



**SIVA**

Servizio Informazione Valutazione Ausili  
*Assistive Technology Research and Information Service*

[www.siva.it](http://www.siva.it)

 **Fondazione  
Don Carlo Gnocchi  
Onlus**

---

# Nomenclatore degli Ausili

## Proposta di riclassificazione



*“Riclassificazione dei dispositivi ed ausili tecnici erogabili, definizione di standard qualitativi di valutazione dei dispositivi, e predisposizione di materiale informativo”*

*studio effettuato su incarico del  
Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria*

# INDICE DELLA NOMENCLAZIONE

(elenco dei codici base, secondo l'ordine En Iso)

<b>En Iso 03</b>	<b>Ausili per terapia e addestramento</b>
<b>En Iso 03.03</b>	<b>Ausili per terapia respiratoria</b>
03.03.06.003	Nebulizzatore ad ultrasuoni
03.03.06.006	Nebulizzatore di tipo pneumatico
03.03.06.009	Umidificatore ambientale
03.03.12.003	Ventilatore polmonare a pressione positiva continua (CPAP)
03.03.12.006	Ventilatore polmonare a pressione positiva o negativa intermittente (BiPaP)
03.03.12.009	Ventilatore polmonare a pressione di supporto inspiratoria (PSV)
03.03.18.003	Ossigeno liquido per terapia domiciliare e riabilitativa
03.03.21.003	Aspiratore per disostruzione
03.03.27.003	Incentivatore del flusso inspiratorio ed espiratorio
03.03.27.006	Allenatore threshold dei muscoli respiratori
03.03.27.009	Maschera per pressione espiratoria positiva (Pep-Mask)
03.03.27.012	Dispositivo Pep a vibrazioni
03.03.30.003	Pulsossimetro per valutazione della saturazione emoglobinica e della frequenza cardiaca
<b>En Iso 03.12</b>	<b>Ausili per terapia dell'ernia addominale</b>
03.12.06.003	Ventriera post - operatoria
03.12.06.006	Ventriera per ptosi viscerale
03.12.06.009	Ventriera per sventramento semplice o per ptosi o per diastasi dei retti
03.12.06.012	Ventriera per sventramento addome pendulo, su misura fino a 120 cm
03.12.06.015	Ventriera per sventramento addome pendulo, su misura oltre 120 cm
03.12.06.033	Cinto erniario inguinale semplice o crurale, in tessuto elastico
03.12.06.036	Cinto erniario inguinale semplice o crurale, a molla
03.12.06.039	Cinto erniario inguinale doppio in tessuto elastico
03.12.06.042	Cinto erniario inguinale doppio a molla
03.12.06.045	Cinto erniario scrotale per ernia incontenibile e sospensorio, normale
03.12.06.048	Cinto erniario scrotale per ernia incontenibile e sospensorio, per ernia voluminosa
<b>En Iso 03.21</b>	<b>Attrezzature per iniezione</b>
03.21.21.003	Microinfusore per terapia ferrochelante
<b>En Iso 03.33</b>	<b>Ausili per la prevenzione delle ulcere da decubito</b>
03.33.03.003	Cuscino in fibra cava siliconata (bassa prevenzione)
03.33.03.006	Cuscino in gel fluido (bassa prevenzione)
03.33.03.009	Cuscino in materiale viscoelastico compatto (bassa prevenzione)
03.33.03.012	Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione)
03.33.03.015	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio (alta prevenzione)
03.33.03.018	Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (alta prevenzione)
03.33.03.021	Cuscino a cessione d' aria (alta prevenzione)
03.33.06.003	Materasso ventilato in espanso (bassa prevenzione)
03.33.06.006	Materasso ventilato in espanso composito (alta prevenzione)
03.33.06.009	Materasso in fibra cava siliconata (bassa prevenzione)
03.33.06.012	Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili (bassa prevenzione)
03.33.06.015	Materasso ad acqua con bordo laterale di irrigidimento (bassa prevenzione)
03.33.06.018	Materasso ad elementi interscambiabili con compressore (alta prevenzione)
03.33.06.021	Materasso ad elementi interscambiabili a più vie con cessione d' aria (alta prevenzione)
03.33.06.030	Traversa in fibra cava siliconata (bassa prevenzione)
03.33.06.033	Traversa a bolle d'aria a microinterscambio (alta prevenzione)
03.33.09.003	Protezione per tallone in materiale sintetico
03.33.09.006	Protezione per tallone in fibra cava siliconata
03.33.09.009	Protezione per gomito in materiale sintetico
03.33.09.012	Protezione per gomito in fibra cava siliconata
03.33.09.015	Protezione per ginocchio in materiale sintetico
03.33.09.018	Protezione per ginocchio in fibra cava siliconata
<b>En Iso 03.48</b>	<b>Ausili per rieducazione di movimento, forza ed equilibrio</b>
03.48.21.003	Stabilizzatore per statica prona/eretta
03.48.21.006	Stabilizzatore per statica prona a terra
03.48.21.009	Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento assistito

03.48.21.012	Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo
03.48.21.015	Stabilizzatore mobile per statica eretta
03.48.21.018	Stabilizzatore per statica supina, con inclinazione regolabile a frizione

## En Iso 06 Ortesi e protesi

En Iso 06.03	Ortesi spinali
<b>En Iso 06.03.09</b>	<b>Ortesi toraco-lombo-sacrali</b>
>>	Busto in stoffa armata su misura, con allacciatura centrale
06.03.09.003	>> sfoderato, per uomo
06.03.09.004	>> sfoderato, per donna
06.03.09.005	>> in stoffa doppia normale, per uomo
06.03.09.006	>> in stoffa doppia normale, per donna
06.03.09.007	>> con parte anteriore o laterale elastica, per uomo
06.03.09.008	>> con parte anteriore o laterale elastica, per donna
06.03.09.009	>> in stoffa doppia con parte anteriore o laterale elastica o con pancera contentiva, per uomo
06.03.09.010	>> in stoffa doppia con parte anteriore o laterale elastica o con pancera contentiva, per donna
>>	Busto in stoffa armata su misura, con due allacciate laterali
06.03.09.011	>> sfoderato, per uomo
06.03.09.012	>> sfoderato, per donna
06.03.09.013	>> in stoffa doppia normale, per uomo
06.03.09.014	>> in stoffa doppia normale, per donna
06.03.09.015	>> con parte anteriore elastica, per uomo
06.03.09.016	>> con parte anteriore elastica, per donna
06.03.09.017	>> in stoffa doppia con parte anteriore elastica o con pancera contentiva, per uomo
06.03.09.018	>> in stoffa doppia con parte anteriore elastica o con pancera contentiva, per donna
>>	Busto crociera rigido con ascellari
06.03.09.026	>> con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle
06.03.09.027	>> con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
06.03.09.028	>> con corpetto in cuoio su modello di gesso
>>	Busto crociera rigido con ascellari e presa sulle creste iliache o presa di bacino (o "M.Z.")
06.03.09.029	>> con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle
06.03.09.030	>> con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
06.03.09.031	>> con corpetto in cuoio su calco di gesso
>>	Busto rigido senza ascellari, con presa sulle creste iliache o presa di bacino
06.03.09.033	>> con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle
06.03.09.034	>> con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
06.03.09.035	>> con corpetto in cuoio su calco di gesso
06.03.09.036	Busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare
06.03.09.038	Busto tipo Agostini
06.03.09.039	Corsetto tipo lionese classico
06.03.09.042	Corsetto tipo lionese per dorso curvo
06.03.09.045	Corsetto tipo lionese a tre punti
06.03.09.048	Corsetto univalva dorsolombare o bolognese
06.03.09.051	Corsetto univalva dorsolombare per scoliosi a doppia curva o bolognese
06.03.09.054	Corsetto tipo Chêneau
06.03.09.057	Corsetto bivalva dorsolombare
>>	Corsetto tipo Boston
06.03.09.060	>> lombare: modulo con pelotte lombare - transtrocanterica - antiderotante lombare
06.03.09.063	>> dorso/lombare: modulo con pelotte lombare - trocanterica - antiderotante lombare - toracica - anteriore toracica
06.03.09.066	>> dorso/lombare/cervicale: modulo con pelotte lombare - trocanterica - antiderotante lombare - toracica - anteriore toracica; sovrastruttura composta da anello cervicale con appoggio occipitale e ioideo ed aste tipo Milwaukee
>>	Corsetto per dorso curvo con mollone o spinta sternale
06.03.09.069	>> con mollone di spinta montato anteriormente
06.03.09.070	>> con mollone di spinta montato anteriormente, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
06.03.09.072	>> con spinta acromiale
06.03.09.073	>> con spinta sternale registrabile e progressiva

- 06.03.09.075 Busto tipo Agostini antigravitario  
>> Reggispalle con ascellari
- 06.03.09.078 >> *In acciaio inox o lega leggera con rivestimento in pelle o materiale sintetico rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio*
- 06.03.09.079 >> *idem con placca di spinta anteriore per petto carenato*
- 06.03.09.080 >> *idem con placca di spinta anteriore per petto carenato e placca posteriore di contospinta*
- En Iso 06.03.12 Ortesi cervicali**
- >> Collare predisposto:
- 06.03.12.003 >> *in gomma piuma rivestito di maglia tubolare*
- 06.03.12.006 >> *in plastica, registrabile in altezza*
- 06.03.12.009 >> *in plastica, registrabile in altezza con appoggi occipitali e mentoniera*
- 06.03.12.012 >> *bivalva in materiale sintetico e espanso*
- En Iso 06.03.15 Ortesi cervico-toraciche**
- >> Minerva con armatura
- 06.03.15.003 >> *rigida*
- 06.03.15.006 >> *rigida, con componenti direttamente adattati sul paziente*
- 06.03.15.009 >> *registrabile*
- 06.03.15.012 >> *registrabile, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente*
- 06.03.15.015 >> *con registrazione multiplanare, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente*
- 06.03.15.033 Minerva tipo bivalva
- En Iso 06.03.18 Ortesi cervico-toraco-lombo-sacrali**
- >> Corsetto tipo Milwaukee
- 06.03.18.003 >> *collare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appoggio occipitale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi*
- 06.03.18.006 >> *idem con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente*
- 06.03.18.009 >> *con presa di bacino, costruita su calco di gesso negativo e positivo, in cuoio con rinforzi metallici e cerniera, interamente foderato in pelle e altre caratteristiche come il 18.45.001 (06.03.18.003)*
- 06.03.18.033 Busto statico equilibrato

<b>En Iso 06.06</b>	<b>Apparecchi ortopedici per arto superiore</b>
---------------------	---

- En Iso 06.06.06 Ortesi per mano**
- >> Doccia per mano
- 06.06.06.003 >> *Rigida*
- 06.06.06.006 >> *Con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente*
- En Iso 06.06.09 Ortesi per polso**
- 06.06.09.003 >> *Costruito su misura da grafico e/o da calco di gesso.*
- >> Tutore per avambraccio
- 06.06.09.006 >> *Con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente*
- En Iso 06.06.12 Ortesi per polso-mano**
- >> Doccia per avambraccio - mano
- 06.06.12.003 >> *Rigida*
- 06.06.12.006 >> *Con componenti predisposti direttamente sul paziente*
- 06.06.12.009 >> *Articolata libera*
- En Iso 06.06.13 Ortesi per polso-mano-dita**
- >> Tutore per polso-mano-dita con caratteristiche dinamiche costituito da elementi predisposti da adattare sul paziente
- 06.06.13.009 >> *per la estensione dell'articolazione radiocarpica*
- 06.06.13.012 >> *per la distensione delle tre articolazioni digitali*
- 06.06.13.015 >> *per flessione dell' articolazione digitale media*
- 06.06.13.018 >> *per flessione e contrazione flessoria dell' articolazione digitale media*
- 06.06.13.021 >> *per l' estensione dell' articolazione digitale intermedia di un dito*
- 06.06.13.024 >> *per la distensione delle dita lunghe e del pollice*
- 06.06.13.030 >> *per l' estensione dell' articolazione radiocarpica delle cinque dita (paresi del radiale)*
- 06.06.13.033 >> *per la distensione di un dito*
- 06.06.13.036 >> *per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea*
- 06.06.13.039 >> *per la flessione e la contrazione flessoria dell' articolazione metacarpofalangea*
- 06.06.13.042 >> *per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea per impedimenti alla distensione e contrazione delle dita lunghe*
- En Iso 06.06.15 Ortesi per gomito**
- >> Doccia per gomito o braccio
- 06.06.15.003 >> *rigida*
- 06.06.15.009 >> *articolata libera*

06.06.15.015	Tutore per gomito articolato con trazione elastica (tipo Quenquel), con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
>>	Tutore di braccio e avambraccio senza presa della spalla
06.06.15.018	>> rigido
06.06.15.021	>> articolato libero o a molla
06.06.15.024	>> Con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
<b>En Iso 06.06.30</b>	<b>Ortesi per spalla-gomito-polso-mano</b>
>>	Doccia toraco - antibrachiale unilaterale
06.06.30.003	>> rigida
06.06.30.006	>> articolata al gomito
06.06.30.009	>> articolata alla spalla e al gomito
06.06.30.012	>> Con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
06.06.30.033	Tutore per spalla

<b>En Iso 06.12</b>	<b>Apparecchi ortopedici per arto inferiore</b>
---------------------	---

<b>En Iso 06.12.03</b>	<b>Ortesi per piede</b>
>>	Plantare predisposto
06.12.03.003	>> Semplice e/o con piano inclinato unilaterale o bilaterale: dal n. 18 al n. 33
06.12.03.006	>> Semplice e/o con piano inclinato unilaterale o bilaterale: dal n. 34 al n. 46
06.12.03.009	>> Con scarico calcaneare e/o con sostegno della volta trasversa: dal n. 18 al n. 46
06.12.03.012	>> Con bordi laterali, avvolgente: dal n. 18 al n. 33
06.12.03.015	>> Con bordi laterali, avvolgente: dal n. 34 al n. 46
>>	Plantare predisposto dinamico
06.12.03.018	>> Correttivi e/o di scarico: dal n. 18 al n. 33
06.12.03.021	>> Correttivi e/o di scarico: dal n. 34 al n. 46
>>	Plantare su misura costruito su forma di serie, modellato con piani inclinati o scarico o sostegno
06.12.03.024	>> dal n. 18 al n. 33
06.12.03.027	>> dal n. 34 al n. 46
>>	Plantare modellato per lievitazione, con talloniera avvolgente
06.12.03.030	>> dal n. 18 al n. 33
06.12.03.033	>> dal n. 34 al n. 46
>>	Plantare modellato scolpito su misura, tramite lavorazione ad asporto
06.12.03.036	>> dal n. 18 al n. 33
06.12.03.039	>> dal n. 34 al n. 46
>>	Plantare modellato su calco di gesso o impronta dinamica o impronta su materiale espanso
06.12.03.042	>> di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico: dal n. 18 al n. 33
06.12.03.045	>> di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico: oltre il n. 34
06.12.03.051	>> di fibra ad alta resistenza: oltre il n. 34
>>	Plantare modellato su calco di gesso o impronta dinamica o impronta su materiale espanso, con bordi laterali avvolgenti
06.12.03.054	>> Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico: dal n. 18 al n. 33
06.12.03.057	>> Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico: oltre il n. 34
06.12.03.060	>> Di fibra ad alta resistenza: dal n. 24 al n. 33
06.12.03.063	>> Di fibra ad alta resistenza: dal n. 34 al n. 46
>>	Rialzo modellato su calco di gesso totale interno su misura
06.12.03.066	>> Fino a 4 cm. compresi: dal n. 18 al n. 33
06.12.03.069	>> Fino a 4 cm. compresi: dal n. 34 al n. 46
>>	Rialzo totale esterno su misura
06.12.03.072	>> Scoperto, fino a cm. 4 compresi: dal n. 18 al n. 33
06.12.03.075	>> Scoperto, fino a cm. 4 compresi: dal n. 34 al n. 46
06.12.03.078	>> Scoperto, da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 18 al n. 33
06.12.03.081	>> Scoperto, da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 34 al n. 46
06.12.03.084	>> Scoperto, oltre cm. 8: dal n. 18 al n. 33
06.12.03.087	>> Scoperto, oltre cm. 8: dal n. 34 al n. 46
06.12.03.090	>> Rivestito, fino a cm. 4 compresi: dal n. 18 al n. 33
06.12.03.093	>> Rivestito, fino a cm. 4 compresi: dal n. 34 al n. 46
06.12.03.096	>> Rivestito, da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 18 al n. 33
06.12.03.099	>> Rivestito, da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 34 al n. 46
06.12.03.102	>> Rivestito, oltre 8 cm.: dal n. 18 al n. 33
06.12.03.105	>> Rivestito, oltre 8 cm.: dal n. 34 al n. 46

**En Iso 06.12.06** **Ortesi per caviglia-piede**

>>	Doccia gamba-piede
06.12.06.003	>> rigida su misura
06.12.06.006	>> rigida con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
>>	Tutore gamba-piede
06.12.06.009	>> a giorno, rivestito o plasticato costruito su misura da grafico o da modello di gesso
06.12.06.012	>> a valva, costruito da modello di gesso,
06.12.06.018	>> per sola gamba rigida, a valva costruito da modello di gesso
>>	Tutore gamba-piede con caratteristiche dinamiche
06.12.06.024	>> basso, in materiale sintetico con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
06.12.06.027	>> basso, a valva a doppia spirale in materiale sintetico ad elasticità costruito da modello di gesso.
06.12.06.030	>> alto, leggero, con apertura al tallone, in materiale sintetico ad alta elasticità, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
06.12.06.033	>> alto in materiale sintetico ad alta elasticità con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
06.12.06.036	>> a molla interna con rivestimento in cuoio, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
06.12.06.039	>> a molla in filo armonico esterno alla scarpa con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
06.12.06.042	>> a molla, extra o intrarotatoria, costruita su misura
06.12.06.045	>> con asta laterale articolata e limitatore eccentrico della flessione-estensione (tipo Perstein) costruito su misura
<b>En Iso 06.12.09</b>	<b>Ortesi per ginocchio</b>
06.12.09.003	Doccia coscia-gamba, rigida su misura
06.12.09.012	Doccia coscia-gamba per ginocchio flessione, rigida su misura
>>	Tutore coscia-gamba (esclusi caviglia e piede)
06.12.09.024	>> a giorno, rivestito plasticato, costruito da grafico o da modello di gesso
06.12.09.027	>> a valva costruito da modello di gesso
06.12.09.030	>> a giorno, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
06.12.09.033	>> in elastico, con articolazione in acciaio inox rinforzate e rivestite, tubolare o con scarico rotuleo, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
<b>En Iso 06.12.12</b>	<b>Ortesi per ginocchio-caviglia-piede</b>
06.12.12.003	Doccia coscia-gamba-piede, rigida su misura
06.12.12.012	Doccia coscia-gamba-piede per ginocchio flessione, rigida su misura
06.12.12.021	Stecca per ginocchio valgo o varo
>>	Staffa di scarico o Thomas
06.12.12.027	>> con anello chiuso
06.12.12.030	>> con anello apribile
06.12.12.033	>> con anello apribile e articolazione all'anca, con cintura addominale
06.12.12.039	>> con anello apribile per arto addotto, scarico a terra, perpendicolare, registrabile
>>	Tutore coscia-gamba-piede
06.12.12.048	>> a giorno, rivestito plasticato costruito da grafico o da modello di gesso
06.12.12.051	>> a valva, costruito da modello di gesso
06.12.12.054	>> a giorno, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
<b>En Iso 06.12.15</b>	<b>Ortesi per anca (incluse le ortesi per abduzione)</b>
06.12.15.003	Doccia bacino-coscia (Pelvifemorale), bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, rigida su misura
>>	Divaricatore predisposto
06.12.15.009	>> fisso a telaio
06.12.15.012	>> fisso a cuscino o mutandina
06.12.15.015	>> telaio di plastica e metallo (tipo Milgram)
06.12.15.018	>> telaio articolato all'anca (tipo Milgram ad ampiezza registrabile)
06.12.15.021	>> barra intra-extra rotazione e divaricazione regolabili (tipo Denis Brown)
>>	Tutore bacino-coscia rigido (esclusa la gamba e il piede)
06.12.15.033	>> a giorno, con armatura rivestita o plasticata costruito da grafico o da modello di gesso
06.12.15.036	>> a valva costruita da modello di gesso
06.12.15.039	>> a giorno, con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente
<b>En Iso 06.12.18</b>	<b>Ortesi per anca-ginocchio-caviglia-piede</b>
06.12.18.003	Doccia bacino-coscia (perlivpodalica), rigida unilaterale su misura
06.12.18.006	Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta
<b>En Iso 06.18</b>	<b>Protesi di arto superiore</b>
<b>En Iso 06.18.03</b>	<b>Protesi parziali di mano</b>
>>	Protesi parziale di mano, estetica esoscheletrica
06.18.03.003	>> parziale di dito
06.18.03.033	>> parziale di mano e totale di un dito

- 06.18.03.036 >> *parziale di mano e totale di due dita*
- 06.18.03.039 >> *parziale di mano e totale di tre dita*
- 06.18.03.042 >> *parziale di mano e totale di quattro dita*
- 06.18.03.045 >> *parziale di mano e totale di cinque dita*
- 06.18.03.060 >> *gancio di lavoro*
- 06.18.03.063 >> *elemento in opposizione alla parte residua*
- 06.18.03.072 Protesi parziale di mano, funzionale ad energia corporea
- En Iso 06.18.06** **Protesi per disarticolazione del polso**
- >> Protesi per disarticolazione di polso, estetica esoscheletrica
- 06.18.06.003 >> *con mano con tutte le dita rigide*
- 06.18.06.009 >> *con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla*
- >> Protesi per disarticolazione di polso, funzionale ad energia corporea
- 06.18.06.033 >> *con polso predisposto per l' intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)*
- 06.18.06.039 >> *con sola mano*
- >> Protesi per disarticolazione di polso, funzionale ad energia esterna (elettrica)
- 06.18.06.042 >> *con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per l' apertura e chiusura della mano*
- En Iso 06.18.09** **Protesi transradiali**
- >> Protesi transradiale, estetica esoscheletrica
- 06.18.09.012 >> *con mano con tutte le dita rigide*
- 06.18.09.018 >> *con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla*
- 06.18.09.033 >> *con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)*
- 06.18.09.039 >> *con sola mano*
- >> Protesi transradiale, funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna
- 06.18.09.063 >> *con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per l'apertura e chiusura della mano*
- 06.18.09.066 >> *con mano elettromeccanica, articolazione attiva di prono-supinazione del polso comandata dall'apice del moncone, comando mioelettrico per l'apertura e la chiusura della mano*
- 06.18.09.069 >> *con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con comando mioelettrico od elettronico per l'apertura e chiusura della mano e della prono-supinazione*
- En Iso 06.18.12** **Protesi per disarticolazione del gomito**
- >> Protesi per disarticolazione del gomito, estetica endoscheletrica
- 06.18.12.003 >> *con mano con tutte le dita rigide*
- 06.18.12.009 >> *con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla*
- >> Protesi per disarticolazione del gomito, funzionale ad energia corporea
- 06.18.12.033 >> *con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)*
- 06.18.12.039 >> *con mano irreversibile*
- >> Protesi per disarticolazione del gomito, funzionale ad energia esterna (elettrica)
- 06.18.12.063 >> *con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione del gomito con aste laterali articolate per la flessione-estensione del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi*
- 06.18.12.066 >> *con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l'apertura, la chiusura e la prono-supinazione della mano, con bretellaggio, fili di trazione e relativi attacchi*
- En Iso 06.18.15** **Protesi transomerale**
- >> Protesi transomerale, estetica esoscheletrica
- 06.18.15.003 >> *con mano con tutte le dita rigide*
- 06.18.15.009 >> *con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla*
- >> Protesi transomerale, estetica esoscheletrica
- 06.18.15.033 >> *con mano con tutte le dita rigide*
- 06.18.15.039 >> *con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla*
- >> *Con articolazione funzionale per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione passiva per l'intra-extra rotazione del braccio, polso a rotazione passiva*
- 06.18.15.063 >> *con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)*
- 06.18.15.069 >> *con sola mano*
- >> Protesi transomerale, funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista, con mano elettrica
- 06.18.15.081 >> *con articolazione del polso a rotazione passiva, aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi*
- 06.18.15.084 >> *con articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l' apertura-chiusura e pronosupinazione della mano, bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi.*

- 06.18.15.087 >> con articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura della mano e di flessione-estensione del gomito, bretellaggio di ancoraggio
- 06.18.15.090 >> con articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e pronosupinazione della mano, flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio.
- En Iso 06.18.18** **Protesi per disarticolazione di spalla**
- >> Protesi per disarticolazione di spalla, estetica endoscheletrica
- 06.18.18.003 >> con mano con tutte le dita rigide
- 06.18.18.009 >> con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla
- En Iso 06.18.21** **Protesi per amputazione di spalla**
- >> Protesi per amputazione di spalla, estetica endoscheletrica
- 06.18.21.003 >> con mano con tutte le dita rigide
- 06.18.21.009 >> con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla
- >> Protesi per amputazione di spalla, funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista, con mano elettrica
- 06.18.21.063 >> con articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio
- 06.18.21.066 >> con articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione di spalla, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio
- 06.18.21.069 >> con articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l'apertura e chiusura e prono-supinazione della mano e flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio, senza articolazione della spalla
- 06.18.21.072 >> con articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l'apertura e chiusura e prono-supinazione della mano e flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio, con articolazione a frizione della spalla

<b>En Iso 06.24</b>	<b>Protesi di arto inferiore</b>
---------------------	----------------------------------

- En Iso 06.24.03** **Protesi parziali di piede**
- 06.24.03.003 Protesi parziale di piede, con piede rigido senza gambale
- 06.24.03.006 Protesi parziale di piede, con piede rigido, con rialzo oltre 2 cm, senza gambale
- 06.24.03.009 Protesi parziale di piede, per amputazioni Lisfranc e/o Chopart, con piede rigido
- En Iso 06.24.06** **Protesi per disarticolazione di caviglia**
- 06.24.06.003 Protesi per disarticolazione di caviglia, per amputazione Pirogoff e Syme, con piede rigido
- En Iso 06.24.09** **Protesi transtibiali (per amputazione sotto il ginocchio)**
- 06.24.09.003 Protesi transtibiale esoscheletrica senza cosciale, piede rigido
- 06.24.09.015 Protesi transtibiale esoscheletrica con cosciale articolato, piede rigido
- 06.24.09.021 Protesi transtibiale esoscheletrica con cosciale alto fino alla radice della coscia, piede rigido
- 06.24.09.022 Protesi transtibiale esoscheletrica con cosciale alto fino alla radice della coscia ed appoggio ischiatico in cuoio, piede rigido
- 06.24.09.023 Protesi transtibiale esoscheletrica con cosciale alto fino alla radice della coscia ed appoggio ischiatico in resina, piede rigido
- 06.24.09.024 Protesi transtibiale esoscheletrica per ginocchio flessibile, piede rigido
- 06.24.09.033 Protesi per malformazione congenita o acquisita con appoggio al piede, piede rigido
- 06.24.09.036 Protesi per malformazione congenita o acquisita con appoggio tibiale, piede rigido
- 06.24.09.039 Protesi per malformazione congenita o acquisita con appoggio tibiale e cosciale articolato, piede rigido
- 06.24.09.072 Protesi transtibiale endoscheletrica senza cosciale con moduli in acciaio, piede rigido
- 06.24.09.073 Protesi transtibiale endoscheletrica senza cosciale con moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.09.074 Protesi transtibiale endoscheletrica, geriatrica o per bambino, senza cosciale, con moduli in lega leggera, piede rigido
- En Iso 06.24.12** **Protesi per disarticolazione del ginocchio**
- 06.24.12.003 Protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio articolato in acciaio, moduli in acciaio, piede rigido
- 06.24.12.006 Protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio articolato libero in lega leggera, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.12.009 Protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio articolato libero in titanio, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.12.012 Protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio con bloccaggio manuale in acciaio, moduli in acciaio, articolazione del piede in acciaio
- 06.24.12.015 Protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio con bloccaggio manuale in titanio, moduli in titanio, articolazione del piede in titanio
- 06.24.12.018 Protesi per disarticolazione di ginocchio, ginocchio polifunzionale, moduli in titanio, piede rigido
- En Iso 06.24.15** **Protesi transfemorali (per amputazione sopra il ginocchio)**
- 06.24.15.009 Protesi transfemorale esoscheletrica con invasatura a tenuta pneumatica, con o senza aderenza totale, ginocchio a freno automatico, piede rigido
- 06.24.15.010 Protesi transfemorale esoscheletrica con invasatura a tenuta pneumatica, con o senza aderenza totale, ginocchio policentrico, piede rigido



- 06.24.15.009 Protesi transfemorale esoscheletrica con invasatura a tenuta pneumatica, con o senza aderenza totale, ginocchio con bloccaggio manuale, piede articolato monoasse
- 06.24.15.009 Protesi transfemorale esoscheletrica da bagno (anche in acqua marina), con invasatura a tenuta pneumatica, con o senza aderenza totale, ginocchio con bloccaggio manuale, piede rigido
- 06.24.15.028 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio con freno automatico in titanio, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.15.030 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio con freno automatico in acciaio, moduli in acciaio, piede rigido
- 06.24.15.031 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio policentrico in acciaio, moduli in acciaio, piede rigido
- 06.24.15.032 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio policentrico in titanio, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.15.033 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio policentrico in fibre di carbonio, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.15.035 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio monofunzionale idraulico o pneumatico in lega leggera, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.15.036 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio polifunzionale policentrico idraulico o pneumatico, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.15.037 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio polifunzionale a freno automatico o a frizione con dispositivo idraulico o pneumatico, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.15.038 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio con bloccaggio manuale in acciaio, moduli e articolazione monoasse del piede in acciaio
- 06.24.15.039 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio con bloccaggio manuale in titanio, moduli e articolazione monoasse del piede in titanio
- 06.24.15.040 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio con bloccaggio manuale in lega leggera, moduli e articolazione monoasse del piede in lega leggera
- 06.24.15.041 Protesi transfemorale endoscheletrica, con invasatura ad aderenza totale, ginocchio con bloccaggio manuale in fibre di carbonio, moduli e articolazione monoasse del piede in lega leggera
- 06.24.15.042 Protesi transfemorale esoscheletrica definitiva per patologie congenite o acquisite
- 06.24.15.051 Protesi transfemorale endoscheletrica definitiva per patologie congenite o acquisite

**En Iso 06.24.21 Protesi per emipelvectomia**

- 06.24.21.003 Protesi endoscheletrica per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina, articolazione dell' anca regolabile in abduzione e flessione estensione, ginocchio a freno automatico in titanio, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.21.004 Protesi endoscheletrica per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina, articolazione dell' anca regolabile in abduzione e flessione estensione in titanio, ginocchio policentrico in titanio, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.21.005 Protesi endoscheletrica per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina, articolazione dell' anca regolabile in abduzione e flessione estensione in titanio, ginocchio idraulico o pneumatico in lega leggera, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.21.006 Protesi endoscheletrica per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina, articolazione dell' anca regolabile in abduzione e flessione estensione in titanio, ginocchio polifunzionale policentrico idraulico o pneumatico, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.21.007 Protesi endoscheletrica per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina, articolazione dell' anca regolabile in abduzione e flessione estensione in titanio, ginocchio polifunzionale a freno automatico idraulico o pneumatico, moduli in titanio, piede rigido
- 06.24.21.008 Protesi endoscheletrica per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina, articolazione dell' anca regolabile in abduzione e flessione estensione in titanio, ginocchio con bloccaggio manuale in titanio, moduli in titanio, articolazione monoasse del piede in titanio
- 06.24.21.010 Protesi endoscheletrica per bambino per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina, articolazione dell' anca regolabile in abduzione e flessione estensione in lega leggera, ginocchio con bloccaggio manuale in lega leggera, moduli in lega leggera, articolazione monoasse del piede in titanio
- 06.24.21.011 Protesi endoscheletrica per bambino per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia, con presa di bacino in resina, articolazione dell' anca regolabile in abduzione e flessione estensione in lega leggera, ginocchio articolato libero in lega leggera, moduli in lega leggera, piede rigido

<b>En Iso 06.27</b>	<b>Protesi cosmetiche e non funzionali di arto inferiore</b>
---------------------	--

- 06.27.03.003 Riempitivo di estetizzazione del polpaccio

<b>En Iso 06.30</b>	<b>Protesi non di arto</b>
---------------------	----------------------------

- >> Protesi mammaria esterna
- 06.30.18.003 >> *Provvisoria: da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'intervento e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico. Nella misura dall'1 alla 8, ambidestre*
- 06.30.18.006 >> *Definitiva: a profilo e volume/peso fisio-anatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo. Nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115)*
- >> Protesi oculare su misura
- 06.30.21.003 >> *in vetro per tutte le cavità anoftalmiche*
- 06.30.21.009 >> *in vetro per ricoprimento di bulbi subatrofici o per cavità anoftalmiche insufficienti*

06.30.21.015 >> in vetro mobile per interventi speciali, pedunculata o per endoprotesi.  
 06.30.21.021 >> in resina  
 06.30.21.024 >> a guscio in resina da calco/rilievo oculare per odontocheratoprosesi  
 06.30.21.027 >> in resina a guscio per ricoprimento di bulbo subatrofico e/o per cavità insufficienti  
 06.30.21.030 >> mobile in resina per interventi speciali, pedunculata o per endoprotesi  
 06.30.21.036 >> lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare per cornee leucomatizzate per occhio deviato o strabico  
 06.30.21.039 >> lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare con potere diottrico incorporato

<b>En Iso 06.33</b>	<b>Calzature ortopediche</b>
---------------------	------------------------------

**En Iso 06.33.03 Calzature ortopediche di serie**

>> Calzatura ortopedica predisposta per plantare  
 06.33.03.003 >> dal n. 18 al n. 24 (al paio)  
 06.33.03.006 >> dal n. 25 al n. 28 "  
 06.33.03.009 >> dal n. 29 al n. 32 "  
 06.33.03.012 >> dal n. 33 al n. 35 "  
 06.33.03.015 >> dal n. 36 al n. 38 "  
 06.33.03.018 >> dal n. 39 al n. 42 "  
 06.33.03.021 >> dal n. 43 al n. 46 "  
 >> Calzatura ortopedica, predisposta per plantare, per patologie neurologiche in eta' evolutiva  
 06.33.03.033 >> dal n. 18 al n. 24 (al paio)  
 06.33.03.036 >> dal n. 25 al n. 28 "  
 06.33.03.039 >> dal n. 29 al n. 32 "  
 06.33.03.042 >> dal n. 33 al n. 35 "  
 06.33.03.045 >> dal n. 36 al n. 38 "  
 06.33.03.048 >> dal n. 39 al n. 42 "  
 06.33.03.051 >> dal n. 43 al n. 46 "  
 >> Calzatura ortopedica predisposta di rivestimento a tutore a valva per patologie in eta' evolutiva  
 06.33.03.063 >> dal n. 18 al n. 24 (al paio)  
 06.33.03.066 >> dal n. 25 al n. 28 "  
 06.33.03.069 >> dal n. 29 al n. 32 "  
 06.33.03.072 >> dal n. 33 al n. 35 "  
 06.33.03.075 >> dal n. 36 al n. 38 "  
 06.33.03.078 >> dal n. 39 al n. 42 "  
 06.33.03.081 >> dal n. 43 al n. 46 "

**En Iso 06.33.06 Calzature ortopediche su misura**

>> Calzatura di accompagnamento costruita su misura  
 06.33.06.003 >> Bassa, dal n. 18 al n. 33  
 06.33.06.006 >> Bassa, dal n. 34 al n. 46  
 06.33.06.009 >> Alta, dal n. 18 al n. 46  
 >> Calzatura per plantare costruita su misura  
 06.33.06.012 >> Bassa, dal n. 18 al n. 33  
 06.33.06.015 >> Bassa, dal n. 34 al n. 46  
 06.33.06.018 >> Alta, dal n. 18 al n. 46  
 >> Calzatura con forti rigidi o semirigidi costruita su misura  
 06.33.06.021 >> Alta, dal n. 18 al n. 46  
 >> Calzatura per patologie complesse costruite su misura  
 06.33.06.024 >> Per piede equino varo supinato addotto: dal n. 18 al n. 46  
 06.33.06.027 >> Per piede pronato addotto: dal n. 18 al n. 46  
 >> Calzatura con rialzo costruita su misura  
 06.33.06.030 >> Con rialzo fino a cm. 2 compresi: bassa, dal n. 18 al n. 33  
 06.33.06.033 >> Con rialzo fino a cm. 2 compresi: bassa, dal n. 34 al n. 46  
 06.33.06.036 >> Con rialzo fino a cm. 2 compresi: alta dal n. 18 a n. 46  
 06.33.06.039 >> Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi: bassa, dal n. 18 al n. 33  
 06.33.06.042 >> Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi: bassa, dal n. 34 al n. 46  
 06.33.06.045 >> Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi: alta, dal n. 18 al n. 46  
 06.33.06.048 >> Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi: alta, dal n. 18 al n. 46  
 06.33.06.051 >> Con rialzo oltre cm. 8: alta, dal n. 18 al n. 46  
 >> Calzatura con avampiede costruita su misura  
 06.33.06.054 >> Bassa, dal n. 18 al n. 33  
 06.33.06.057 >> Bassa, dal n. 34 al n. 46

06.33.06.060	>> Alta, dal n. 18 al n. 46
>>	Calzatura di rivestimento a tutore e protesi, costruita su misura
06.33.06.063	>> bassa, dal n. 18 al n. 33
06.33.06.066	>> bassa, dal n. 34 al n. 46
06.33.06.069	>> alta, dal n. 18 al n. 46
06.33.06.072	>> per tutore o protesi per amputazione o malformazione del piede: bassa, dal n. 18 al n. 33
06.33.06.075	>> per tutore o protesi per amputazione o malformazione del piede: bassa, dal n. 34 al n. 46
06.33.06.078	>> per tutore o protesi per amputazione o malformazione del piede: alta, dal n. 18 al n. 46
06.33.06.081	>> con rialzo del tutore o protesi per amputazione o malformazione del piede fino a cm. 2 compresi: bassa, dal n. 18 al n. 33
06.33.06.084	>> con rialzo del tutore o protesi per amputazione o malformazione del piede fino a cm. 2 compresi: bassa, dal n. 34 al n. 46
06.33.06.087	>> con rialzo del tutore o protesi per amputazione o malformazione del piede fino a cm. 2 compresi: alta, dal n. 18 al n. 46
06.33.06.090	>> con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi: alta, dal n. 18 al n. 46
06.33.06.093	>> con rialzo del tutore o protesi da cm. 4 a cm. 8 compresi: alta, dal n. 18 al n. 46
06.33.06.096	>> con rialzo del tutore o protesi oltre cm. 8: alta, dal n. 18 al n. 46

## En Iso 09 Ausili per la cura e la protezione personale

<b>En Iso 09.12</b>	<b>Ausili per evacuazione</b>
09.12.03.003	Sedia a comoda senza ruote
09.12.03.006	Sedia a comoda con ruote, manovrabile dall' accompagnatore
09.12.03.009	Sedia a comoda con ruote, ad autospinta
09.12.03.012	Sedia a comoda per doccia con ruote, manovrabile dall' accompagnatore
09.12.03.015	Sedia a comoda per doccia con ruote, ad autospinta
09.12.09.003	Sedile copriwater imbottito preformato
09.12.12.003	Sgabello wc
09.12.15.003	Rialzo rimovibile per wc, ad altezza fissa
09.12.15.006	Rialzo rimovibile per wc, ad altezza regolabile
<b>En Iso 09.15</b>	<b>Ausili per tracheostomia</b>
09.15.03.003	Cannula tracheale in plastica morbida con mandrino
09.15.03.006	Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino, non fenestrata
09.15.03.007	Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino, fenestrata con valvola
09.15.03.009	Cannula tracheale in metallo cromato o argentato in due o tre pezzi
09.15.03.015	Cannula tracheale in tre pezzi in Argento 900/1000.
<b>En Iso 09.33</b>	<b>Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia</b>
09.33.03.003	Sedile da doccia fisso a parete
09.33.03.006	Sedile da doccia fisso a parete, ribaltabile
09.33.03.009	Sedile da doccia fisso a parete, ribaltabile con braccioli
09.12.03.012	Sedia per doccia con ruote, basculante
09.12.03.015	Sedile girevole per vasca da bagno
09.12.12.003	Barella per doccia

## En Iso 12 Ausili per la mobilità personale

<b>En Iso 12.06</b>	<b>Ausili per la deambulazione utilizzati con due braccia</b>
12.06.03.003	Deambulatore con quattro puntali, rigido
12.06.03.006	Deambulatore con quattro puntali, articolato
12.06.06.003	Deambulatore con due ruote e due puntali
12.06.06.006	Deambulatore con quattro ruote, da interni
12.06.06.009	Deambulatore con quattro ruote, da esterni
12.06.09.003	Deambulatore a sedile, con quattro ruote piroettanti
12.06.12.003	Girello deambulatore a sostegno ascellare, per deambulazione eretta, con quattro ruote piroettanti
12.06.12.006	Girello deambulatore per deambulazione carponi, con quattro ruote piroettanti
<b>En Iso 12.12</b>	<b>Adattamenti di automobili</b>
12.12.04.003	Acceleratore a cerchietto

12.12.040.06	Acceleratore a leva
12.12.04.009	Adattamento del pedale dell' acceleratore
12.12.04.012	Freno a cerchiello
12.12.04.015	Freno a leva
12.12.04.018	Adattamento del pedale del freno
12.12.04.021	Frizione automatica
12.12.04.024	Adattamento del pedale della frizione
12.12.05.003	Adattamento della leva del freno di stazionamento
12.12.08.003	Centralina al volante con comandi secondari di guida
12.12.12.003	Sedile girevole per auto
12.12.12.006	Sedile girevole per auto, estraibile
12.12.15.003	Sollevatore per auto
12.12.18.003	Pedana elevatrice per autoveicoli
12.12.18.006	Rampa telescopica per l' accesso in carrozzina all' autovettura
12.12.24.003	Dispositivo completo di ancoraggio della carrozzina al pianale della vettura
<b>En Iso 12.18</b>	<b>Cicli</b>
12.18.03.003	Bicicletta con stabilizzatore
12.18.06.003	Triciclo a pedale con telaio fisso, con differenziale
12.18.06.006	Triciclo a pedale con telaio modulare, con differenziale
12.18.09.003	Triciclo a propulsione manuale
<b>En Iso 12.21</b>	<b>Carrozine</b>
12.21.03.003	Carrozzina a spinta, da trasporto
12.21.03.006	Carrozzina a spinta, con telaio rigido
12.21.03.009	Carrozzina a spinta, con telaio basculante
12.21.03.012	Carrozzina a spinta, con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile
12.21.06.003	Carrozzina ad autospinta posteriore, pieghevole
12.21.06.006	Carrozzina ad autospinta posteriore, leggera
12.21.06.009	Carrozzina ad autospinta posteriore, superleggera
12.21.06.012	Carrozzina ad autospinta posteriore, a verticalizzazione manuale
12.21.09.003	Carrozzina ad autospinta anteriore, pieghevole, a prevalente uso interno
12.21.24.003	Scoter elettrico a tre ruote
12.21.24.006	Scoter elettrico a quattro ruote
12.21.27.003	Carrozzina elettrica a prevalente uso interno
12.21.27.006	Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno
12.21.33.003	Base di mobilità per seggioloni a configurazione regolabile
12.21.33.006	Base di mobilità basculante per sistemi di postura modulari
<b>En Iso 12.24</b>	<b>Accessori per carrozzine</b>
12.24.09.003	Uniciclo
12.24.09.006	Unità di propulsione elettrica per carrozzine manuali, con comando ad autospinta
12.24.09.009	Unità di propulsione elettrica per carrozzine manuali, con comando a joystick
12.24.09.012	Sistema monoguida unilaterale a doppio mancorrente per carrozzine manuali
12.24.09.015	Sistema monoguida unilaterale a leva per carrozzine manuali
12.24.12.003	Fanaleria
<b>En Iso 12.27</b>	<b>Veicoli e mezzi di trasporto</b>
12.27.03.003	Passeggino chiudibile ad ombrello
12.27.03.006	Passeggino riducibile
<b>En Iso 12.30</b>	<b>Ausili per il trasferimento</b>
12.30.03.003	Asse per trasferimento
12.30.03.006	Asse per trasferimento con supporto girevole
12.30.09.003	Supporto per alzarsi dal letto.
<b>En Iso 12.36</b>	<b>Ausili per sollevamento</b>
12.36.03.006	Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico
12.36.06.003	Sollevatore mobile a sedile, elettrico
12.36.09.003	Sollevatore mobile a barella, elettrico
12.36.12.003	Sollevatore fisso a soffitto, a spostamento manuale e sollevamento elettrico
12.36.12.006	Sollevatore fisso a bandiera, a sollevamento elettrico
12.36.15.003	Sollevatore per vasca da bagno
12.36.21.003	Imbracatura ad amaca con contenzione del capo
12.36.21.006	Imbracatura a presa sottoascellare e cinghia di sostegno per le gambe

## En Iso 15 Ausili per la cura della casa

En Iso 15.09	Ausili per mangiare e bere
15.09.12.003	Coltello adattato
15.09.12.006	Forchetta adattata
15.09.12.009	Cucchiaino adattato
15.09.15.003	Bicchiere adattato
15.09.15.006	Tazza adattata
15.09.18.003	Piatto con bordo
15.09.18.006	Piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa
15.09.18.009	Piatto con base antiscivolo o a ventosa
15.09.21.003	Tagliere con morsetto e fermacibo
15.09.21.006	Bordo per piatto
15.09.30.003	Apparecchio alimentatore (sonda per alimentazione)

## En Iso 18 Mobilia e adattamenti per la casa o per altri edifici

En Iso 18.03	Tavoli
18.03.03.003	Tavolo da lavoro, senza incavo avvolgente
18.03.03.006	Tavolo da lavoro, con incavo avvolgente
En Iso 18.09	Ausili per la posizione seduta
18.09.18.003	Seggiolone a configurazione fissa
18.09.18.006	Seggiolone a configurazione regolabile
18.09.39.003	Base da interno, per sistema di postura modulare
18.09.39.006	Unità posturale per bacino, a configurazione fissa
18.09.39.009	Unità posturale per bacino, a configurazione regolabile
18.09.39.012	Unità posturale per tronco, a configurazione fissa
18.09.39.015	Unità posturale per tronco, a configurazione regolabile
18.09.39.018	Unità posturale per tronco/bacino, a configurazione fissa
18.09.39.021	Unità posturale per tronco/bacino, a configurazione regolabile
18.09.39.030	Unità posturale per arto superiore
18.09.39.033	Unità posturale per arto inferiore, con appoggiapiedi unico
18.09.39.036	Unità posturale per arto inferiore, con appoggiapiedi separati
En Iso 18.12	Letti
18.12.07.003	Letto articolato a uno snodo, a regolazione manuale
18.12.07.006	Letto articolato a due snodi, a regolazione manuale
18.12.10.003	Letto articolato a due snodi, a regolazione elettrica
18.12.12.003	Base per letto, con regolazione meccanica dall' altezza
18.12.12.006	Base per letto, con regolazione elettrica dall' altezza
18.12.27.003	Sponda per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile
18.12.27.006	Supporto per alzarsi dal letto, con maniglia regolabile in altezza
En Iso 18.18	Sistemi di sostegno
18.18.03.003	Corrimano
18.18.09.003	Bracciolo di supporto, fisso
18.18.09.006	Bracciolo di supporto, ribaltabile
18.18.09.009	Bracciolo di supporto, ribaltabile e regolabile in altezza
En Iso 18.30	Apparecchiature di sollevamento
18.30.06.003	Piattaforma elevatrice per abitazione, per dislivelli limitati
18.30.06.006	Piattaforma elevatrice a cabina per abitazione, per dislivelli di un piano
18.30.09.003	Carrello servoscala a sedile
18.30.09.006	Carrello servoscala a piattaforma
18.30.12.003	Montascale mobile a ruote, a sedile
18.30.12.006	Montascale mobile a ruote, per carrozzina
18.30.12.009	Montascale mobile a cingoli, per carrozzina
18.30.15.003	Rampa portatile, pieghevole e smontabile

## En Iso 21 Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione

En Iso 21.03	Ausili ottici
>>	Lente oftalmica per vicino e per lontano, in vetro crown
21.03.03.003	>> da 0 a +/-4 sferica diametro 65
21.03.03.006	>> da 0 a +/-4 torica fino a 2 diametro 65
>>	Lente oftalmica per vicino e per lontano, in vetro al titanio o indice > 1,6
21.03.03.009	>> da -2 a -8 sferica diametro 65
21.03.03.012	>> da -8.25 a -10 sferica diametro 65
21.03.03.015	>> da -10.25 a -20 sferica diametro 60
21.03.03.018	>> da 20.25 a -23,00 sferica diametro 60
21.03.03.021	>> oltre le 23 diottrie, per ogni diottria
21.03.03.024	>> da +4 a +6 sferica diametro 60
21.03.03.027	>> da +4 a +6 sferica diametro 65
21.03.03.030	>> da +6.25 a +8 sferica diametro 60
21.03.03.033	>> da +6.25 a +8 sferica diametro 65
21.03.03.036	>> da +8.25 a +10 sferica diametro 60
>>	Lente oftalmica per vicino e per lontano, in plastica termoindurente
21.03.03.039	>> da 0 a +/-6 sferica diametro 60
21.03.03.042	>> da 0 a +/-6 sferica diametro 65
21.03.03.045	>> da +/- 6.25 a +/-8 sferica diametro 60
21.03.03.048	>> da +/-6.25 a +/-8 sferica diametro 65
21.03.03.051	>> da +/-8,25 a +/-12 sferica diametro 60
21.03.03.054	>> sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro 60
21.03.03.057	>> sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro 65
21.03.03.060	>> sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diam. 60
21.03.03.063	>> sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diam. 65
21.03.03.066	>> sfera da +/-8.25 a +/-10 cilindro fino a 2 torica diam. 60
21.03.03.069	>> sfera da -10.25 a -12 cilindro fino a 2 torica diam. 60
21.03.03.072	>> sfera da 0 a +/-4 cilindro fino a 4 torica diam. 60
21.03.03.075	>> sfera da 0 a +/-4 cilindro fino a 4 torica diam. 65
21.03.03.078	>> sfera da +/-4.25 a +/-6 cilindro fino a 4 torica diam. 60
21.03.03.081	>> sfera da +/-4.25 a +/-6 cilindro fino a 4 torica diam. 65
21.03.03.084	>> sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 4 torica diam. 60
21.03.03.087	>> sfera da +/-8.25 a +/-10 cilindro fino a 4 torica diam. 60
21.03.03.090	>> sfera da -10.25 a -12 cilindro fino a 4 torica diam. 60
21.03.03.093	>> sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diam. 60
21.03.03.096	>> sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diam. 65
>>	Lente per afachia o ingrandente in plastica per ipovedenti, asferica lenticolare
21.03.03.099	>> sfera fino a +16
21.03.03.102	>> sfera fino a +20
21.03.03.105	>> sfera fino a +16 cilindro +2
21.03.03.108	>> sfera fino a +20 cilindro +2
21.03.03.111	>> sfera fino a +16 cilindro +4
21.03.03.114	>> sfera fino a +20 cilindro +4
>>	Lente per afachia o ingrandente in plastica per ipovedenti, asferica campo totale
21.03.03.117	>> sfera fino a +16
21.03.03.120	>> sfera fino a +16 cilindro a +2
21.03.03.123	>> sfera fino a +16 cilindro a +4
21.03.03.126	>> oltre +16 per ogni diottria
>>	Lente per afachia o ingrandente in plastica per ipovedenti, in plastica oclusoria
21.03.03.129	>> Asferica lenticolare o a campo totale per appaiamento peso
>>	Lente per afachia o ingrandente in plastica per ipovedenti, con superficie indurita in policarbonato o plastica indice > 1,55:
21.03.03.132	>> da 0 a +/-4.00 sferica diametro 65
21.03.03.135	>> da +/-4.25 a +/-8.00 sferica diametro 65
21.03.03.138	>> da 0 a +/-2.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65
21.03.03.141	>> da +/-2.25 a +/-4.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65
21.03.03.144	>> da +/-4.25 a +/-8.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65

>> Lente bifocale ingrandente per soggetti ambliopi e/o ipovedenti  
21.03.03.147 >> *in vetro minerale da 1,5 a 4*  
21.03.03.150 >> *in plastica da 1,5 a 6*  
21.03.03.153 >> *per appaiamento peso in vetro minerale*  
21.03.03.156 >> *per appaiamento peso in plastica*  
21.03.06.003 Montatura per lenti infrangibili a protezione e difesa dell'occhio controlaterale superstiti e/o con appoggio per ptosi.  
21.03.06.003 Montatura tipo per le sole lenti oftalmiche  
21.03.06.006 Aggiuntivo o clip-on di sostegno per filtri bloccanti UV e raggi blu  
21.03.06.180 Lente oftalmica prismatica per l'innalzamento o abbassamento dell'occhio con protesi  
>> Lente a contatto  
21.03.09.003 >> *Rigida sferica: codice specifico ISO 8320 2.43*  
21.03.09.006 >> *Rigida sferica con flange toriche: codice specifico ISO 8320 2.54*  
21.03.09.009 >> *Rigida torica (interna o esterna): codice specifico ISO 8320 2.53*  
21.03.09.012 >> *Rigida bitorica: codice specifico ISO 8320 2.8*  
21.03.09.015 >> *Gas permeabile sferica: codice specifico ISO 83.20 2.44*  
21.03.09.018 >> *Gas-permeabile sferica a flange toriche: codice specifico ISO 8320 2.44 e ISO 8320 2.54*  
21.03.09.021 >> *Gas-permeabile torica (interna o esterna): codice specifico ISO 8320 2.44 e ISO 8320 2.53*  
21.03.09.024 >> *Gas-permeabile (rossa) - (per stimolazione maculare e retinopatia a forte assorbimento delle radiazioni blu e UV nocive): codice specifico EN ISO 8321-1:1996*  
21.03.09.027 >> *Gas-permeabile per afachia - (a forte assorbimento di radiazioni blu e UV nocive): codice specifico EN ISO 8321-2:1996*  
21.03.09.030 >> *Idrofila sferica: codice specifico ISO 8320 2.27*  
21.03.09.033 >> *Idrofila torica: codice specifico ISO 8320 2.27 e ISO 8320 2.53*  
21.03.09.036 >> *Idrofila cosmetica (solo per leucomi corneali, deturpazioni corneali, iridectomie, aniridie): codice specifico ISO 8320 4.32*  
21.03.09.039 >> *Idrofila cosmetica (con potere diottrico incorporato per iridectomie totali o parziali, aniridia, albinismo, deturpazioni corneali): codice specifico ISO 8320 4.3*  
21.03.09.042 >> *Idrofila anti UV*  
21.03.09.045 >> *Al silicone (solo per afachia da cataratta congenita o traumatica) mono o bilaterale.*  
21.03.09.048 >> *Terapeutica neutra : codice specifico ISO 8320 2.51*  
21.03.09.051 >> *Protettiva: codice specifico ISO 8320 2.5*  
21.03.09.054 >> *Composita (lente a contatto formata da due o tre materiali uniti tra loro. Es. : gas-permeabile al centro e idrofila in periferia): codice specifico ISO 8320 2.12*  
21.03.09.057 >> *Sclero-corneale da calco-rilievo oculare: codice specifico ISO 8320 7.3. Solo per cheratocono, cheratoglobulo, astigmatismo oltre le 8.00 diottrie corneali, iridectomie parziali o totali, nistagmo, pupilla decentrata, non reagente alla luce, miopie elevate oltre le 25.00 D, cicatrici corneali, cheratiti bollose ed erpetiche, ecc.)*  
21.03.09.060 >> *Sclero-corneale preformata gas-permeabile (lente sclerale non da calco/rilievo oculare la cui parte posteriore è di forma predeterminata): codice specifico ISO 8320 7.6.*  
21.03.09.063 >> *Sclero-corneale cosmetica (da calco/rilievo oculare con potere diottrico incorporato): codice specifico ISO 8320 4.33*  
>> Sistema telescopico per visione lontana  
21.03.21.003 >> *galileiano monocolare*  
21.03.21.006 >> *galileiano binocolare*  
21.03.21.009 >> *kepleriano monocolare*  
21.03.21.012 >> *kepleriano binocolare*  
21.03.21.015 >> *galileiano monocolare autoilluminante*  
>> Sistema telescopico per visione vicina  
21.03.24.003 >> *galileiano monocolare*  
21.03.24.006 >> *galileiano binocolare*  
21.03.24.009 >> *kepleriano monocolare*  
21.03.24.012 >> *kepleriano binocolare*  
21.03.27.003 Leggio scorrevole orizzontale con piano bloccabile ed inclinabile  
21.03.30.003 Lenti a doppietto acromatico ingrandenti  
21.03.33.003 Occhiali prismatici  
21.03.36.003 Filtro di Bangerter per occlusione parziale o totale: (da 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8) -1/cad.  
21.03.36.006 Filtro in plastica bloccante radiazioni nocive in retinopatie, in afachia e per stimolazione maculare/cad.  
21.03.90.003 >> *tra 0,25 e 2*  
21.03.90.006 >> *tra 2,25 e 4*  
21.03.90.009 >> *tra 4,25 e 6*  
21.03.90.012 >> *tra 6,25 e 8*  
21.03.90.015 >> *fino a 5.50 diottrie prismatiche in vetro crown*

21.03.90.018	>> fino a 10.50 diottrie prismatiche in vetro crown
21.03.90.021	>> fino a 5.50 diottrie prismatiche in plastica
21.03.90.024	>> fino a 10.50 diottrie prismatiche in plastica
21.03.90.027	Lente per occhiali: individuazione e applicazione personalizzata
21.03.90.030	Lente per occhiali: filtro prismatico press-on in plastica da: 0,5-1-1,5-2-3-4-5-6-7-8-10-12-15-20-25-30/cad.
21.03.90.033	Lente per occhiali in materiale plastico termoindurente (organico): trattamento indurente
21.03.90.036	Lente per occhiali: colorazione o smerigliatura
21.03.90.039	Lente per occhiali: trattamento antiriflesso multistrato
21.03.90.103	Lente a contatto: foro/i di ventilazione codice specifico ISO 8320 2.2.1
21.03.90.106	Lente a contatto: prisma di bilanciamento codice specifico ISO 8320 2.3.7
21.03.90.109	Lente a contatto sclerale: canalizzazione codice specifico ISO 8320 2.1.2
21.03.90.112	Lente a contatto idrofila: sterilizzazione e rigenerazione codice specifico ISO 8320.
21.03.90.115	Lente a contatto: formazione di nuova curva di transizione codice specifico ISO 8320 2.1.0

<b>En Iso 21.06</b>	<b>Ausili ottici elettronici</b>
---------------------	----------------------------------

21.06.03.003	Video-ingranditore da tavolo
21.06.03.006	Video-ingranditore portatile
21.06.06.003	Sistema OCR
21.06.09.003	Ingranditore per personale computer

<b>En Iso 21.09</b>	<b>Periferiche di input e di output e accessori per computer</b>
---------------------	--

21.09.04.003	Dispositivo di assistenza al Mouse
21.09.04.006	Dispositivo di assistenza alla Tastiera
21.09.05.003	Interfaccia per sensori esterni
21.09.06.003	Emulatore di mouse
21.09.06.006	Emulatore di tastiera
21.09.06.009	Scudo per tastiera
21.09.06.012	Tastiera speciale
21.09.08.003	Agenda elettronica Braille
21.09.09.003	Stampante Braille
21.09.12.003	Display Braille
21.09.12.006	Letto di schermo (screen reader)
21.09.15.003	Dispositivo di sintesi vocale
21.09.24.003	Sostegno per braccio

<b>En Iso 21.15</b>	<b>Macchine da scrivere e sistemi di elaborazione di testi</b>
---------------------	--

21.15.12.003	Tavoletta per scrittura Braille in metallo con punteruolo, formato tascabile
21.15.12.006	Tavoletta per scrittura Braille in metallo con punteruolo, formato medio
21.15.12.009	Macchina dattilobrilie
21.15.18.003	Software per scrittura, ad interfaccia personalizzabile

<b>En Iso 21.27</b>	<b>Ausili non ottici per la lettura</b>
---------------------	---

21.27.03.003	Voltapagine manuale
21.27.03.006	Voltapagine elettrico
21.27.06.003	Leggio

<b>En Iso 21.36</b>	<b>Telefoni e ausili per telefonare</b>
---------------------	---

21.36.03.003	Telefono ad accesso facilitato
21.36.03.006	Telefono a controllo a distanza
21.36.09.003	Comunicatore telefonico
21.36.24.003	Dispositivo sostitutivo della cornetta telefonica
21.36.24.006	Segnalatore di chiamata
21.36.36.003	Sistema di comunicazione telefonica per personal computer

<b>En Iso 21.39</b>	<b>Sistemi di trasmissione del suono</b>
---------------------	--

21.39.24.003	Ricevitore per sistema di ricetrasmisione MF
21.39.24.006	Trasmettitore per sistema di ricetrasmisione MF
21.39.27.003	Ricevitore per sistema di ricetrasmisione IR
21.39.27.006	Trasmettitore per sistema di ricetrasmisione IR

<b>En Iso 21.42</b>	<b>Ausili per la comunicazione interpersonale</b>
---------------------	---

21.42.03.003	Corredo cartaceo di simboli per la comunicazione
21.42.03.006	Corredo software di simboli per la comunicazione
21.42.09.003	Comunicatore alfabetico a tastiera e display
21.42.09.006	Comunicatore alfabetico a tastiera e sintesi vocale
21.42.09.009	Comunicatore alfabetico a scansione e display



21.42.09.012	Comunicatore alfabetico a scansione e sintesi vocale
21.42.09.015	Comunicatore simbolico a tasto unico
21.42.09.018	Comunicatore simbolico di base
21.42.09.021	Comunicatore simbolico esteso
21.42.09.024	Comunicatore simbolico interfacciabile a personal computer
21.42.12.003	Generatore di voce
21.42.24.003	Software per comunicazione aumentativa

<b>En Iso 21.45</b>	<b>Ausili per l'udito</b>
---------------------	---------------------------

>>	Apparecchio acustico retroauricolare
21.45.06.003	>> <i>via aerea, gruppo 1</i>
21.45.06.006	>> <i>via ossea, gruppo 1</i>
21.45.06.009	>> <i>via aerea, gruppo 2</i>
21.45.06.012	>> <i>via ossea, gruppo 2</i>
>>	Apparecchio acustico ad occhiale
21.45.09.003	>> <i>via aerea, gruppo 1</i>
21.45.09.006	>> <i>via ossea, gruppo 1</i>
21.45.09.009	>> <i>via aerea, gruppo 2</i>
21.45.09.012	>> <i>via ossea, gruppo 2</i>
>>	Apparecchio acustico a scatola
21.45.12.003	>> <i>via aerea, gruppo 1</i>
21.45.12.006	>> <i>via ossea, gruppo 1</i>
21.45.12.009	>> <i>via aerea, gruppo 2</i>
21.45.12.012	>> <i>via ossea, gruppo 2</i>

<b>En Iso 21.51</b>	<b>Sistemi di allarme</b>
---------------------	---------------------------

21.51.03.003	Sistema di allarme
21.51.03.006	Sistema di allarme multiplo

## En Iso 24 Ausili per manovrare oggetti o dispositivi

<b>En Iso 24.09</b>	<b>Dispositivi e sistemi di comando</b>
---------------------	---

24.09.18.003	Sensore di comando ad azionamento meccanico
24.09.18.006	Sensore di comando ad azionamento pneumatico
24.09.18.009	Sensore di comando ad azionamento acustico
24.09.18.012	Sensore di comando ad azionamento ottico
24.09.18.015	Sensore di comando a biopotenziale

<b>En Iso 24.12</b>	<b>Sistemi di controllo d'ambiente</b>
---------------------	--

24.12.03.003	Telecomando programmabile a infrarossi
24.12.03.006	Dispositivo domotico non basato su personal computer
24.12.03.009	Sistema domotico basato su personal computer
24.12.03.012	Satellite di controllo d'ambiente a raggi infrarossi
24.12.03.015	Satellite di controllo d'ambiente a radiofrequenza
24.12.03.018	Satellite di controllo d'ambiente ad onde convogliate
24.12.03.021	Satellite di controllo d'ambiente a bus domestico

<b>En Iso 24.18</b>	<b>Ausili per assistere e/o sostituire funzioni di braccia e/o mani e/o dita</b>
---------------------	--

24.18.15.003	Caschetto funzionale
--------------	----------------------

<b>En Iso 24.21</b>	<b>Ausili per raggiungere e prendere altri oggetti (distanti)</b>
---------------------	---

24.21.03.003	Pinza prensile manuale
--------------	------------------------