

CLASSIC LINE

Sistema bagno

ARJOHUNTLEIGH



...with people in mind

BAGNI ASSISTITI ACCESSIBILI

Volete offrire ai Vostri pazienti la possibilità di fare un bagno assistito sicuro ed in modo efficiente, ma avete limiti di budget? ArjoHuntleigh ha progettato un sistema per bagni ad altezza regolabile che soddisfa sia obiettivi ergonomici che economici – *Classic Line*.

Classic Line supporta metodi di lavoro ergonomici per gli assistenti e garantisce un'igiene di routine assistita, sicura e confortevole per i pazienti. La vasca è larga abbastanza da accogliere pazienti più grossi ed è disponibile in due lunghezze, la versione più lunga si adatta meglio ai carrelli portavasca usati per pazienti più dipendenti. *Classic Line* si integra con i carrelli portavasca per il sollevamento ArjoHuntleigh *Miranti* o *Bolero* e le sedie per il sollevamento per l'igiene ArjoHuntleigh *Calypso* o *Alenti*. Questa agevole integrazione permette all'assistente di gestire con sicurezza l'intero ciclo del bagno. Il paziente rimane sulla sedia o sulla barella del sollevatore mobile in tutte le fasi - alzata dal letto, trasporto, immersione nella vasca e ritorno a letto - eliminando il bisogno di trasferimenti manuali. Dopo il bagno, la doccia per la disinfezione incorporata fornisce la base per un rigido sistema di igiene di routine.

Il sistema per bagni può essere fornito con un sistema di riempimento automatico opzionale e/o una sorgente d'aria, che invia aria calda nella vasca da ugelli in ottone situati strategicamente per un effetto completamente rilassante. *Classic Line* – un sistema per bagni in linea con budget limitati.





Eleva gli standard ergonomici

La vasca di altezza regolabile permette agli assistenti di svolgere mansioni di routine alla corretta altezza di lavoro.



Facile da controllare

Tutte le funzioni sono controllate da un pannello posto all'estremità dei piedi di facile comprensione.



Doccia confortevole

Ad una lunghezza di 2,5 metri, il tubo della doccia fornisce un ottimo accesso al lavaggio di capelli di routine.



Supporto individuale

Il supporto per i piedi regolabile assicura un comfort ed una sicurezza personalizzati per il paziente.



Sensazione di sicurezza nella vasca

Le impugnature sul lato interno forniscono al paziente sicurezza e rassicurazione a portata di mano.



Disinfezione e pulizia efficienti

La doccia disinfectante fornisce il giusto dosaggio di disinfectante/acqua.



Protezione incorporata

Chiudendo la valvola di sicurezza si chiude il sistema di disinfezione per evitarne l'uso non autorizzato.




Conservazione adeguata e sicura

La bottiglia di disinfectante viene conservata con sicurezza nel suo proprio vano integrato.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Requisiti di spazio



- La zona blu mostra l'area di lavoro minima richiesta perché il personale sia in grado di usare i supporti meccanici in un modo ergonomico da un lato.
- La zona celeste mostra l'estensione dell'area di lavoro richiesta per facilitare le attività dai due lati per fornire un accesso adeguato al paziente, un supporto meccanico ed aiuto per l'assistente.

Galleria della mobilità

Adatto per Albert, Barbara, Carl, Doris ed Emma



- A Albert**, che può camminare ed è indipendente.
- B Barbara**, che può aiutarsi fino ad un certo punto.
- C Carl**, che siede in una sedia a rotelle ed ha una scarsa capacità a sostenersi da sola.
- D Doris**, che non è in grado di sostenersi da sola.
- E Emma**, che è quasi completamente costretta a letto e del tutto dipendente

Contattare ArjoHuntleigh per ulteriori informazioni sulla Galleria della mobilità.

Informazioni sul prodotto

Modello vasca n.	18175	18190
Lunghezza vasca	1715 mm	1885 mm
Lunghezza totale	1980 mm	2150 mm
Altezza vasca	490 mm	490 mm
Altezza di lavoro min.	650 mm	650 mm
Altezza di lavoro massima.	1050 mm	1050 mm
Altezza pannello min.	885 mm	885 mm
Altezza pannello massima.	1285 mm	1285 mm
Larghezza vasca	780 mm	780 mm
Larghezza pannello	890 mm	890 mm
Capacità (circa) l	270 l (71 ¼ gal*)	300 l (79 ½ gal*)
Peso (circa) kg	110 kg	120 kg

* US Galloni

Opzioni

Miscelatori



Rubinetto miscelatore a leva singola da 1/2"



Miscelatore termostatico da 1/2" e 3/4"

Accessori

Bagno air-pearl

20 ugelli aria di ottone cromato sul fondo della vasca e zona posteriore, ottimizzati per la forma del corpo. Compressore Whirlpool 230 Volt, 1,1 KW, capacità aria massima 350 L/min, emissione aria calda 40° - 50° C, percorso del flusso d'aria in tubi di plastica. L'intensità può essere regolata grazie ad una tastiera a membrana. Per la disinfezione, usare il pannello strumenti vasca disponibile.

Riempimento automatico della vasca

Pulsantiera a membrana per il riempimento automatico della vasca fino ad un livello dell'acqua del bagno regolabile all'interno della vasca (disponibile solo con console con miscelatore termostatico integrato).

ArjoHuntleigh raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da ArjoHuntleigh.

Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti ArjoHuntleigh si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.

Classic Line, Alenti, Calypso, Bolero, Miranti e Galleria della mobilità sono marchi registrati appartenenti al gruppo ArjoHuntleigh.

© Arjo AB, 2009.

ARJOHUNTLEIGH ...with people in mind

ArjoHuntleigh S.p.A

Via di Tor Vergata, 432

00133 Roma, ITALIA

Tel: 06 87 42 62 11

Fax: 06 87 42 62 22

E-mail: italy.promo@arjohuntleigh.com

www.ArjoHuntleigh.it

ArjoHuntleigh È MEMBRO DEL GRUPPO GETINGE