

Imbracature Linea FUMAGALLI

Queste imbracature sono utilizzabili con tutti i modelli di sollevatori classici, pieghevoli e a soffitto. La gamma si compone di imbracature realizzate in rete tridimensionale, nylon o poliestere a rete con morbide protezioni e maniglie per la migliore gestione della persona durante lo spostamento. La lavorazione particolare del tessuto e la sua composizione, rende utilizzabile l'imbracatura anche in immersione, con tempi di asciugatura molto ridotti e permette la perfetta sanificazione dei tessuti in grado di sopportare numerosi lavaggi.

Ogni modello è dotato di quattro o sei punti di aggancio a diversi livelli, per garantire massima sicurezza e comfort per il paziente e permettere all'operatore di trasferire la persona in modo semplice e veloce.

Come scegliere la misura più adatta

La misura dell'imbracatura si identifica in relazione alla **taglia** dell'utente, cioè al rapporto tra il suo peso e l'altezza.

La **portata massima** è un riferimento di sicurezza ed esprime il peso massimo che l'imbracatura "in funzione" può sopportare senza correre il rischio di rompersi. Di norma esprime un valore superiore a quello indicato per la taglia corrispondente. Per conoscere tutti i dati relativi a taglia e portata consultate la **tabella riassuntiva** a pagina 45.

Taglia utente	Altezza cm.	140-170	160-195	170 e oltre
	Peso Kg	45-75	70-150	140 e oltre
Taglia imbracatura	Misura M			
	Misura L			
	Misura XL			

• **Per grandi quantitativi e per taglie o modelli particolari, rivolgersi a Fumagalli: info@fumagalli.org Ufficio Grandi Clienti**



Imbracatura a U senza testiera



Imbracatura a U con testiera



Materiali resistenti e rifiniture rinforzate per garantire prodotti di lunga durata, pratici e curati nel dettaglio per assicurare il massimo comfort ad utente e caregiver.

Anche
con portata
oltre
150 kg

IMBRACATURA AD U SENZA TESTIERA

CODICE 819031 mis. M

CODICE 819032 mis. L

CODICE 819033 mis. XL

Imbracatura in rete tridimensionale, molto pratica e flessibile, viene utilizzata con persone che hanno buon controllo del capo e del tronco.



IMBRACATURA
AD U SENZA TESTIERA



IMBRACATURA
AD U CON
TESTIERA

IMBRACATURA AD U CON TESTIERA

CODICE 819035 mis. M

CODICE 819036 mis. L

CODICE 819037 mis. XL

Imbracatura in rete tridimensionale, ideale per persone con difficoltà di controllo del tronco e del capo. Le parti flessibili inserite nella testiera garantiscono un buon contenimento del capo e trasferimenti più sicuri.

IMBRACATURA STANDARD

CODICE 819030 mis. unica

Imbracatura in nylon, un materiale robusto ed impermeabile, molto pratica da gestire con un ottimo rapporto qualità/prezzo.



IMBRACATURA
STANDARD

IMBRACATURA AD U CON TESTIERA PER BI-AMPUTATI

CODICE 819028 mis. unica

Imbracatura in rete tridimensionale, con una struttura speciale, utilizzabile con persone che hanno subito un'amputazione bilaterale sopra il ginocchio.



IMBRACATURA
AD U
CON TESTIERA
PER BI-AMPUTATI



IMBRACATURA DA TOILETTE

IMBRACATURA DA TOILETTE

CODICE 819020 mis. unica

Imbracatura in rete tridimensionale, include una cintura toracale imbottita e morbide fasce per le gambe, consente di spogliare il paziente per le operazioni di toilette anche quando è sospeso.

IMBRAGATURA AD U A RETE SENZA TESTIERA

CODICE 819131 mis. M

CODICE 819132 mis. L

Imbracatura in poliestere a rete, leggero ma molto resistente. Viene utilizzata con persone che hanno buon controllo dei movimenti del capo e del tronco. Ideale anche per l'utilizzo durante le funzioni di toilette, grazie al particolare tessuto che ne rende veloce l'asciugatura.



IMBRACATURA
AD U A RETE
SENZA TESTIERA



IMBRACATURA
AD U A RETE
CON TESTIERA

IMBRAGATURA AD U A RETE CON TESTIERA

CODICE 819135 mis. M

CODICE 819136 mis. L

Imbracatura in poliestere a rete. Viene utilizzata con persone con scarso controllo del capo e del tronco. Ideale anche per l'utilizzo durante le funzioni di toilette.

Imbracature Linea MOLIFT

Queste imbracature sono utilizzabili con tutti i modelli di sollevatori classici, pieghevoli e a soffitto. Sono realizzate nello speciale tessuto "Cordura Light" della Dupont®, molto resistente e pratico da sanificare. Ogni modello è dotato di quattro punti di aggancio a diversi livelli per garantire massima sicurezza e comfort per il paziente e permettere all'operatore di movimentare la persona in modo semplice e veloce.

Come scegliere la misura più adatta

La misura dell'imbracatura si identifica in relazione alla **taglia** dell'utente, cioè al rapporto tra il suo peso e l'altezza.

La **portata massima** è un riferimento di sicurezza ed esprime il peso massimo che l'imbracatura "in funzione" può sopportare senza correre il rischio di rompersi. Di norma esprime un valore superiore a quello indicato per la taglia corrispondente. Per conoscere tutti i dati relativi a taglia e portata consultate la **tabella riassuntiva** a pagina 45.

Taglia utente	Altezza cm.	90	85-110	100-150	140-180	165 e oltre		
	Peso Kg	12-17	16-25	24-50	45-95	90-160	160-240	230-300
Taglia imbracatura	Misura XXS							
	Misura XS							
	Misura S							
	Misura M							
	Misura L							
	Misura XL							
	Misura XXL							



Imbracatura Easy con testiera



Imbracatura Easy senza testiera

IMBRACATURA EASY SENZA TESTIERA**CODICE 813131 mis. S****CODICE 813132 mis. M****CODICE 813133 mis. L**

Imbracatura standard, facile e sicura nell'utilizzo, è ideale per persone con un buon controllo del tronco.

IMBRACATURA EASY CON TESTIERA**CODICE 813139 mis. XXS****CODICE 813140 mis. XS****CODICE 813141 mis. S****CODICE 813142 mis. M****CODICE 813143 mis. L****CODICE 813144 mis. XL****CODICE 813145 mis. XXL**

Dotata di testiera per persone con controllo del tronco e del capo gravemente compromessi. L'insero flessibile nella testiera permette di contenere il capo della persona in modo confortevole.

IMBRACATURA
SENZA
TESTIERAIMBRACATURA
CON
TESTIERA**IMBRACATURA TOILETTE****CODICE 813151 mis. S****CODICE 813152 mis. M****CODICE 813153 mis. L**

Ideale per l'utilizzo in toilette, permette di svolgere le diverse operazioni senza dover posizionare più volte la persona.

IMBRACATURA
DA
TOILETTEIMBRACATURA
PER
AMPUTATI**IMBRACATURA PER AMPUTATI****CODICE 813154 mis. S****CODICE 813155 mis. M****CODICE 813156 mis. L**

Utilizzabile qualora vi sia un'amputazione bilaterale; la persona viene raccolta grazie alla particolare conformazione e alla struttura.

Imbracature per Quick Raiser

IMBRACATURA STANDARD**CODICE 813511 mis. S****CODICE 813512 mis. M****CODICE 813513 mis. L****CODICE 813514 mis. XL**


Modello di imbracatura specifica per Quick Raiser, con fascia che permette di assicurare la persona durante gli spostamenti. Disponibile anche nella versione con supporto di seduta.



Accessori

BARELLA FLATLIFTER, A CUCCHIAIO - CODICE 813112

Barella a cucchiaio dotata di telaio in alluminio, supporti in polycarbonato radiotrasparente e chiusura di sicurezza. Può essere utilizzata su tutti sollevatori tranne Smart, viene montata tramite il medesimo braccio utilizzato per le imbracature senza l'aggiunta di altri accessori al braccio del sollevatore. Sui sollevatori Professionalift, Pratic e Twist deve essere utilizzata con il ricercatore di gravità. Portata 160 Kg.




BARELLA STRETCH, A FASCE - CODICE 813111

Realizzata con telaio in alluminio e fasce in polietilene che, sistemate sotto la persona, permettono di realizzare il sollevamento. Può essere utilizzata su tutti i sollevatori tranne Smart, viene montata tramite il medesimo braccio utilizzato per le imbracature senza l'aggiunta di altri accessori al braccio del sollevatore. Sui sollevatori Professionalift, Pratic e Twist deve essere utilizzata con il ricercatore di gravità. Questo tipo di barella permette di posizionare la persona mantenendo libere alcune parti corporee. Portata 160 Kg.



BARELLA STRETCHER - CODICE 813113

Realizzata in polietilene, consente trasferimenti sicuri fino a 300 Kg. Può essere utilizzata su tutti i sollevatori tranne Smart, viene montata tramite il medesimo braccio utilizzato per le imbracature senza l'aggiunta di altri accessori al braccio del sollevatore. Sui sollevatori Professionalift, Pratic e Twist deve essere utilizzata con il ricercatore di gravità.



RICERCATORE DI GRAVITÀ - CODICE 815011 - CODICE 815011/2

Accessorio utilizzabile con le barelle Stretch, Flatlifter e Stretcher, permette di trovare in modo preciso la posizione orizzontale. Portata per cod. 815011 Kg 140; per cod. 815011/2 Kg 200.



SISTEMA DI BILANCIAMENTO POSTURALE

Per consentire di far assumere alla persona la posizione più adatta e confortevole durante i trasferimenti sdraiato/seduto e viceversa. Applicabile ai sollevatori Professionalift, P 205, P 230 e P 255.



KIT MOLIFT SCALE, BILANCIA ELETTRONICA PER P 230 E P 255

Specifica per l'utilizzo con i sollevatori P 230 e P 255, oltre alle diverse funzioni di una bilancia digitale consente di calcolare il BMI (Body Mass Index).



KIT MOLIFT SCALE, BILANCIA ELETTRONICA PER P 205

Specifica per l'utilizzo con il sollevatore P 205, oltre alle diverse funzioni di una bilancia digitale consente di calcolare il BMI (Body Mass Index).



DINAMOMETRO - CODICE 815215

Specifica per l'utilizzo con il sollevatore Professionalift, Pratic e Twist permette la rilevazione del peso del paziente; portata massima 100 Kg.



BILANCIA ELETTRONICA - CODICE 815220

La bilancia digitale è applicabile direttamente al sollevatore Professionalift, Pratic e Twist con una portata di 200 Kg è utilizzata in tutti quei casi ove vi sia la necessità di pesare in modo preciso. Dotata di ZERO automatico e ampio display di visualizzazione.



SACCA PER TRASPORTO - CODICE 813710

Pratico accessorio che permette di trasportare comodamente SMART.

Molto robusta, è realizzata in Nylon, lavabile e resistente agli strappi, ed è dotata di maniglie e carrello con ruote, separato.

