

ottobock.

Quality for life

Zenit






L'incredibile Zenit

La sensazione di un telaio rigido e la possibilità di chiuderla in un attimo!



Quando si possiede una moderna carrozzina pieghevole, ci si aspetta che sia estremamente flessibile, dato che si deve adattare alla vita di tutti i giorni.

Ci vuole sempre qualche momento per aprire una carrozzina quando si raggiunge una destinazione; la Zenit richiede l'utilizzo di una sola mano per farlo e si è pronti in un attimo.



I benefici

Credi che un design attraente e la facilità di utilizzo siano importanti? Allora la nuova Zenit può diventare la tua nuova compagna di tutti i giorni.



Regolazione precisa della forcella

La regolazione della forcella anteriore non è continua, ma a step e grazie ai riferimenti, consente di evitare ogni sbilanciamento fra le ruote anteriori.



Il baricentro del corpo è la priorità

La Zenit è disegnata in modo da poter effettuare facilmente una modifica dell'assetto di 1,2 cm più attivo o più passivo, semplicemente ruotando il mozzo delle ruote posteriori. Questo è un beneficio sia per gli utenti esperti, che hanno già confidenza con questo tipo di regolazioni, sia per i nuovi utenti che stanno cercando il proprio assetto.

La regolazione continua sul telaio invece permette una minuziosa messa a punto. Con la versione CLT e quindi con il supporto delle ruote posteriori saldato, si ha un risparmio di peso grazie al quale la carrozzina non supera gli 8,9 kg (ruote comprese) nella configurazione più leggera.



Pieghevole e regolabile – Lo schienale della Zenit

Un range di regolazione di 20° (regolabile in 5 differenti posizioni) permette una regolazione individuale in funzione di specifiche esigenze. Con il tecnico è possibile effettuare questa regolazione in qualsiasi momento. Inoltre la possibilità di abbattere lo schienale riduce incredibilmente l'ingombro della Zenit, una volta piegata.

Caratteristiche

Estetica e design: materiali e colori

Consideri importante il design della tua carrozzina?
Condividiamo pienamente la tua opinione, così abbiamo deciso di lasciare a te la scelta del materiale e del colore. La Zenit è disponibile sia in carbonio che in alluminio. Per quest'ultima si possono scegliere tutti i colori Ottobock.



Pronta insieme a te

Il tuo tempo è prezioso, per questo organizzi accuratamente le tue attività. Quando arrivi a destinazione è importante essere pronti a muoversi senza grande sforzo. È per questo che abbiamo ridotto al minimo i passaggi che servono per aprire la Zenit. Tutto ciò che serve è un piccolo colpo. Il tuo prossimo appuntamento è stato anticipato? Abbiamo considerato anche questo facendo in modo che la Zenit si chiuda facilmente con il minimo ingombro, in modo da poterla trasportare velocemente.



La pedana può essere bloccata

Come optional puoi ordinare la nostra pedana, con un meccanismo di bloccaggio che conferisce una stabilità ancora maggiore.




Dati tecnici

Materiali



Aluminio



Carbonio

Dati Tecnici

Larghezza di seduta	32–46 cm
Profondità di seduta	36–50 cm
Altezza di seduta anteriore	38–54 cm
Altezza di seduta posteriore	37–50 cm
Altezza schienale	25–50 cm
Lunghezza pedana minima	28–51 cm
Ingombro massimo	49–73 cm
Lunghezza massima	72–104 cm
Portata massima	120 kg
Peso da (approssimativamente)	8,9 kg
Peso di trasporto	
Telaio	ca. 6,4 kg
Ruote posteriori	ca. 1,25 kg l'una
Angolo telaio anteriore	75° / 85°

Colori anodizzati opachi (per versione regolabile in alluminio)



Verde



Oro



Rosso



Nero



Viola



Blu



Arancione



Antracite

Colori (per versione saldata CLT in alluminio)



Sparkle light orange



Vinho sparkle



Candy red



Marine blue




Sky blue




Sparkle granny-smith



Ice blue



Bianco RAL 9016



Brilliant silver




Anthracite metallic



Shimano matte



Nero RAL 9005



Nero opaco RAL 9005



Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach/Germany
www.ottobock.com

Distribuzione in Italia:
Otto Bock Italia Srl us
via F. Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO)
tel. 051 69 24 711
info.italia@ottobock.com

Marchio registrato

Tutti i nomi citati in questo documento sono soggetti, senza limitazioni, alle rispettive leggi dei marchi registrati ed ai diritti dei rispettivi proprietari.

Tutti i marchi registrati, nomi commerciali e nomi di aziende qui menzionati potrebbero essere registrati e soggetti ai diritti dei rispettivi proprietari.

La mancanza di un'esplicita identificazione del marchio registrato usato in questo documento non deve dare luogo a supposizioni che questi nomi siano liberi da ogni diritto di terze parti.
In aggiunta alle opzioni di prodotto offerte, consultare la rispettiva scheda d'ordine del prodotto per ulteriori opzioni.