



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

TRICICLO 207
S P O R T



TRICICLO 207

S P O R T

Divertirsi in sicurezza con una marcia in più.

Triciclo 207 sport di Ormesa è un triciclo per bambini e adulti con un adeguato controllo del tronco e capacità di identificare gli spazi.

È l'**ideale per spostarsi in autonomia e sicurezza**: la sua struttura garantisce massima aderenza al terreno e stabilità.

La posizione anteriorizzata del movimento centrale rispetto alla sella, unite all'altezza di canotto e manubrio, agevolano il **mantenimento di una posizione allineata** che a sua volta facilita il movimento della pedalata e la respirazione.



PRODOTTO
MARCATO 

Modellato su di te

Il triciclo 207 è pensato per tutti: 5 misure per



misura 1
207-1 mini 12"



misura 2
207-2 piccolo 14"



misura 3
207-3 medio 16"

er soddisfare le esigenze di grandi e piccoli



misura 4
207-4 grande 20"



misura 5
207-5 maxi 24"

Diverse trazioni



Pignone fisso

fornito di serie, per pedalare anche all'indietro. Su richiesta il triciclo può essere fornito con **ruota libera** per pedalare solo in avanti.



Differenziale

è un dispositivo che **agevola notevolmente l'utilizzatore nel percorrere una curva**, consentendo alle due ruote posteriori di muoversi con differenti velocità (la ruota posteriore interna percorre una distanza minore rispetto a quella esterna).

Versione 207 3D, 4D, 5D

su richiesta il triciclo può essere fornito con **differenziale e ruota libera** oppure **differenziale e pignone fisso** (solo mis. 3-4-5).





Caratteristiche tecniche e regolazioni





Freno anteriore

azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile tramite vite.



Dispositivo di bloccaggio

permette di bloccare il triciclo, indispensabile per salire e scendere. Per misure 3, 4 e 5.



Campanello

il modo migliore per farsi notare.



Faro

sicurezza e controllo al tuo servizio. Solo per le misure 4 e 5.



Cestino

le cose importanti sempre con te.



Sella ergonomica

studiata per garantire il massimo comfort. Regolabile in altezza.



Parafanghi

pioggia, polvere, fango: non lo ferma nessuno. Solo per misure 3, 4 e 5.



Ruote

scorrevoli su cuscinetti a sfera. Performanti, leggere e resistenti agli urti.



Telaio chiudibile

per ridurre l'ingombro durante il trasporto. Solo per misure 2, 3, 4 e 5.



Manubrio

regolabile in altezza.




Altri componenti



840 Fermapiede
a staffa con cinturino.



841 Fermapiede
a staffa con impronta piede e allacciatura.



	misure impronta 841			lung. scarpa utente
	A	B	C	D
mis. 1/2	7 cm	16,5 cm	9 cm	da 18 a 21 cm
mis. 3	8,2 cm	20 cm	10,4 cm	da 21 a 24 cm
mis. 4/5	9,4 cm	22,5 cm	12 cm	da 24 cm



846 Sostegni caviglia
regolabili al polpaccio (da applicare con fermapiede 841).



847 Pedivelle
con lunghezza regolabile. Solo per le misure 4 e 5.

Attenzione: aiuta a mantenere l'equilibrio dell'utilizzatore ma non può essere utilizzata per sostenere un soggetto completamente privo di controllo del tronco.



842 Spalliera concava con cinghia
aumenta la distanza fra la sella e il pedale di 3 cm.

Altri componenti



843 Sella divaricatrice
sella con spalliera piatta.




842 + 843 Spalliera concava + Sella divaricatrice



845 Sostegni avambraccio




862 Cambio a tre velocità
elimina la possibilità di pedalare all'indietro. Solo per le misure 3, 4, 5, 3D, 4D e 5D.




864 Freno a disco
applicabile solo sulle versioni con differenziale (207-3D, 4D e 5D).

207 sport misure e pesi


	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5
A: larghezza manubrio	46 cm	52 cm	60 cm	60 cm	60 cm
B: ingombro in larghezza	53 cm	62 cm	66 cm	72 cm	77 cm
C: altezza sella - pedale	da 41 a 48 cm	da 46 a 62 cm	da 55 a 68 cm	da 65 a 80 cm	da 73 a 87 cm
D: altezza carter catena - suolo	28 cm	30 cm	31 cm	37 cm	40 cm
E: ingombro in lunghezza	96 cm	113 cm	135 cm	160 cm	175 cm
F: altezza manubrio - suolo	da 72 a 88 cm	da 81 a 95 cm	da 93 a 108 cm	da 104 a 118 cm	da 114 a 128 cm
G: ingombro in lunghezza triciclo chiuso	/	73 cm	84 cm	95 cm	105 cm
I: altezza triciclo chiuso	/	81 cm	95 cm	105 cm	115 cm
M: altezza utente	da 75 a 100 cm	da 90 a 120 cm	da 110 a 140 cm	da 130 a 165 cm	da 140 a 185 cm
Peso Ausilio	12,5 kg	15 kg	18,5 kg	22 kg	24 kg
Portata Massima	30 kg	45 kg	60 kg	90 kg	100 kg





A blurry photograph of a person in a white shirt with a red logo, holding a camera, in front of a brick wall. The person is out of focus, and the camera they are holding is also blurry. The background is a brick wall with a wooden pillar on the left. The text is in the top right corner.

Pietro e la sua storia vi aspettano
nel sito ufficiale di Ormesa, assieme
agli altri protagonisti della nostra
fantastica community globale.



**Un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno
partecipato con entusiasmo al nostro progetto.
È grazie ai nostri clienti e alle loro storie che troviamo
l'energia e gli stimoli per evolvere giorno dopo giorno.**

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 13485 =**

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com