

Italia

Timbro ditta

Data

Utilizzatore

Responsabile

Carrozzina superleggera rigida
Riconducibile N.T. Cod. 12.21.06.060

Prestare molta attenzione nella presa delle misure. la JOKER ENERGY e' una carrozzina tutta saldata senza possibilita' di modifica

Misure carrozzina

- Larghezza sedile (LS) 33 36 39 42 45 48
- Profondità sedile (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
La profondita seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm
- Distanza pedana (DP) **(Distanza tela sedile - piatto pedana)**
ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA
- Assetto ☆ Standard Prudente Attivo Estremo
- Altezza schienale (TS) Val.Standard 33,5(min 24.5-max 47)
- campanatura ☆ 2° 0° 4° | 08° 012° **Campanature speciali - Vedi Tabelle di Riferimento N°4 (00989 - 100,00€)**

ALTEZZA ANTERIORE (min. 37 - max 54.) - ALTEZZA POSTERIORE (min. 39 - max 48. - Calcolata con ruote posteriori 24)

Telaio

- ☆ Telaio su misura completamente saldato con pedana fissa
Angolo Telaio : (STD 95°)
- Telaio su misura completamente saldato con pedana fissa
Angolo Telaio: 90° Rispetto al terreno
Esclude l'installazione delle Ruote anteriori 5"
- Telaio su misura completamente saldato con pedana regolabile in altezza +/- 1,5cm.
- Angolo Telaio : (STD 95°)
- ☆ Pedana in tubolare di alluminio ovale
 Pedana in tubolare di alluminio ovale con piatto in plastica
- ☆ Pedana in tubolare di alluminio ovale
 Pedana in tubolare di alluminio ovale con piatto in plastica
- Pedana in alluminio con tubi in titanio **regolabile in profondità e inclinazione** 04456 **200,00**
☆ interna 2/3 interna
 2/3 esterna esterna
- Pedana unica in carbonio **Non regolabile in inclinazione (non disponibile per larghezza 48)** 04110 **300,00**
- Pedana unica in carbonio **Regolabile in inclinazione** 04111 **350,00**
☆ interna esterna

Colore telaio (senza aggiunta di prezzo)


- Argento brillante Bianco perlato Nero opaco

Schienale con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°

- ☆ Schienale in alluminio
- Schienale in titanio
- Schienale in carbonio **Riduzione del peso circa 130gr.**
- **A I R - Schienale posturale - Contenimento laterale STANDARD 6,5cm**
non disponibile per larghezza 48 - Schienale originale non fornito - Tubi maniglia in alluminio con tubi corti
- 06811 **100,00**
- 04389 **550,00**
- 06815 **930,00**


- Guscio CARBONIO H25 - Altezza** 29 30,5 32 33,5 35 36,5
Guscio CARBONIO H33 - Altezza 37 38,5 40 41,5 43 44,5

AIR Fodera STANDARD
Inserto in tessuto colore argento



Cuciture tessuto traspirante
Cuciture inserto tessuto colore grigio


AIR Fodera SPORT
Inserto in tessuto colore nero



Cuciture tessuto traspirante
Cuciture inserto tessuto
 Argento Lime Arancio Rosso
 Fuxia Azzurro Antracite Nero

AIR Fodera ACTIVE
Inserto in tessuto colore

Rosso
 Lime
 Azzurro



Cuciture inserto tessuto colore grigio
Cuciture inserto tessuto colore nero

Italia

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
Tubi maniglia			
☆ Tubi maniglia con tubi corti			
<input type="checkbox"/> Tubi maniglia SPORT (Senza maniglie)			
<input type="radio"/> Tubi maniglia in carbonio (con tubi corti)		Riduzione del peso circa 110gr.	04390 100,00
Non disponibile con: Schienale posturale PHYSIO - Schienale posturale A I R			
<input type="radio"/> Maniglie ribaltabili in alluminio			02958 200,00
			
Colour set: Ruote posteriori e forcelle anteriori - Abbinabile solo con: Ruote posteriori Superleggera Standard Progeo (22 - 24)			
☆ Nero lucido		22" 24" 25" 26"	
<input type="radio"/> Argento brillante		22" 24"	00833 100,00
<input type="radio"/> Antracite brillante		24"	00833 100,00
<input type="radio"/> Arancio brillante		22" 24"	00833 100,00
<input type="radio"/> Fuxia brillante		22" 24"	00833 100,00
<input type="radio"/> Azzurro brillante		22" 24"	00833 100,00
<input type="radio"/> Rosso brillante		22" 24"	00833 100,00
<input type="radio"/> Lime brillante		22" 24"	00833 100,00
Ruote anteriori			
☆ 4" Piena Soft			
<input type="checkbox"/> 3" Sport			
<input type="checkbox"/> 5" Piena Soft		Non disponibile con angolo telaio 90° rispetto al terreno	
<input type="radio"/> 3" Active Soft (larga)		(Cerchio in lega di alluminio)	06824 100,00
<input type="radio"/> 4" Active Sport (stretta)		(Cerchio in lega di alluminio)	01398 100,00
<input type="radio"/> 4" Active Soft (larga)		(Cerchio in lega di alluminio)	03943 100,00
<input type="radio"/> 5" Active Soft (larga)		(Cerchio in lega di alluminio)	07518 100,00
Ruote posteriori			
☆ 24" Superleggera Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 22" Superleggera Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 25" Superleggera Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 26" Superleggera Progeo			
<input type="radio"/> 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT		Riduzione del peso circa 450gr.	04383 680,00
<input type="radio"/> 24" Superleggera "Spinergy LX"			01685 680,00
<input type="radio"/> 24" Superleggera "Spinergy Flex rim"			02270 1.100,00
<input type="radio"/> 25" Superleggera "Spinergy LX"			02101 680,00
<input type="radio"/> 26" Superleggera "Spinergy LX"			02102 680,00
<input type="radio"/> 24" Fuoristrada			01392 150,00
Copertura ruota posteriore			
☆ Liscio Alta Pressione		(22"-24"-25"-26")	
<input type="checkbox"/> Tassellato Alta Pressione		(24")	
<input type="radio"/> Marathon Plus		(24"-25")	con protezione anti foratura
<input type="radio"/> Copertura piena Kik Mako - Colore Nero		(24")	01669 50,00
<input type="radio"/> Copertura piena Kik Mako - Colore Grigio		(24")	01041 80,00
<input type="radio"/> Copertura piena Kik Mako - Colore Grigio		(24")	01751 80,00
Cerchi di spinta - Distanza ruota ☆ 3 cm □ 4 cm			
☆ Alluminio		(22"-24"-25"-26")	
<input type="radio"/> Acciaio cromato		(24"-25")	(Non disponibile per ruote Spinergy)
<input type="radio"/> Titanio		(24"-25")	01684 100,00
<input type="radio"/> Ultra Grepp		(24"-25")	00016 200,00
<input type="radio"/> Max Grepp		(24"-25")	00017 240,00
<input type="radio"/> Ergo Para		(24")	00834 280,00
<input type="radio"/> SURGE LT		(24"-25")	00632 280,00
<input type="radio"/> Timone (24")		(24")	06427 290,00
<input type="radio"/> Timone (24")		(24")	00693 160,00
<input type="radio"/> Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		Disponibile per misure da (22"-24"-25"-26")	04050 130,00
Freni			
☆ Freno leva curva da spingere			
<input type="checkbox"/> Freno leva dritta da spingere			
<input type="checkbox"/> Freno leva dritta da tirare			
<input type="radio"/> Freno sport OUT-FRONT			06428 100,00
<input type="radio"/> Freno con leva prolungata da spingere			01949 50,00
<input type="radio"/> Freno con leva prolungata da tirare			03372 50,00
			
Protezione vestiario			
☆ Parafango Carbonio			
<input type="radio"/> Parafango in carbonio estraibile			04109 200,00
<input type="checkbox"/> Versione Protezione dritta			
Bracciali			
<input type="radio"/> Bracciali Tubolari		(Girevoli estraibili regolabili in altezza)	00694 180,00
☆ Imbottitura STANDARD			
<input type="radio"/> Imbottitura avvolgente (30x6 cm.)			04104 50,00
			

Rehateam s.r.l. - Vicolo Negrelli, 4 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39-0422-484657 / +39-0422-480387 - Fax +39-0422-484661 / +39-0422-484684
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iser.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale L.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Italia

Data Comessa Utilizzatore Indirizzo

Optional

<input type="radio"/> Ruote ascensore				03290	120,00
<input type="radio"/> Porta stampelle	<input type="radio"/> Destro <input type="radio"/> Sinistro			00838 00837	60,00 60,00
<input type="radio"/> Ruota antiribaltamento con aggancio rapido	(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro) <input type="radio"/> Destra <input type="radio"/> Sinistra			00023 00024	80,00 80,00
<input type="radio"/> Maniglia di spinta per accompagnatore	(Regolabili in altezza ed estraibili)			03645	140,00
<input type="radio"/> Aiuto ribaltamento	<input type="radio"/> Destro <input type="radio"/> Sinistro			00025 01046	50,00 50,00
<input type="radio"/> Forcelle estrazione rapida				00030	120,00
<input type="radio"/> Imbottitura paracolpi telaio anteriore				07058	36,00
<input type="radio"/> Tetraclip	(perno estrazione rapida per tetraplegici)			03947	120,00
<input type="radio"/> Cinghia pelvica di ancoraggio				03972	50,00
<input type="radio"/> Cinghia di bretellaggio				04103	100,00
<input type="radio"/> Supporto lombare	(da inserire all'interno dello schienale)			00013	30,00
<input type="radio"/> Spinta laterale	<input type="radio"/> Destra <input type="radio"/> Sinistra			02097 02098	200,00 200,00
Non disponibile con: Schienale posturale PHYSIO - Schienale posturale A I R					
<input type="radio"/> Copriraggi Nero	(22"-24")			01043	120,00
<input type="radio"/> Copriraggi Trasparente	(22"-24")			00835	120,00
<input type="radio"/> Copriraggi Colorato Progeo Design	(22"-24")			00019	140,00
<input type="radio"/> Copriraggi Dragon	(22"-24")			02106	140,00
Kit aggiuntivo					
<input type="radio"/> Ruote posteriori 24" Fuoristrada	(solo con corrimano in alluminio)			03378	400,00

PHYSIO - Schienale posturale

Schienale originale non fornito

<input type="radio"/> Guscio ALLUMINIO Contenimento laterale STANDARD 7,5cm		Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 Altezza <input type="checkbox"/> 52	05308 05309	810,00 860,00
Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa				
<input type="radio"/> Guscio ALLUMINIO Contenimento laterale DEEP 15cm		Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 H25 non disponibile per larghezza 39-42-45-48 Altezza <input type="checkbox"/> 52	05310 05311	860,00 910,00
Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa				
<input type="radio"/> Guscio CARBONIO Contenimento laterale STANDARD 7,5cm		Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41	05312	930,00
Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa				

FODERA

☆ Fodera PLUS con tasca portaoggetti, copertura in tessuto parte posteriore schienale e bordature realizzate con tessuto rifrangente.



<input type="radio"/> Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole	<input type="checkbox"/> Grande (17,5x11,5) <input type="checkbox"/> Piccolo (14x9,5)	<input type="checkbox"/> Destro 05646 <input type="checkbox"/> Destro 05642	<input type="checkbox"/> Sinistro 05647 <input type="checkbox"/> Sinistro 05643		160,00 160,00
Non disponibile su schienale Physio con Contenimento laterale DEEP e con Guscio in Carbonio Non disponibile con Schienale posturale A I R					
<input type="radio"/> Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera					05648
Non disponibile su schienale Physio altezza 25 e con Guscio in Carbonio Non disponibile con Schienale posturale A I R					
				<input type="checkbox"/> Grande (34x14) <input type="checkbox"/> Piccolo (28x14)	360,00

POSSIBILE CONFIGURAZIONE CON SCHIENALE PROGEO BY TARTA

vedere e compilare scheda ordine dedicata (allegando alla presente la scheda d'ordine Tarta la carrozzina verrà fornita con lo schienale scelto già installato)



Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 4 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Italia

Data Comessa Utilizzatore Indirizzo

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

<input type="radio"/> Classic H 7 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00035	<input type="checkbox"/> 38x38 00036	<input type="checkbox"/> 38x41 01052	<input type="checkbox"/> 41x41 00037		580,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00840	<input type="checkbox"/> 46x41 00698	<input type="checkbox"/> 46x46 00038			
<input type="radio"/> Anatomico Posturale H 10 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00056	<input type="checkbox"/> 38x38 00696	<input type="checkbox"/> 38x41 00032	<input type="checkbox"/> 41x41 00033		620,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 01050	<input type="checkbox"/> 46x41 00034	<input type="checkbox"/> 46x46 01051			
<input type="radio"/> Slimline sagomato H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00854	<input type="checkbox"/> 38x38 00707	<input type="checkbox"/> 38x41 00083	<input type="checkbox"/> 41x41 01073		460,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00085	<input type="checkbox"/> 46x41 01074	<input type="checkbox"/> 46x46 01075			
<input type="radio"/> Sport H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00053	<input type="checkbox"/> 38x38 00054	<input type="checkbox"/> 38x41 01060	<input type="checkbox"/> 41x41 01061		390,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00057	<input type="checkbox"/> 46x41 01062	<input type="checkbox"/> 46x46 00846			
<input type="radio"/> Silver H 3,5 cm.	<input type="checkbox"/> 41x41 00641	<input type="checkbox"/> 41x46 01353	<input type="checkbox"/> 46x41 00642	<input type="checkbox"/> 46x46 01022		360,00

Misura cliente Larghezza cm. Profondità cm.



<input type="radio"/> Supporto lombare STIMULITE		00064	180,00
<input type="radio"/> Fodera aggiuntiva al cuscino Silver Plus Cover agli ioni d'argento		04066	170,00

1 Joker Energy				
A Larghezza pedana				
LS	DP			
	35/39	40/45	46/50	
33	21	20	19	
36	24	23	22	
39	26	25	24	
42	29	28	27	
45	32	31	30	
48	35	34	33	

2 Assetto		C :
Molto prudente		7.5
Prudente		9
Standard		10.5
Attivo		12
Estremo		13.5

3 Larghezza massima					
LS	Campanatura				
	0°	2°	4°	8°	12°
33	51	54	57	63	69
36	54	57	61	66	72
39	57	61	64	69	75
42	60	64	67	72	78
45	63	67	70	75	81
48	66	70	73	78	84

Larghezza massima calcolata con corrimano distante 3 cm. dal cerchio ruota



Prodotto certificato TÜV GM - Azienda certificata secondo le norme della famiglia UNI EN ISO 9001

Attenzione! Pagina da inviare se sono stati scelti optional

Pag. 4 / 4	Carrozzina : JOKER ENERGY - Ver. 2014.2	Prezzo in Euro IVA esclusa da sommare al prezzo di listino	<input checked="" type="checkbox"/> standard (fornito in assenza di altre indicazioni) <input type="checkbox"/> su richiesta (senza aggiunta di prezzo) <input type="checkbox"/> optional (sommare il prezzo a quello di listino)
------------	---	---	---