

Data .....

Utilizzatore .....

Responsabile .....

Italia  
Timbro ditta


### Misure carrozzina

- Larghezza sedile (LS) 33 36 39 42 45  
La larghezza della seduta è misurata all'esterno dei tubi telaio, mentre la distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1,5 cm.
- Profondità sedile (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5  
La profondità sedile è la distanza tra inizio tela sedile e tubo schienale
- Distanza pedana (DP) ..... (Distanza tela sedile - piatto pedana)  
**ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA**
- Assetto  Standard  Prudente  Attivo
- Altezza schienale (TS) Val.Standard 33,5 .....(min 24.5-max 47)
- campanatura  0°  2°  4°

ALTEZZA ANTERIORE ..... (STD 49) - ALTEZZA POSTERIORE ..... (STD 42)



- ☆ Pedana in alluminio, con tubi in titanio - regolabile in profondità e inclinazione  
Distanza pedana minima possibile 35cm.
  - ☆ interna  2/3 interna
  - esterna  2/3 esterna
- Pedana unica in carbonio. Non regolabile in inclinazione  
Distanza pedana minima possibile 35cm.






04917 100,00

### Telaio anteriore

- ☆ Telaio standard in alluminio

Telaio in alluminio



(max. ruota anteriore da 4")

### Colore telaio in alluminio




- ☆ Argento brillante
- Nero lucido
- Nero opaco
- Azzurro brillante
- Antracite brillante
- Arancio brillante
- Fuxia brillante
- Rosso brillante
- Lime brillante
- Blu china brillante
- Bianco perlato

- Telaio monoscocca in fibra di carbonio

Riduzione del peso circa 500gr.

03347 1.200,00

Telaio in Carbonio



(max. ruota anteriore da 4")

### Schienale con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°

- ☆ Schienale in alluminio
- Schienale in titanio
- Schienale in carbonio

Riduzione del peso circa 130gr.



06811 100,00

04389 550,00


- AIR - Schienale posturale - Contenimento laterale STANDARD 6,5cm

non disponibile per larghezza 48 - Schienale originale non fornito - Tubi maniglia in alluminio con tubi corti


06815 930,00

- Guscio CARBONIO H25 - Altezza 29 30,5 32 33,5 35 36,5
- Guscio CARBONIO H33 - Altezza 37 38,5 40 41,5 43 44,5


**AIR Fodera STANDARD**  
Inserto in tessuto colore argento



**AIR Fodera SPORT**  
Inserto in tessuto colore nero



**AIR Fodera ACTIVE**  
Inserto in tessuto colore  Rosso  Lime  Azzurro



Cuciture tessuto traspirante  
Cuciture inserto tessuto colore grigio

- Cuciture tessuto traspirante  
Cuciture inserto tessuto
- Argento  Lime  Arancio  Rosso
  - Fuxia  Azzurro  Antracite  Nero

Cuciture inserto tessuto colore grigio  
Cuciture inserto tessuto colore nero



Italia

Data \_\_\_\_\_ Comessa \_\_\_\_\_ Utilizzatore \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

**Freni**

- ☆ Freno leva curva da spingere 
- Freno leva dritta da spingere 
- Freno leva dritta da tirare 
- Freno sport OUT-FRONT  06428 100,00
- Freno con leva prolungata da spingere  01949 50,00
- Freno con leva prolungata da tirare  03372 50,00

**Protezione vestiario**

- ☆ Parafango Carbonio
- Parafango in carbonio estraibile 04109 200,00
- Versione Protezione dritta

**Braccioli**

- Braccioli Tubolari (Girevoli estraibili regolabili in altezza)  00694 180,00
- ☆ Imbottitura STANDARD
- Imbottitura avvolgente (30x6 cm.) 04104 50,00

**Optional**

- Ruote ascensore Esclude l'installazione delle Ruote antiribaltamento  03290 120,00
- Ruota antiribaltamento con aggancio rapido Esclude l'installazione delle Ruote ascensore (rotazione all'interno per ridurre l'ingombro) 
  - Destra 00023 80,00
  - Sinistra 00024 80,00
- Maniglia di spinta per accompagnatore (Regolabili in altezza ed estraibili)  03645 140,00
- Imbottitura paracolpi telaio anteriore 07058 36,00
- Tetraclip (perno estrazione rapida per tetraplegici) 03947 120,00
- Cinghia pelvica di ancoraggio 03972 50,00
- Supporto lombare (da inserire all'interno dello schienale) 00013 30,00
- Spinta laterale  Destra  02097 200,00
- Non disponibile con:  Sinistra 02098 200,00
- Schienale posturale PHYSIO - Schienale posturale A I R
- Copriraggi Nero (22"-24") 01043 120,00
- Copriraggi Trasparente (22"-24") 00835 120,00
- Copriraggi Colorato Progeo Design (22"-24") 00019 140,00
- Copriraggi Dragon (22"-24") 02106 140,00

**Kit aggiuntivo**

- Ruote posteriori 24" Fuoristrada (solo con corrimano in alluminio) 03378 400,00

Italia

Data ..... Comessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

**PHYSIO - Schienale posturale**

Schienale originale non fornito

- |   |   |   |       |               |
|---|---|---|-------|---------------|
| <input type="radio"/> Guscio ALLUMINIO<br>Contenimento laterale STANDARD 7,5cm                |  | Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 | 05308 | <b>810,00</b> |
|   |   | Altezza <input type="checkbox"/> 52   | 05309 | <b>860,00</b> |
| Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa |   |   |       |               |
| <input type="radio"/> Guscio ALLUMINIO<br>Contenimento laterale DEEP 15cm                     |  | Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 | 05310 | <b>860,00</b> |
|   |   | <b>H25 non disponibile per larghezza 39-42-45</b>   |       |               |
|   |   | Altezza <input type="checkbox"/> 52   | 05311 | <b>910,00</b> |
| Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa |   |   |       |               |
| <input type="radio"/> Guscio CARBONIO<br>Contenimento laterale STANDARD 7,5cm                 |  | Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 | 05312 | <b>930,00</b> |
|   |   |   |       |               |
| Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa |   |   |       |               |

**FODERA**

☆ Fodera PLUS con tasca portaoggetti, copertura in tessuto parte posteriore schienale e bordature realizzate con tessuto rifrangente.



- |   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| <input type="radio"/> Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole<br><input type="checkbox"/> Grande (17,5x11,5) <input type="checkbox"/> Destro <b>05646</b> <input type="checkbox"/> Sinistro <b>05647</b><br><input type="checkbox"/> Piccolo (14x9,5) <input type="checkbox"/> Destro <b>05642</b> <input type="checkbox"/> Sinistro <b>05643</b> |  |  | <b>160,00</b> |
|   |   | <b>Non disponibile su schienale Physio con Contenimento laterale DEEP e con Guscio in Carbonio</b> |               |
| <b>Non disponibile con Schienale posturale A I R</b>  |   |  |               |
| <input type="radio"/> Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera<br><b>Non disponibile su schienale Physio altezza 25 e con Guscio in Carbonio</b><br><b>Non disponibile con Schienale posturale A I R</b>  | <input type="checkbox"/> Grande (34x14) <b>05648</b>                                | <b>360,00</b>  |               |
|   | <input type="checkbox"/> Piccolo (28x14)  |  |               |

**POSSIBILE CONFIGURAZIONE CON SCHIENALE PROGEO BY TARTA**

vedere e compilare scheda ordine dedicata (allegando alla presente la scheda d'ordine Tarta la carrozzina verrà fornita con lo schienale scelto già installato)



**Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE**

- |  |   |   |   |   |   |               |
|--|---|---|---|---|---|---------------|
| <input type="radio"/> Classic H 7 cm.              | <input type="checkbox"/> 36x41 <b>00035</b> | <input type="checkbox"/> 38x38 <b>00036</b> | <input type="checkbox"/> 38x41 <b>01052</b> | <input type="checkbox"/> 41x41 <b>00037</b> |  | <b>580,00</b> |
|  | <input type="checkbox"/> 41x46 <b>00840</b> | <input type="checkbox"/> 46x41 <b>00698</b> | <input type="checkbox"/> 46x46 <b>00038</b> |   |   |               |
| <input type="radio"/> Anatomico Posturale H 10 cm. | <input type="checkbox"/> 36x41 <b>00056</b> | <input type="checkbox"/> 38x38 <b>00696</b> | <input type="checkbox"/> 38x41 <b>00032</b> | <input type="checkbox"/> 41x41 <b>00033</b> |  | <b>620,00</b> |
|  | <input type="checkbox"/> 41x46 <b>01050</b> | <input type="checkbox"/> 46x41 <b>00034</b> | <input type="checkbox"/> 46x46 <b>01051</b> |   |   |               |
| <input type="radio"/> Slimline sagomato H 5 cm.    | <input type="checkbox"/> 36x41 <b>00854</b> | <input type="checkbox"/> 38x38 <b>00707</b> | <input type="checkbox"/> 38x41 <b>00083</b> | <input type="checkbox"/> 41x41 <b>01073</b> |  | <b>460,00</b> |
|  | <input type="checkbox"/> 41x46 <b>00085</b> | <input type="checkbox"/> 46x41 <b>01074</b> | <input type="checkbox"/> 46x46 <b>01075</b> |   |   |               |
| <input type="radio"/> Sport H 5 cm.                | <input type="checkbox"/> 36x41 <b>00053</b> | <input type="checkbox"/> 38x38 <b>00054</b> | <input type="checkbox"/> 38x41 <b>01060</b> | <input type="checkbox"/> 41x41 <b>01061</b> |  | <b>390,00</b> |
|  | <input type="checkbox"/> 41x46 <b>00057</b> | <input type="checkbox"/> 46x41 <b>01062</b> | <input type="checkbox"/> 46x46 <b>00846</b> |   |   |               |
| <input type="radio"/> Silver H 3,5 cm.             | <input type="checkbox"/> 41x41 <b>00641</b> | <input type="checkbox"/> 41x46 <b>01353</b> | <input type="checkbox"/> 46x41 <b>00642</b> | <input type="checkbox"/> 46x46 <b>01022</b> |  | <b>360,00</b> |
|  |   |   |   |   |   |               |

Misura cliente      Larghezza cm. ....Profondità cm. ....

- |  |   |              |               |
|--|---|--------------|---------------|
| <input type="radio"/> Supporto lombare STIMULITE   |  | <b>00064</b> | <b>180,00</b> |
| <input type="radio"/> Fodera aggiuntiva al cuscino Silver Plus Cover agli ioni d'argento |  | <b>04066</b> | <b>170,00</b> |

Azienda certificata secondo le norme della famiglia UNI EN ISO 9001

Attenzione! Pagina da inviare se sono stati scelti optional

## Allegato scheda tecnica ordine carrozzina Joker Evolution

### TABELLE DI RIFERIMENTO

1	ALTEZZA ANTERIORE			
	Con telaio chiuso (95°) max. ruota anteriore da 5"			
	Con telaio chiuso (90°) max. ruota anteriore da 5"			
	Con telaio chiuso (85°) max. ruota anteriore da 4"			
	Ruote anteriori			
FORCELLA	3"	4"	5"	6"
SPORT 	max 52	max 53	max 54	-
PICCOLA 	max 54	max 55	max 56	-
MEDIA 	max 56	max 57	max 58	-
Il tipo di forcella montata, verrà definito solo da Rehateam, in base alle caratteristiche e alla conformazione finale della carrozzina				

2	ALTEZZA POSTERIORE			
	Ruote posteriori			
	22"	24"	25"	26"
	min. 35	min. 37	min. 38	min. 39
	max 45	max 47	max 48	max 49

3	Tipo Pedana	Distanza pedana
	Pedana in alluminio, con tubi in titanio - regolabile in profondità e inclinazione	min. 35
	Pedana unica in carbonio. Non regolabile in inclinazione	min. 35
<b>ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA</b>		
<b>Calcolate in conformazioni ideali e con pedane nella posizione interna</b>		
<b>N.B. Distanze pedana inferiori sono possibili previa nostra valutazione</b>		

4	Ruote posteriori		
	Modello	Caratteristiche	
	Corrimano e copertone		
	22" Superleggera Standard Progeo	(non disponibile in colore antracite)	(corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio)
	24" Superleggera Standard Progeo	(colori tutti disponibili)	(tutti i corrimano e copertoni)
	24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	(mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri)	(tutti i corrimano e copertoni)
	24" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)	(tutti i corrimano e copertoni)
	24" Superleggera "Spinergy Flex rim"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)	(corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni)
	24" Fuoristrada	(solo colore nero)	(corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)
	25" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)	(tutti i corrimano ma solo copertone liscio alta pressione)
	26" Superleggera Progeo	(solo colore nero)	(corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio)
	26" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri)	(corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio)