

**FACILE DA TRASPORTARE**

**E DA MONTARE!**

**CONFORME A IEC 60601-2-52**



## **Medley Ergo: costruito intorno a te!**

La famiglia dei letti *Invacare Medley Ergo* garantisce funzionalità e qualità al giusto prezzo. La nuova geometria del piano rete assicura un ottimo comfort per gli utenti in posizione seduta e al contempo riduce le forze di frizione e lo scivolamento in avanti nelle fasi di movimentazione delle singoli sezioni. La famiglia **Medley Ergo** è così composta:

- **Medley Ergo;**
- **Medley Ergo Low**, con piano rete regolabile fino a 21 cm da terra per garantire maggiore sicurezza all'utilizzatore;
- **Medley Ergo Select**, completo di copripannelli in faggio per un perfetto inserimento nel proprio ambiente domestico.

Trusted Solutions, Passionate People



**Yes, you can.®**



### Forze di taglio e frizione ridotte

La particolare nuova segmentazione della rete è stata progettata studiando le tabelle antropometriche attualmente a disposizione e seguendo le raccomandazioni relative alla mappatura delle pressioni antidecubito, questo al fine di garantire:

- un maggiore comfort quando seduti
- una riduzione delle forze di taglio e frizione
- una riduzione del rischio di scivolamento in avanti quando in posizione seduta
- una maggiore compatibilità con persone di statura ridotta e/o con scarso controllo del tronco

### Consegna e montaggio rapidi

Tutta la famiglia dei letti **Invacare Medley Ergo** è stata progettata per minimizzare i tempi di assemblaggio e smontaggio nei vari ambienti. Come accessorio è disponibile un pratico kit di trasporto per rendere più agevole l'operazione di ricollocazione del letto nel caso di più utilizzi. Il montaggio non richiede alcun attrezzo, facilitando così il personale addetto alla consegna.

### L'altezza non è un problema!

Su tutta la famiglia dei letti **Medley Ergo** è possibile montare la rete a diverse altezze grazie al doppio aggancio a baionetta e al set di testate con ruote di diametro più piccolo.

In questo modo assistente e utilizzatore vengono agevolati nei trasferimenti e nelle movimentazioni quotidiane.

Le sponde rispondono alla norma in materia di sicurezza UNI EN 60601-2-52.

## Caratteristiche ed opzioni



#### Sponde facili da installare

Sponde in legno di colore faggio, facili da montare senza l'utilizzo di attrezzi. Disponibili anche nella versione più lunga nel caso di estensione della rete.



#### Rastofix

Kit manuale alzapiedi a cremagliera (optional).



#### Sponde Verso II

Sponde abbattibili in acciaio.



#### Estensione in altezza delle sponde

Estensione in altezza aggiuntiva (+150mm) disponibile come accessorio.



## Caratteristiche ed opzioni



**ANCORA PIU' SICURO!**

### **Medley Ergo Low**

La possibilità di posizionare la rete del letto ad un' altezza più bassa rispetto allo standard aumenta la sicurezza per l'utilizzatore durante il riposo notturno e durante i trasferimenti. Grazie alla rete regolabile da 210 a 610 mm, o in alternativa da 280 a 680 mm, l'utilizzatore è più indipendente perchè facilitato nella fase di entrata o di uscita dal letto.



### **Medley Wood**

Versione con doghe in legno con pannelli coprimotore inclusi.



### **Perfetto design**

La versione **Medley Ergo Select** offre un design attraente grazie ai pannelli coprimotore.



### **Trasporto e stivaggio**

Grazie al kit di aggancio, il letto è facile da trasportare e stivare (piastra optional - di serie con il **Medley Wood**).



### **Rete**

Doghe in ferro o in legno (optional Medley Wood).



### **Doppia altezza della rete**

Possibili range di altezze:

**Medley Ergo** regolabile da 33 a 73 cm oppure da 40 a 80 cm;

**Medley Ergo Low** regolabile da 21 a 68 cm oppure da 28 a 68 cm.



### **Versione Select**

La versione Select con pannelli coprimotore.



### **Ottima geometria della rete**

Rete progettata seguendo le indicazioni relative alle statistiche antropometriche e le raccomandazioni relative alla mappatura delle pressioni antidecubito.

## Caratteristiche ed opzioni



**Alzamalati ad innesto**  
Regolabile in altezza.



**Kit di estensione della rete**  
E' disponibile un kit per allungare la rete di 15 cm (optional).



**Kit di trasporto**  
Per movimentare il letto con maggiore facilità.



**Pulsantiera**  
Con funzione di bloccaggio delle funzioni del letto (ACP).

## Dati tecnici



**Medley Ergo**


Larghezza esterna: 1020 mm  
Larghezza interna: 900 mm



Lunghezza esterna: 2240 mm  
Lunghezza interna: 2080 mm



Regolazione altezza<sup>1/</sup>: 400 - 800 mm / 330 - 730 mm



Dimensioni delle singole sezioni della rete: 800-230-300-670 mm



0 - 70°  
Angolo schienale



0 - 24°  
Angolo dell'alzagambe

**Medley Ergo Low**

Larghezza esterna: 1020 mm  
Larghezza interna: 900 mm

Lunghezza esterna: 2240 mm  
Lunghezza interna: 2080 mm

Regolazione altezza<sup>1/</sup>: 280 - 680 mm / 210 - 610 mm

Dimensioni delle singole sezioni della rete: 800-230-300-670 mm

0 - 70°  
Angolo schienale

0 - 24°  
Angolo dell'alzagambe



**Medley Ergo**

0 - 11°  
Angolo alzapiedi



11°  
Trendellemburg<sup>2</sup>



64 kg



SWL 180 kg  
Peso massimo utente 145 kg



Componente singolo più pesante: 17 kg

**Medley Ergo Low**

0 - 11°  
Angolo alzapiedi

11°  
Trendellemburg<sup>2</sup>

64 kg

SWL 180 kg  
Peso massimo utente 145 kg

Componente singolo più pesante: 17 kg

Conforme alla norma per la sicurezza dei letti medici IEC 60601-2-52

- 1/ Con doghe in ferro.  
2/ Attenzione: la funzione trendellemburg deve essere praticata sotto la supervisione di personale medico.

**NB/** Il letto non deve essere utilizzato da persone al di sotto dei 12 anni di età o da pazienti con una corporatura equivalente a quella di una persona di 12 anni o più giovane.

## Colori del telaio e delle parti in legno



Grigio chiaro



Faggio



Argento

**Codici NT: 18.12.10.003+ 18.12.12.103 + 18.12.27.103+12.30.09.103+24.36.06.103+codici ISO aggiuntivi**  
**Nr Repertorio DM: 103821/R**

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.  
**PRODOTTO COMMERCIALIZZATO**