

<p><b>Prezzo base: 2.140,- €</b></p> <p>Prezzi in €, validi dal 01.01 al 31.12.2015, i.v.a. esclusa          Rif.to nomenclatore: riconducibile a          ISO 12.21.06.060          Nr.Reg. Ministero: 46706/R</p>	<p>Ordine-Nr.:</p> <hr/>
---	--------------------------

## Avantgarde XXL2

Carrozzina attiva pieghevole  
 Codice Articolo 480F45=50000

Portata max 180 kg



<input type="checkbox"/> <b>Preventivo costi</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ordine</b>
<input type="checkbox"/> <b>Lavorazione fuori standard, allegare modulo richiesta ordine speciale</b>	
Timbro Rivenditore /indirizzo fatt.cod.cliente	
Indirizzo di spedizione (se diverso dall'indirizzo Rivenditore)	
Comm.	Cliente ..... Data                  Firma

### Dotazione base

- Telaio pieghevole in alluminio, rinforzato a doppia crociera, dritto o curvo
- Schienale tensionabile e regolabile in altezza
- Spondine in alluminio
- Pedana estraibile unica o divisa, in alluminio
- Cerchioni rinforzati a tubolare
- Freno a leva

Misure sedile			
Larghezza sedile SB in cm	[ ] 46	[ ] 48	[ ] 50 [ ] 52 [ ] 54 [ ] 56 [ ] 58 [ ] 60 [ ] 62
Profondità sedile ST in cm	[ ] 40	[ ] 42	[ ] 44 [ ] 46 [ ] 48 [ ] 50 [ ] 52 [ ] 54 [ ] 56
Misure altezza sedile (vedere tabella a pagina 5)			
Altezza sedile anteriore in cm	[ ] 46	[ ] 47	[ ] 48 [ ] 49 [ ] 50 [ ] 51 [ ] 52 [ ] 53
Altezza sedile posteriore in cm	[ ] 41	[ ] 42	[ ] 43 [ ] 44 [ ] 45 [ ] 47 [ ] 48 [ ] 49 [ ] 50 [ ] 51 [ ] 52 [ ] 53
Tipo di telaio anteriore			
MA 01	[ ]	standard dritto	-
MA 02	[ ]	Curvatura di 2 cm (adduzione)	-
Accessori telaio			
MA 50	[ ]	Ruotine di transito	89,-
MA 51	[ ]	Superamento gradini destro	49,-
MA 52	[ ]	Superamento gradini sinistro	49,-
MA 55	[ ]	Antiribaltamento destro con ruotina a scomparsa	79,-
MA 56	[ ]	Antiribaltamento sinistro con ruotina a scomparsa	79,-
MA 57	[ ]	Portabastone destro	49,-
MA 58	[ ]	Portabastone sinistro	49,-

Ruotine anteriori piroettanti			
MF 04	<input type="checkbox"/>	5,5" morbide (solo con asse ad innesto rapido)	-
MF 07	<input type="checkbox"/>	7" aria (solo con forcella lunga)	-
MF 08	<input type="checkbox"/>	7" piene strette (solo con forcella lunga)	-
MF 14	<input type="checkbox"/>	7" piene larghe (35 mm) (solo con forcella lunga)	-
MF 09	<input type="checkbox"/>	8" aria (solo con forcella lunga)	-
Misure forcelle			
MF 80	<input type="checkbox"/>	Forcella lunga	-
MF 81	<input type="checkbox"/>	Forcella corta	19,-
Asse ruote piroettanti			
MF 90	<input type="checkbox"/>	Forcelle con assi a vite	-
MF 91	<input type="checkbox"/>	Forcelle con assi ad innesto rapido	89,-
Misure ruote posteriori			
MG 02	<input type="checkbox"/>	24"	-
MG 03	<input type="checkbox"/>	26"	-
Posizioni orizzontali delle ruote posteriori			
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F			
Ruote posteriori (cerchi)			
MG 06	<input type="checkbox"/>	Cerchi rinforzati a tubolare	-
MG 80	<input type="checkbox"/>	Cerchi con freno a tamburo	279,-
Pneumatici			
MG 30	<input type="checkbox"/>	Standard x 1 3/8" (solo su cerchi rinforzati MG 06)	-
MG 35	<input type="checkbox"/>	PU x 1 3/8"	-
Corrimano			
MG 50	<input type="checkbox"/>	Alluminio verniciato nero, alto	-
MG 52	<input type="checkbox"/>	Alluminio color argento anodizzato, alto	-
MG 53	<input type="checkbox"/>	Alluminio color argento anodizzato, basso	-
MG 54	<input type="checkbox"/>	Gommato, alto	109,-
MG 56	<input type="checkbox"/>	Acciaio inox lucido, alto	49,-
MG 57	<input type="checkbox"/>	Acciaio inox lucido, basso	49,-
MG 70	<input type="checkbox"/>	Montaggio stretto	-
MG 71	<input type="checkbox"/>	Montaggio largo	-
Accessori ruote posteriori			
MG 84	<input type="checkbox"/>	Rivestimento corrimano in silicone per ruote da 24"	79,-
MG 87	<input type="checkbox"/>	Pompa ad alta pressione, 14 bar	79,-
MG 88	<input type="checkbox"/>	Pompa elettrica airman	109,-
Freni			
MH 01	<input type="checkbox"/>	Freno a leva standard	-
MH 02	<input type="checkbox"/>	Freno a leva standard, corto	-
MH 06	<input type="checkbox"/>	Freno per utente e accompagnatore	189,-
MH 08	<input type="checkbox"/>	Freno monolaterale destro	99,-
MH 09	<input type="checkbox"/>	Freno monolaterale sinistro	99,-
Accessori Freni			
MH 10	<input type="checkbox"/>	Prolungamento leva freno	29,-
Altezze schienale			
<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27,5 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 50			

Opzioni schienale				
MD 01	<input type="checkbox"/>	Schienale diritto	<input type="checkbox"/> 25 ÷ 35 cm <input type="checkbox"/> 30 ÷ 40 cm <input type="checkbox"/> 37,5 ÷ 47,5 cm	-
MD 10	<input type="checkbox"/>	Schienale reclinabile da -9° a +9° a step di 6°	<input type="checkbox"/> 30 ÷ 40 cm <input type="checkbox"/> 35 ÷ 45 cm <input type="checkbox"/> 40 ÷ 50 cm	199,-
Telo schienale				
MD 04	<input type="checkbox"/>	Standard (solo per altezze schienale predefinite)		-
MD 05	<input type="checkbox"/>	tensionabile		-
Telo schienale con tasca a chiusura lampo				
MD 70	<input type="checkbox"/>	Si		49,-
MD 71	<input type="checkbox"/>	No		-
Telo schienale con fibra a nido d'ape (solo nero)				
MD 72	<input type="checkbox"/>	Si		59,-
MD 73	<input type="checkbox"/>	No		-
Manopole				
MD 50	<input type="checkbox"/>	Standard corte		-
MD 51	<input type="checkbox"/>	Standard lunghe		-
MD 52	<input type="checkbox"/>	Telescopiche lunghe (regolabili in altezza)		139,-
MD 53	<input type="checkbox"/>	Telescopiche corte (regolabili in altezza)		139,-
MD 55	<input type="checkbox"/>	Regolabili in altezza ed estraibili		139,-
Accessori schienale				
MD 21	<input type="checkbox"/>	Imbottitura per manopole (non per il modello MD 55)		49,-
MD 58	<input type="checkbox"/>	Barra stabilizzatrice per schienale (solo in abbinamento a manopole MD 51, 52 o 55)		69,-
Spondine				
ME 01	<input type="checkbox"/>	Spondine dritte in alluminio		-
ME 02	<input type="checkbox"/>	Spondine proteggibili in alluminio		-
ME 05	<input type="checkbox"/>	Braccioli Desk, imbottiti, regolabili in altezza		199,-
ME 06	<input type="checkbox"/>	Braccioli lunghi, imbottiti, regolabili in altezza		199,-
ME 07	<input type="checkbox"/>	Braccioli asimmetrici		199,-
Telo sedile				
MC 13	<input type="checkbox"/>	Rivestimento standard		-
MC 15	<input type="checkbox"/>	Rivestimento Business (diverse tasche portaoggetti)		29,-
Lunghezza gamba in cm (senza cuscino sedile)				
Lunghezza gamba (UL) _____ (32 ÷ 49 cm)				
Lunghezza tubi pedana				
Attenzione! In caso non venga selezionata nessuna opzione, saranno scelti i tubi più lunghi compatibili con la UL				
MB 40	<input type="checkbox"/>	Tubi pedana corti (UL 30 ÷ 40 cm)		-
MB 41	<input type="checkbox"/>	Tubi pedana medi (UL 35 ÷ 45 cm)		-
MB 42	<input type="checkbox"/>	Tubi pedana lunghi (UL 40 ÷ 50 cm)		-
MB 43	<input type="checkbox"/>	Tubi pedana extra lunghi (UL 45 ÷ 55 cm)		-
MB 44	<input type="checkbox"/>	Tubi pedana ultra lunghi (UL > 51 cm)		-
Pedane				
MB 01	<input type="checkbox"/>	Unica, stretta, reg.le.in inclinazione (prof. 12,5 cm)		39,-
MB 03	<input type="checkbox"/>	Unica, reg.le in inclinazione (prof. 16 cm)		-
MB 10	<input type="checkbox"/>	Divisa, reg.le in inclin., (prof. 16 cm)		49,-
Accessori pedane				
MB 70	<input type="checkbox"/>	Bloccaggio di sicurezza pedana unica		49,-
MB 72	<input type="checkbox"/>	Cinturini fermatallone per pedana divisa		19,-
MB 73	<input type="checkbox"/>	Fermi laterali regolabili (solo pedane prof. 16 cm)		29,-

Altri accessori			
MZ 51	[ ]	Cintura sicurezza con fibbia metallica	59,-
MZ 52	[ ]	Set di attrezzi	39,-

Copriraggi			
MG 90	[ ]	Trasparenti	99,-
MG 91	[ ]	Motivo Eye Catcher	139,-
MG 92	[ ]	Motivo Flower Power	139,-
MG 93	[ ]	Motivo Clown	139,-
MG 94	[ ]	Motivo Fire	139,-
MG 96	[ ]	Motivo Gecko	139,-

Colori telaio			
001	[ ]	Brilliant silver	002 [ ] Antracite metallizzato
003	[ ]	Nero lucido	004 [ ] Ice blue
005	[ ]	Sparkle light orange	009 [ ] Dormant vinho sparkle
010	[ ]	Dormant marine blue	012 [ ] Dormant sky blue
013	[ ]	Nero opaco	014 [ ] Candy red
015	[ ]	Clear reptile glossy	019 [ ] White pearl
021	[ ]	Sparkle granny smith	

Colori del rivestimento			
901	[ ]	Nero	-
902	[ ]	Blu	-

Accessori particolari			
MZ 93	[ ]	Zainetto Otto Bock	39,-
MZ 90	[ ]	Lampeggiante rosso, per ruota posteriore	19,-
MZ 91	[ ]	Lampeggiante blu, per ruota posteriore	19,-

## Informazioni

Tabella altezze sedile

### Altezza sedile anteriore

#### Forcella corta, ruota anter.

	Regolazione
Diametro ruota pir.anteriore 5,5"	46 - 47
Diametro ruota pir.anteriore 7" aria	non possibile
Diametro ruota pir.anteriore 8" aria	non possibile


#### Forcella lunga, ruota anter.

Diametro ruota pir.anteriore 5,5"	46 - 50
Diametro ruota pir.anteriore 7" aria	48 - 52
Diametro ruota pir.anteriore 8" aria	51 - 53

I valori indicati sono teorici e sono stati arrotondati. Lo scarto max è di 1 cm. L'altezza di seduta anteriore dipende dalla misura delle ruote, dalla forcella per ruote anteriori e dalla posizione di montaggio. Si prega di consultare la tabella altezze sedile !


Misure in cm. da intendersi senza cuscino sedile e con inclinazione di seduta di 0°

Posizione orizzontale del supporto ruota posteriore: vedi disegno. L'altezza posteriore (hSH) dipende dal diametro della ruota posteriore e dalla posizione di montaggio. Vedi la tabella della altezze sedile



### Altezza sedile posteriore

Pos. montaggio	Altezz.sed.posterior.	
	24"	26"
1	41	42
2	43	44
3	45	47
4	48	49
5	50	51
6	52	53



Combinazioni ruote poster.	24"	26"
Cerchioni a tubolare	X	X
Pneumatici bianchi 1 3/8"	X	
Pneumatici PU1 3/8"	X	X
Corrimano alluminio nero alto	X	X
Corrimano alluminio argento alto	X	
Corrimano alluminio argento basso	X	
Corrimano gommato alto	X	X
Corrimano acciaio inox lucido alto	X	X
Corrimano acciaio inox lucido basso	X	
Corrimano titanio lucido alto	X	
Corrimano Top Grip alto	X	



MA 01 Telaio anteriore std



MF 80 Forcella ruota anter.lunga



MD 10 Schienale reclinabile



MA 02 Telaio anteriore curvo



MG 02 Ruote da 24"



MD 58 Barra stabilizzatrice schienale

### Note:

Il corrimano Top Grip-può essere montato solo in posizione „larga" distanziata.

Le ruote piroettanti da 5,5" si usano solo con l'asse ad innesto rapido.

Con una profondità sedile ST40 e ruote posteriori da 24"/26", le ruote piroettanti da 7" sono compatibili solo quando le ruote posteriori vengono montate nella posizione A o B, mentre con una profondità sedile ST42, le ruote posteriori da 24"/26" devono essere montate nelle posizioni A, B, C e D affinché le ruote piroettanti da 7" siano compatibili.

Le ruote piroettanti da 8" non possono essere abbinata sulle ruote posteriori da 24"/26", se la profondità sedile è di ST40/ST42. Se la profondità sedile è di ST44 e viene abbinata a ruote poster. da 24"/26", la posizione di montaggio delle ruote posteriori può essere A o B.


## Informazioni




**ME 06** Braccioli regolabili in altezza




**MB 10** Pedana divisa




**MG 91** Motivo Eye Catcher



**MG 92.** Motivo Flower Power



**MG 93** Motivo Clown



**MG 94** Motivo Fire

### Note:

Non è possibile applicare il dispositivo antiribaltamento se sono già state installate le routine di transito e viceversa.  
Il freno a tamburo per accompagnatore non si può abbinare alle manopole corte ed al freno a leva per utente e accompagnatore.

Il rivestimento in silicone per corrimano non si può applicare sui corrimano gommati.

Al telo schienale regolabile si può abbinare l'opzione della tasca a chiusura lampo oppure quella del tessuto a nido d'ape, non entrambe le opzioni contemporaneamente. Le spondine proteggibili in alluminio si possono montare sulla carrozzina a partire da un'altezza sedile posteriore di 43 cm, quando si utilizzano le ruote da 24", mentre con le ruote da 26" le spondine proteggibili di questo modello si applicano a partire da un'altezza sedile posteriore di 47 cm.

Per i poggiatesta, le pelotte, i sistemi di seduta fissi e gli schienali compatti, così come per gli altri accessori, potete trovare le informazioni necessarie sul nostro catalogo degli accessori per carrozzina. La misura della lunghezza gamba max dipende dall'altezza del sedile e dall'inclinazione del telaio anteriore. La distanza libera da terra (differenza tra altezza sedile anteriore e lunghezza gamba) è di 4 cm.

I copriraggi trasparenti si possono applicare solo sulle ruote con cerchi rinforzati a tubolare, oppure sulle ruote posteriori dotate di freno a tamburo.

I copriraggi Dekor si possono applicare a sua volta solo sulle ruote con cerchi rinforzati a tubolare, oppure alle ruote posteriori dotate di freno a tamburo, in combinazione con le spondine proteggibili in ABS, estraibili, oppure i braccioli Desk o Lunghi in Technogel regolabili in altezza.

Con le ruote posteriori da 26" si devono scegliere i copriraggi da 24".

Per la nostra offerta di cuscini sedile, si prega di consultare il foglio d'ordine separato.