

Leckey Mygo Seat



L'immagine ha scopo unicamente illustrativo e non rispecchia la dotazione di base

Dotazione base

- Seduta regolabile in larghezza e profondità
- Schienale regolabile in altezza ed inclinazione
- Supporto lombosacrale regolabile in profondità, altezza ed inclinazione
- Supp. regolabile spalle nella mis.2 (opz. mis. 1)
- Sedile regolabile asimmetricamente in profondità con abductore regolabile lateralmente
- Cinghia pelvica a 4 punti o imbragatura pelvica avvolgente "cradle"
- Pedana divisa regolabile con supporti piede

<p>Unità posturale modulare per bambini da ca. 4 a 12 anni Crash Test secondo normativa ISO 16840-4 Prezzi in Euro validi dal 01.01.2014 al 31.12.2014 i.v.a. esclusa Rif.to nomenclatore: ISO 18.09.39.021 + 18.09.39.036 + 18.09.39.133 + 18.09.39.136 + 18.09.39.139 + 18.09.39.157 + 18.09.39.160 + 18.09.39.163 + 18.09.39.166(x2) + 18.09.39.169 Nr. Reg.Ministero: 359720/R</p>	<p>Ordine-Nr.: _____</p>
---	--------------------------

<input type="checkbox"/> Preventivo costi	<input type="checkbox"/> Ordine
Timbro Rivenditore/ (indirizzo fatt.cod.cliente)	
Indirizzo spedizione (se diverso dal rivenditore)	
Data	Firma Rivenditore
.....

Assemblaggio completo			
414P88=50000_K	[]	Assemblaggio completo	99,-
414P88=4x000	[]	Senza assemblaggio	-

Colore imbottiture			
LC57 - 15	[]	Imbottitura rosa	
LC56 - 13	[]	Imbottitura azzurra	
LC55 - 14	[]	Imbottitura arancione	

Unità posturale e imbottiture				
LC01 - 414P88=41000	[]		Unità posturale Mygo mis. 1	2.711,-
414P88=41100-xx	[]		Imbottitura per Mygo mis. 1	
LC02 - 414P88=42000	[]		Unità posturale Mygo mis. 2 (incluso supporto spalle LD20 - 415D88=SK410)	2.711,-
414P88=42100-xx	[]		Imbottitura per Mygo Mis. 2	

Braccioli				
LE01 - 415E88=PK410	[]		Braccioli Mygo bassi paio (altezza 16 fino a 21 cm)	-
LE04 - 415E88=PK420	[]		Braccioli Mygo alti, paio (altezza 21 fino a 26 cm)	-

Cinture e imbragature per il fissaggio pelvico			
LN01 - 415N88=SK410	[]		Cintura pelvica a 4 punti – piccola (mis.1) –
LN02 - 415N88=SK420	[]		Cintura pelvica a 4 punti – media (mis.2) –
LN23 - 415N88=PK020	[]		Riduttori per cintura pelvica a 4 punti, paio 68,-
LN10 - 415N88=SK440	[]		Imbragatura pelvica avvolgente "cradle" extra piccola (mis.00) solo in alternativa alla cintura pelvica –
LN11 - 415N88=SK450	[]		Imbragatura pelvica avvolgente "cradle" piccola (mis.0) solo in alternativa alla cintura pelvica –
LN12 - 415N88=SK460	[]		Imbragatura pelvica avvolgente "cradle" media (mis.1) solo in alternativa alla cintura pelvica –
LN21 - 415N88=SK430	[]		Inserto sedile per imbragatura avvolgente "cradle" (mis. 00÷1) incluso opzionando l'imbragatura –
LN22 - 415N88=PK490	[]		Supporti laterali per bacino da usare con imbottitura pelvica avvolgente "cradle" –
LC12 - 415C88=SK010	[]		Supporto per obliquità pelvica 105,-

Base Hi Low 414G89=10000_K			
LA03 - LA11 415A88=SK030	[]		Base per interni Hi Low con pistone a gas, senza maniglia di spinta (altezza sedile reg.: 34 - 65,5 cm) ISO 18.09.39.003+103 703,-
LD01 - 415D89=SK001	[]	Maniglia di spinta	115,-

Altre basi (spedite separatamente dal sistema di postura Mygo)			
470G71=10000_K	[]	Base per esterni Kimba Neo mis. 2 (ISO 18.09.39.006+103) possibile solo con Mygo con pedane corte LB05; in assenza di scheda d'ordine compilata si fornirà la base in configurazione standard	727,-
HR3204_K	[]	Base per esterni Discovery (ISO 18.09.39.006+103) in assenza di scheda d'ordine compilata si fornirà la base in configurazione standard	727,-
490E55=00000_K	[]	Carrozzina elettrica Skipipi necessaria una scheda d'ordine compilata per procedere con l'ordine	a richiesta

Pedane			
LB05 - 415B88=PK410	[]		Pedana divisa Mygo corta (lunghezza gambe UL da 21,5 cm fino a 35 cm) –
LB05 - 415B88=PK420	[]		Pedana divisa Mygo lunga (lunghezza gambe UL da 31,5 cm fino a 47 cm) –
LB30 - 415B00=PK001	[]		Supporti piede regolabili con cinturino - mis.1 (piccoli 175 X 75 mm) –
LB31 - 415B00=PK002	[]		Supporti piede regolabili con cinturino - mis.2 (medi 210 x 80 mm) –
LB32 - 415B00=PK003	[]		Supporti piede regolabili con cinturino - mis.3 (grandi 240 x 95 mm) –
LB15 - 415B88=SK011	[]		Rialzo pedana (2,5 cm) –
LB23 - 415J88=SK010	[]		Supporti per ginocchia (neri, paio) 85,-

Pelotte laterali e frontali				Prezzo
LK30 - 415K88=PK015	[]		Pelotte laterali per il tronco "swing away" ISO 18.09.39.148 (x2)	272,-
LK31 - 415K88=PK415	[]		Pelotte laterali per il tronco "swing away" maggiorate ISO 18.09.39.148 (x2), solo con supporto per spalle	272,-
LK32 - 415K88=PK420	[]		Pelotte laterali rigide per il tronco ISO 18.09.39.148 (x2)	272,-
LK33 - 415K88=PK430	[]		Pelotte laterali rigide per il tronco maggiorate per Mygo mis. 2 ISO 18.09.39.148 (x2)	272,-
LK17 - 415P88=SK010	[]		Pelotta frontale (ISO 18.09.39.151) (non in combinazione con pelotte toracali concave/convesse indicate sotto)	149,-
LK15L - 415K88=LK408	[]		Pelotta toracale concava/convesca swing away orizzontale (asse verticale), sinistra ISO 18.09.39.148	177,-
LK15R - 415K88=RK408	[]		Pelotta toracale concava/convesca swing away orizzontale (asse verticale), destra ISO 18.09.39.148	177,-
LK16L - 415K88=LK407	[]		Pelotta toracale concava/convesca swing away verticale (asse orizzontale), sinistra ISO 18.09.39.148	177,-
LK16R - 415K88=RK407	[]		Pelotta toracale concava/convesca swing away verticale (asse orizzontale), destra ISO 18.09.39.148	177,-
Riduttori di profondità seduta (non in combinazione con tutte le pelotte toracali al paragrafo sopra)				
LD25 - 415D88=SK020-xx	[]		Riduttore di profondità seduta (2,5 cm) con pelotte laterali per il tronco ISO 18.09.39.148 (x2)	305,-
Stabilizzatore pettorale ISO 18.09.39.142				Prezzo
LK01 - 415K89=SK003	[]		Stabilizzatore pettorale – piccolo	258,-
LK02 - 415K89=SK004	[]		Stabilizzatore pettorale – medio	
LK03 - 415P88=SK020	[]		Stabilizzatore pettorale – grande	
415K140=SK101	[]		Stabilizzatore pettorale a farfalla Leeway azzurro Dragon - piccolo	
415K140=SK102	[]		Stabilizzatore pettorale a farfalla Leeway azzurro Dragon - medio	
415K140=SK111	[]		Stabilizzatore pettorale a farfalla Leeway rosa Butterfly - piccolo	
415K140=SK112	[]		Stabilizzatore pettorale a farfalla Leeway rosa Butterfly - medio	
415K140=SK121	[]		Stabilizzatore pettorale a farfalla Leeway verde Gecko - piccolo	
415K140=SK122	[]		Stabilizzatore pettorale a farfalla Leeway verde Gecko - medio	
415K140=SK131	[]		Stabilizzatore pettorale a farfalla Leeway arancione Heart - piccolo	
415K140=SK132	[]		Stabilizzatore pettorale a farfalla Leeway arancione Heart - medio	

415K140=SK141	[]		Stabilizzatore pettorale ad H Leeway azzurro Dragon - piccolo	258,-
415K140=SK142	[]		Stabilizzatore pettorale ad H Leeway azzurro Dragon - medio	
415K140=SK151	[]		Stabilizzatore pettorale ad H Leeway rosa Butterfly - piccolo	
415K140=SK152	[]		Stabilizzatore pettorale ad H Leeway rosa Butterfly - medio	
415K140=SK161	[]		Stabilizzatore pettorale ad H Leeway verde Gecko - piccolo	
415K140=SK162	[]		Stabilizzatore pettorale ad H Leeway verde Gecko - medio	
415K140=SK171	[]		Stabilizzatore pettorale ad H Leeway arancione Heart - piccolo	49,-
415K140=SK172	[]		Stabilizzatore pettorale ad H Leeway arancione Heart - medio	
415S140=SK181	[]		Bavaglino (4 pezzi - azzurro, rosa, arancione, verde) mis. 1	49,-
415S140=SK182	[]		Bavaglino (4 pezzi - azzurro, rosa, arancione, verde) mis. 2	

Supporti scapolari - in opzione solo per la misura 1 (di serie per la mis. 2) Prezzo


LD20 - 415D88=SK410	[]		Supporto regolabile spalle (di serie nella mis. 2)	181,-
415D88=SK450-xx	[]		Imbottitura per supporto regolabile spalle	


Unità posturale per il capo Prezzo

LL06 - 415L88=SK410	[]		Unità posturale per il capo, anatomica (senza imbottitura) ISO 18.09.39.027	365,-
415L88=SK425			Imbottitura nera per unità posturale capo anatomica	
LL08 - 415L88=SK440	[]		Unità posturale per il capo planare (senza imbottitura) ISO 18.09.39.027	365,-
415L88=SK445			Imbottitura nera per unità posturale capo planare ISO 18.09.39.027	
415L88=SK450			Supporti laterali solo per poggiatesta con imbottitura planare	
LL15 - 415L88=ST004	[]	Placca di fissaggio per poggiatesta con supporto 15 x 15 mm		50,-


Kit poggiatesta Otto Bock (si può scegliere solo 1 poggiatesta)				
LL03 - 430H2=3-7	[]		Poggiatesta Soft (piccolo) Solo in combinazione con kit di montaggio e placca di fissaggio Otto Bock	365,-
LL04 - 430C1=3-7	[]		Poggianuca - poggiatesta combinato (piccolo) Solo in combinazione con kit di montaggio e placca di fissaggio Otto Bock	
LL05 - 430C4=1-7	[]		Poggiatesta a X (piccolo) Solo in combinazione con kit di montaggio e placca di fissaggio Otto Bock	

Nota bene: per altri modelli di unità posturali per il capo Otto Bock si rimanda al catalogo "postura e accessori per carrozzine".

Tavolino e accessori				Prezzo
LS04 - 415S88=SK010	[]		Tavolino grigio (non per base Kimba) ISO 18.09.39.172	266,-
LS03 - 415S88=SK005	[]		Inserto imbottito per tavolino (grigio)	199,-
LS05 - 415E88=SK020	[]		Struttura gioco per tavolino (si può abbinare solo al tavolino)	135,-



Dati tecnici	Misura 1	Misura 2
Età	3 - 10 anni	8 - 14 anni
Portata max	50 kg	60 kg
Larghezza sedile (SW)	20 – 32,5 cm	22 – 34,5 cm
Profondità sedile (SD)	27 – 42 cm	35 – 47 cm
Altezza schienale (BH)	36 – 47 cm	46 – 57 cm
Lunghezza gamba UL (LL)	21,5 – 35 cm	31,5 – 47 cm
Contenimento laterali ginocchia regolabili	9 – 11 cm	12 – 14 cm
Ampiezza tronco (BW)	17 – 27 cm	17 – 27 cm
Inclinazione piede	da -10° a +10 °	da -10° a +10 °
Angolo di abduzione della gamba	8 °	8 °
Angolo di adduzione della gamba	12 °	20 °
Altezza sedile con Base Hi Low (pistone a gas) (SH)	36 – 70 cm	36 – 70 cm
Basculazione sedile con base Hi Low	da -10° a +25 °	da -10° a +25 °
Altezza bracciolo (AH)	16 – 21 cm	21 – 26 cm
Reclinazione schienale	-10° – +25 °	-10° – +25 °

Imbragatura pelvica avvolgente "cradle"	Circonferenza del bacino	Larghezza del bacino
		
Extrapiccola mis. 00 (415N88=SK440)	48 ÷ 62 cm	19 ÷ 24 cm
Piccola mis. 0 (415N88=SK450)	62 ÷ 80 cm	20 ÷ 29 cm
Media mis. 1 (415N88=SK460)	64 ÷ 82 cm	23 ÷ 33 cm

I riferimenti al Nomenclatore Tariffario riportati hanno valore puramente indicativo: l'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99.