

Mygo Stander



L'immagine ha scopo unicamente illustrativo e non rispecchia la dotazione di base

Dotazione base

- regolazione dell'inclinazione da supina a prona
- pedane separate con supporti piede regolabili in intra-extra rotazione e in flessione-estensione
- supporti ginocchia in PU regolabili in altezza, inclinazione e profondità
- imbottiture
- base a 4 ruote piroettanti

Prezzi in €, validi dal 01.01 al 31.12.2014 i.v.a. esclusa Rif. Nomenclatore: ISO 03.48.21.066 03.48.21.115 (x2) + 03.48.21.136 18.09.39.151 + 18.09.39.166 (x2) Nr. Reg. Ministero: 514429/R		Ordine n° _____
<input type="checkbox"/> Preventivo costi	<input type="checkbox"/> Ordine	
Timbro Rivenditore/(indirizzo fattura, cod.cliente)		
Indirizzo spedizione (se diverso dal rivenditore)		
Data 	Firma Rivenditore 	

Assemblaggio				
414C88=10000_K	[]	Sì	99,-	
414G88=5x000	[]	No	-	
Unità posturale con base				
LA50 - 414G88=51000	[]		Mygo Stander mis. 1 – base con regolazione dell'inclinazione, supporti ginocchia in PU, 2 pedane separate, imbottiture	1.615,-
LA51 - 414G88=52000	[]		Mygo Stander mis. 2 – base con regolazione dell'inclinazione, supporti ginocchia in PU, 2 pedane separate, imbottiture	1.615,-
Colore imbottiture				
LC63 - 30	[]	Imbottiture rosa		
LC64 - 31	[]	Imbottiture azzurro		
LC65 - 32	[]	Imbottiture arancione		
Imbottiture per i supporti tronco, bacino e ginocchia				
415S88=SK501-xx	[]		Imbottitura mis. 1	-
415S88=SK502-xx	[]		Imbottitura mis. 2	-
Supporti piede				
LB30 - 415B00=PK001	[]		Supporti piede regolabili mis. 1	-
LB31 - 415B00=PK002	[]		Supporti piede regolabili mis. 2	
LB32 - 415B00=PK003	[]		Supporti piede regolabili mis. 3	
LB15 - 415B88=SK501	[]	Rialzo per supporti piede		59,-

Supporto spalle				Prezzo
LD20 - 415D88=SK505	[]		Supporto spalle senza imbottitura ISO 18.09.39.142	258,-
LD21 - 415D88=SK505-xx	[]		Imbottitura supporto spalle	
Unità posturale per il capo (solo in abbinamento al supporto spalle al paragrafo precedente)				Prezzo
415L88=SK410	[]		Unità posturale per il capo senza imbottitura ISO 18.09.39.027 (solo in abbinamento con supporto spalle 415D88=SK505 e relativa imbottitura)	365,-
LL06 - 415L88=SK425	[]		Imbottitura e cover, colore nero	
LL09 - 415L88=SK501	[]		Imbottitura e cover in tessuto antibatterico, colore nero	
Pelotte per il tronco				Prezzo
LK34 - 415D88=PK504	[]		Pelotte laterali per il tronco mis. 1 (coppia, senza imbottiture) ISO 18.09.39.148 (x2)	272,-
LK34 - 415D88=PK514	[]		Pelotte laterali per il tronco mis. 2 (coppia, senza imbottiture) ISO 18.09.39.148 (x2)	272,-
LK35 - 415D88=PK507	[]		Pelotte laterali per il tronco swing away (coppia, senza imbottiture) ISO 18.09.39.148 (x2)	329,-
LK40 - 415D88=SK501-xx	[]		Pelotta frontale mis. 1 (ISO 18.09.39.151)	-
LK41 - 415D88=SK501	[]		Pelotta frontale mis. 1 – nero antibatterico (ISO 18.09.39.151)	
LK42 - 415D88=SK502-xx	[]		Pelotta frontale mis. 2 (ISO 18.09.39.151)	
LK43 - 415D88=SK502	[]		Pelotta frontale mis. 2 – nero antibatterico (ISO 18.09.39.151)	
LK44 - 415D88=SK503-xx	[]		Pelotta frontale mis. 3 (ISO 18.09.39.151)	
LK45 - 415D88=SK503	[]		Pelotta frontale mis. 3 – nero antibatterico (ISO 18.09.39.151)	
Supporti per il bacino				Prezzo
LN22 - 415N88=PK503	[]		Supporti laterali per il bacino senza imbottitura ISO 18.09.39.139	212,-
LN40 - 415D88=SK501-xx	[]		Cinghia pelvica mis. 1 (ISO 18.09.39.163)	
LN41 - 415D88=SK501	[]		Cinghia pelvica mis. 1 – nero antibatterico (ISO 18.09.39.163)	
LN42 - 415D88=SK502-xx	[]		Cinghia pelvica mis. 2 (ISO 18.09.39.163)	
LN43 - 415D88=SK502	[]		Cinghia pelvica mis. 2 – nero antibatterico (ISO 18.09.39.163)	
LN44 - 415D88=SK503-xx	[]		Cinghia pelvica mis. 3 (ISO 18.09.39.163)	
LN45 - 415D88=SK503	[]	Cinghia pelvica mis. 3 – nero antibatterico (ISO 18.09.39.163)		
Cinghia pelvica (ISO 18.09.39.163) e contenimento bacino (ISO 18.09.39.163) non in combinazione con supporti laterali 415N88=PK503 al par. precedente				Prezzo
LN30 - 415N88=SK501-xx	[]		Cinghia pelvica per rotazione bacino prona mis. 1	212,-
LN31 - 415N88=SK502-xx	[]		Cinghia pelvica per rotazione bacino prona mis. 2	
LN3x - 415N88=SK504-xx	[]		Cinghia pelvica per rotazione bacino prona mis. 3	
LN32 - 415N88=SK511-xx	[]		Cinghia pelvica per rotazione bacino supina mis. 1	212,-
LN33 - 415N88=SK512-xx	[]		Cinghia pelvica per rotazione bacino supina mis. 2	
LN3x - 415N88=SK514-xx	[]		Cinghia pelvica per rotazione bacino supina mis. 3	

Supporto bacino posteriore				Prezzo
LN35 - 415C88=SK501	[]		Supporto bacino posteriore con elementi laterali e divaricatore mis. 1 - ISO 18.09.39.139 + 18.09.39.157	212,-
LN35 - 415C88=SK502	[]		Supporto bacino posteriore con elementi laterali e divaricatore mis. 2 - ISO 18.09.39.139 + 18.09.39.157	
LN36 - 415C88=SK511-xx	[]		Imbottitura supporto posteriore	
LN37 - 415C88=SK511	[]		Imbottitura supporto posteriore – nero antibatterico	
LN36 - 415C88=SK521-xx	[]		Imbottitura divaricatore	
LN37 - 415C88=SK521	[]		Imbottitura divaricatore – nero antibatterico	

Supporti ginocchia				Prezzo
LB16 - 415J88=PK505	[]	Prolunghe per supporti ginocchia (misura unica)		-
LJ01 - 415J88=PK501-xx	[]		Imbottiture standard mis. 1	-
LJ02 - 415J88=PK501	[]		Imbottiture standard mis. 1 – nero antibatterico	
LJ01 - 415J88=PK502-xx	[]		Imbottiture standard mis. 2	
LJ02 - 415J88=PK502	[]		Imbottiture standard mis. 2 – nero antibatterico	
LJ03 - 415J88=PK506-xx	[]		Imbottiture split (separate) regolabili	-

Tavolini				Prezzo
LS02 - 415S88=SK503	[]		Tavolino Mygo Stander mis. 1 ISO 18.09.39.172	266,-
LS02 - 415S88=SK513	[]		Tavolino Mygo Stander mis. 2 ISO 18.09.39.172	
LS07 - 415S88=SK504	[]		Tavolino Mygo Stander con vaschetta portaoggetti mis. 1 ISO 18.09.39.172	
LS07 - 415S88=SK514	[]		Tavolino Mygo Stander con vaschetta portaoggetti mis. 2 ISO 18.09.39.172	
LS08 - 415S88=SK506	[]		Tavolino Mygo Stander con inserto trasparente mis. 1 ISO 18.09.39.172	
LS08 - 415S88=SK516	[]		Tavolino Mygo Stander con inserto trasparente mis. 2 ISO 18.09.39.172	
LS05 - 415S88=SK505	[]		Struttura gioco per tavolino	129,-

Dati tecnici	Mis. 1	Mis. 2
Età (ca.)	4 - 10 anni	10 - 14 anni
Altezza utente (mm) min max	1.080 1.450	1.350 1.700
Portata massima (kg)	50	60
Altezza supporto tronco (mm) (pedane / cavo ascellare) min max	760 1.080	980 1.300
Larghezza supporto tronco (mm) min max	160 280	200 320
Altezza supporti al bacino (mm) min max	460 730	620 875
Larghezza supporti bacino (mm) min max	220 330	280 390
Inclinazione pedana Flessione plantare Flessione dorsale	10° 10°	10° 10°
Massima retrazione al ginocchio	25°	25°
Altezza tavolino (mm) (dalla cima del supporto bacino)	0 - 150	0 - 150
Inclinazione tavolino Posizione prona Posizione supina	45° 45°	45° 45°
Peso del prodotto (kg)	22	25
Inclinazione Prona Supina	90° - 170° 90° - 170°	90° - 170° 90° - 170°
Ingombro base Mygo Stander (mm) Lunghezza Larghezza	978 630	1.130 650

I riferimenti al Nomenclatore Tariffario riportati hanno valore puramente indicativo: l'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99.