



OF_QLIFE_it_IT_REV9

QUICKIE[®] Life

Fatturare a :
 Ragione sociale:
 Via:
 Città: C.A.P.
 Provincia
 Tel: Fax:



Spedire a: _____

 Data Ordine:
 Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)
 Quantità richiesta:

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

- Ordine
- Preventivo
- Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard
- = Opzione con sovrapprezzo
- = Opzione senza sovrapprezzo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
 oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it**

CODICE REPERTORIO DM: 365435

Codice di rimborso

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.
 12.21.06.060 Carrozzina a telaio pieghevole superleggera

Portata massima : 125 Kg

PESO UTENTE **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: € 1.608,00

(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

DIMENSIONI

		Larghezza seduta (LS)								
		cm	36	38	40	42	44	46	48	50
Profondità seduta (PS)	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50*	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* Solo telaio FF

Matrice altezza seduta anteriore in cm

ruote anteriori	tipo forcelle	altezza seduta anteriore in cm*													
		40	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
4"	Emiplegico	○	○												
	Corte (143 mm) e strette			○	○		○	○	○						
	Lunghe (168 mm) e strette						○	○	○	○		○			
5"	Emiplegico	○*	○*	○	○										
	Corte (143 mm) e strette			○	○	○	○	○	○	○					
	Lunghe (168 mm) e strette						○	○	○	○	○		○		
6"	Emiplegico			○	○	○									
	Lunghe (168 mm) e strette						○	○	○	○	○	○	○	○	
	Lunghe (168 mm) e larghe						○	○	○	○	○	○	○	○	
7"	Lunghe (168 mm) e larghe								○	○		○	○	○	

Le ruote anteriori da 7" non sono possibili in combinazioni con profondità seduta PS 36-40 cm

Le ruote anteriori da 6" in gomma morbida sono disponibili solo con forcelle lunghe e larghe; le altre versioni da 6" solo con forcelle lunghe e strette

Le forcelle per emiplegico sono disponibili solo con il telaio swing away

* Solo con ruote da 22"

Altezza seduta posteriore in cm

ruote posteriori	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
22"	○	○		○	○		○	○	○		
24"				○	○		○	○	○	○	○

Differenza massima tra seduta anteriore e posteriore: 11 cm.

Sunrise Medical S.r.l.
 Indirizzo: via B. Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
 Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it
 Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it
 © Sunrise Medical 1/8

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

TELAIO○ **Telaio con pedane integrate (FF - Fixed Fronted)**LIF060026 ○ Angolo 75° (aperto) *LIF010011 ○ Angolo 85° (chiuso) (AP minimo 34 cm)
* (solo con LIF50032)LIF010016 ○ **Telaio Active con pedane integrate (angolo 85°, rientro 2 cm)** (AP minimo 34 cm)LIF060027 ○ **Telaio con pedane estraibili (SA - Swing Away)**LIF060028 □ **Piastre d'aggancio per il trasporto in auto** (disp. solo all'ordine della carrozzina completa) (non con schienale regol. in ang.) € 50,00**ACCESSORI DEL TELAIO**□ **Pedana per ribaltamento** (per ogni lato è possibile montare solo la pedana per ribalt. o le ruote antiribalt., non entrambe)
LIF090006 □ Sinistra LIF090007 □ Destra (pezzo) € 44,00LIF090001 □ **Porta stampelle con Velcro** (Solo in combinazione con pedana per ribaltamento)(pezzo) € 30,00LIF090115 □ **Ruotine da transito** (non con ruotine antiribaltamento, pedana per ribaltamento o porta stampelle) (paio) € 105,00○ **Ruotine antiribaltamento Swing Away** (non con ruotine da transito o pedana per ribaltamento)
LIF090123 ○ Sinistra LIF090124 ○ Destra
LIF090008 □ Paio (paio) € 90,00LIF090036 □ **Ruotine antiribaltamento swing away superleggere** (non con ruotine da transito o pedana per ribaltamento) (paio) € 90,00LIF090015 □ **Moltiplicatore di potenza P105**
(max. 120 kg; solo con campanatura 0°; altezza post. seduta 44/46cm; fare riferimento alla scheda d'ordine del P105)**CENTRO DI GRAVITA'** (misurato dalla parte anteriore del tubo schienale)

LIF020318 ○ 2,30 cm

LIF020320 ● 4,30 cm

LIF020322 ○ 6,30 cm (non con prolunga del freno e PS 40 cm) (non con freno std; angoli pedana Quickie e PS 36-40 cm)

LIF020323 ○ 8,30 cm (non con prolunga del freno e PS 40 cm) (non con freno std; angoli pedana Quickie e PS 36-40 cm)

SEDUTA**Telo seduta**LIF030120 ● **Regolabile con 1 tasca**LIF030110 □ **Senza telo seduta** -€ 33,00**Per i sistemi di postura Jay fare riferimento alla sezione relativa del catalogo generale Sunrise Medical****Accessori della seduta**LIF090011 □ **Cintura pelvica** (con imbottitura) € 106,00**SCHIENALE****Altezza dello schienale in cm**

25 - 30		30 - 35		35 - 40		40 - 45		45 - 47,5	
○	25	○	30	○	35	○	40	○	45
○	27,5	○	32,5	○	37,5	●	42,5	○	47,5
○	30	○	35	○	40	○	45		

Tipo di schienaleLIF40035 ● **Standard fisso a 90°**LIF40036 □ **Abbattibile a metà** € 80,00□ **Regolabile in angolazione (sostituito da luglio 2013 da LIF030015)**

LIF40037 □ 6° in avanti LIF40034 □ 6° in dietro NSA4017

LIF030015 □ **Regolabile in angolazione (disponibile da luglio 2013, sostituirà LIF40037 E LIF40034)** € 100,00

LIF030512 □ -12° LIF030518 □ -8° LIF030514 □ -4°

LIF030500 □ 0° LIF030504 □ 4° LIF030503 □ 8° LIF030522 □ 12°

Accessori schienaleLIF040042 □ **Barra stabilizzatrice pieghevole** (non con schienale abbattibile o maniglie di spinta pieghevoli) € 98,00**Maniglie di spinta**LIF040230 ○ **Senza maniglie di spinta** (non con schienale abbattibile)LIF040018 ○ **Standard lunghe** NSA4051LIF040038 ● **Standard corte** (non con schienale abbattibile; non con freni a tamburo)LIF040040 □ **Pieghevoli in materiale composito** (AS min 30 cm; non con schienale abbattibile e barra stabilizzatrice) € 98,00LIF040041 □ **Aggiuntive regolabili in altezza** (AS min 30 cm; non con schienale abbattibile) € 210,00LIF040041J □ **Regolabili in altezza predisposte per gli schienali Jay** (AS min 30 cm; non con schienale abbattibile) € 210,00**Rivestimento schienale**LIF040228 ● **Telo a tensione regolabile in nylon**LIF040229 □ **Telo a tensione regolabile in materiale traspirante** € 110,00LIF040111 □ **Senza telo schienale** -€ 33,00**Sunrise Medical S.r.l.****Indirizzo: via B. Riva 20, Montale - 29122 Piacenza****Tel. +39 0523 573111****E-mail: info@sunrisemedical.it****Fax. +39 0523 570060**Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internetwww.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 2/8

QUICKIE® Life		OF_QLIFE_it_IT_REV9		€
● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo				
BRACCIOLI E SPONDINE				
Braccioli (scegliere solo un'opzione)				
LIF050026	□ Desk (25 cm), regolabili in altezza a montante singolo Quickie style			€ 120,00
LIF050106	□ Full (36 cm), regolabili in altezza a montante singolo Quickie style			€ 120,00
LIF040052	□ Bracciolo regolabile in altezza mediante viti (con imbottitura regolabile in profondità)			€ 120,00
LIF050108	□ Desk (25 cm), ribaltabili e regolabili in altezza (non disponibili con schienale abbattibile a metà; solo con campanatura 0° e 1°)			€ 120,00
LIF050109	□ Full (36 cm), ribaltabili e regolabili in altezza (non disponibili con schienale abbattibile a metà; solo con campanatura 0° e 1°)			€ 120,00
Spondine (non con braccioli)				
LIF050112	○ Estraibili in plastica Quickie Style			
LIF050114	○ Diritte in alluminio			
LIF050115	● Diritte in alluminio con bordo avvolgente		(Altezza seduta posteriore min.41 cm)	
ANGOLI PEDANA (solo per versione Swing Away)				
	○ Pedane Xenon Style	LIF060003	○ 70°	LIF060004 ● 80°
	○ Paio			
LIF060001	○ Sinistra (scegliere pedana dx)			
LIF060008	○ Destra (scegliere pedana sx)			
	□ Elevabili (RubiX style)		(non con pedana unica in alluminio; da LS 38cm)	€ 165,00
	□ Paio			€ 82,00
LIF060005	□ Destra (scegliere pedana sx)			€ 82,00
LIF060006	□ Sinistra (scegliere pedana dx)			€ 82,00
APPOGGIAPIEDI				
LIF060191	● Separati, in materiale composito, regolabili in angolazione		(AP minima 34 cm)(paio)	
LIF060192	○ Separati, in alluminio, regolabili in angolazione e profondità		(AP minima 36 cm)	
LIF060193	○ Pedana unica in alluminio regolabile in angolazione e profondità		(AP minima 36 cm)(non con pedane elevabili)	
LIF050126	□ Meccanismo per rendere girevole la pedana unica in alluminio		(AP minima 37 cm)	€ 85,00
LIF050032	□ Pedana superleggera in alluminio regolabile in profondità ed angolazione		(paio) (AP minima 34 cm, solo per telaio FF; non con pedane elevabili)	€ 100,00
LIF050127	□ Supporti fermapiedi		(solo con LIF050032)	€ 49,00
ALTEZZA PEDANA (AP) (attenzione: la AP deve essere almeno 2,5 cm inferiore all'altezza anteriore della seduta)				
	○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41			
	○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49		Tutte le misure sono in cm	
FORCELLE				
LIF070007	● Forcella standard			
LIF070008	□ Kit emplegico		(composto da forcella corta 45 x 118 mm e piastra per allargare le ruote anteriori) (non con ruote 4" e 7")	€ 100,00
RUOTE ANTERIORI				
LIF070004	● Piene			
LIF070006	○ Pneumatiche		(solo 6" e 7")	
LIF070005	○ Gomma morbida		(solo con forcelle larghe) (solo 6")	
RUOTE POSTERIORI				
NOTA: per utenti con peso superiore a 100 Kg si consigliano ruote a raggi incrociati				
LIF080317	i A raggi incrociati con mozzo Universal		(paio)	
LIF080309	i A raggi diritti con mozzo Design		(solo 24") (paio)	
LIF080310	● Superleggere		(solo 24") (paio)	
LIF080318	□ 24" Spinergy con raggi neri (18 raggi)		(solo con corrimano in alluminio anodizzato) (paio)	€ 495,00
LIF080807	□ Con freno a tamburo		(Con maniglie di spinta standard lunghe o regolabili in altezza; non con COG 2,3 cm) (22" e 24") (paio)	€ 250,00
LIF080316	i Senza ruote			
COPERTONI				
LIF080500	● Right run			
LIF080501	○ Gomma piena		(non con ruote superleggere)	
LIF080513	○ Marathon Plus Evolution in gomma nera		(solo 24") (paio)	
CORRIMANI				
LIF080654	● In alluminio anodizzato (grigio)			
LIF080600	i In alluminio verniciato di grigio chiaro		(non con ruote Spinergy)	
LIF080602	○ In acciaio		(non con ruote Spinergy)	
LIF080662	□ In alluminio verniciati (fare riferimento alla tabella colori a pag. 4)		(non con ruote Spinergy)	€ 49,00
LIF080661	□ Superpresa, rivestiti in fusione di gomma		(non con ruote Spinergy e superleggere) (paio)	€ 170,00
LIF070208	□ Maxgrepp		(non con ruote Spinergy e superleggere) (paio)	€ 250,00
Sunrise Medical S.r.l. Indirizzo: via B. Riva 20, Montale - 29122 Piacenza Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it Fax. +39 0523 570060			Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it © Sunrise Medical 3/8	

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

CORRIMANI (continua)

Montaggio del corrimano

- montato vicino (standard) = 12 - 17 mm
- montato largo = 27 mm *(solo con corrimano in acciaio; non con ruote a tamburo; non con ruote superleggere; non con ruote da 22")*
- montato super vicino = 7 mm *(solo per corrimani in acciaio da 24" o in alluminio da 22") (paio)*

€ 95,00

CAMPANATURA*(scegliere un'opzione)*

LIF080012 ○ 0° LIF080013 ● 1° LIF080014 ○ 2° LIF080016 ○ 3° LIF080015 ○ 4°

COPRIRAGGI*(non disponibili con ruote Spinergy)*

LIF070831 ○ Trasparenti	€ 130,00
LIF070824 ○ Racing	€ 130,00
LIF070822 ○ Pool	€ 130,00
LIF070811 ○ Feather	€ 130,00
LIF070814 ○ Graffiti	€ 130,00
LIF070828 ○ Space	€ 130,00
LIF070801 ○ Abstract	€ 130,00
LIF070820 ○ Oriental	€ 130,00
LIF070817 ○ Hot Wheels	€ 130,00
LIF070807 ○ Creative	€ 130,00
LIF070812 ○ Flying Water	€ 130,00
LIF070806 ○ Chrome Wheeled	€ 130,00
LIF070809 ○ Dirt Race	€ 130,00
LIF070802 ○ Basketball	€ 130,00
LIF070827 ○ Silk	€ 130,00
LIF070803 ○ Basketball 2	€ 130,00

FRENI

LIF080700 ● Freno standard a spinta	<i>(su telaio swing away non con profondità seduta 36 cm, 38 cm, 40 cm e ruote da 24")</i>		
LIF080802 ○ Freno a leva dritta	<i>(su telaio swing away non con profondità seduta 36 cm, 38 cm, 40 cm e ruote da 24")</i>		
LIF080804 □ Freno a forbice compatto con morsetto (con leva esterna)		€ 50,00	
LIF080801 □ Prolunga della leva del freno per freno standard		€ 23,00	
LIF080803 □ Prolunga della leva del freno per freno a leva dritta		€ 23,00	
□ Monofreno	LIF080809 □ sinistro	LIF080810 □ destro	€ 125,00

ACCESSORI

LIF090005 ● Kit di chiavi		
LIF090009 □ Zainetto	<i>(pezzo)</i>	€ 59,00
LIF090024 □ Pompa con manometro	<i>(pezzo)</i>	€ 35,00
LIF090025 □ Pompa senza manometro	<i>(pezzo)</i>	€ 5,00
LIF090000 □ Porta valigetta	<i>(possibile solo da AP 30 cm) (pezzo)</i>	€ 90,00
LIF090010 □ Porta cellulare	<i>(pezzo)</i>	€ 15,00

COLORI

	Telaio	Corrimani*		Telaio	Corrimani*
1 Bianco RAL9010	○	□	26 Grigio martellato	○	□
2 Grigio argento	○	□	27 Grafite	○	□
3 Grigio opaco	○	□	28 Platino	○	□
4 Grigio	○	□	29 Nero	○	□
6 Giallo sole	○	□	31 Nero opaco	○	□
7 Verde limone brillante	○	□	32 Bianco segnale	○	□
8 Verde limone opaco	○	□	33 Rosa	○	□
14 Blu	○	□	34 Marrone cioccolato met.to	○	□
15 Azzurro brillante	○	□	35 Blu cielo	○	□
16 Azzurro opaco	○	□	36 Azzurro metallico	○	□
19 Porpora brillante	○	□	37 Rosso Marte	○	□
20 Porpora opaco	○	□	39 Cappuccino	○	□
21 Rosso rubino	○	□	40 Kiwi	○	□
22 Rosso brillante	○	□	41 Flamingo-Glitter	○	□
23 Rosso opaco	○	□	42 Grigio antracite opaco	○	□
24 Arancione	○	□	43 Blu marino	○	□

* solo in combinazione con corrimano colorati LIF080662

COLORI DEI RIVESTIMENTI

LIF030114 ● Nero

COLORI SET ANODIZZATI

LIF020296 ○ Grigio opaco LIF020297 ○ Arancione LIF020298 ● Nero

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	€ 1.608,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	
Sunrise Medical S.r.l. Indirizzo: via B. Riva 20, Montale - 29122 Piacenza Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it Fax. +39 0523 570060	Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it © Sunrise Medical 4/8

Per una misurazione corretta, seguire il seguente metodo:

Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica.

Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

Larghezza seduta (LS)**a) Per l'utente**

Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 1-2 cm complessivamente).

b) Sulla carrozzina:

Tra i fili esterni dei tubi del telaio.

Profondità seduta (PS)**a) Per l'utente**

Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 3-6 cm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile.

b) Sulla carrozzina:

Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile.

Nota: Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.

Altezza schienale (AS)**a) Per l'utente**

Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (1-2 cm) sotto la scapola più bassa.

Importante! L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo superiore del tubo di seduta al bordo superiore del telo schienale.

Nota: La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale.

**Altezza Pedana (AP)
(distanza pedana-sedile)****a) Per l'utente**

Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa meno lo spessore del cuscino

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiatesta.





Importante

Questa misura non considera il cuscino.

AP=UL-AC

UL= lunghezza gamba

AC= altezza cuscino

**Larghezza totale con ruote da 24":**

Campanatura 0°: LS+20 cm

Campanatura 2°: LS+22 cm

Campanatura 4°: LS+28 cm


Misure da piegata:

con ruote posteriori circa 30 cm


senza ruote posteriori circa 25 cm

Misure di riferimento:

Carrozzina con PS: 50 cm, altezza seduta anteriore e posteriore 50 cm, ruote anteriori da 6" e ruote posteriori da 24"



Versione FF



Versione Swing Away

Misure di riferimento:

ACCESSORI:



LIF040036
Schienale
abbattibile a metà




LIF040038
Maniglie di spinta corte



LIF040040
Maniglie di spinta pieghevoli



LIF040041
Maniglie di spinta
regolabili in altezza



LIF040042
Barra stabilizzatrice
pieghevole



LIF040228
Schienale in nylon
tensionabile



LIF040229
Schienale tensionabile in
materiale traspirante



LIF030015
Schienale regolabile in
angolazione
da -12° a 12°



LIF050106 Full
Bracciolo a montante
singolo regolabile in
altezza Quickie Style
(codice Desk
LIF050026)



LIF040052
Bracciolo regolabile in
altezza mediante viti



LIF050112
Spondina in plastica
estraibile



LIF050114
Spondina diritta in alluminio



LIF050115
Spondina in alluminio con
bordo avvolgente



LIF050108
Bracciolo ribaltabile e
regolabile in altezza desk
(Full LIF050109)



LIF060027
Life S/A



LIF010011
(85°) Life FF



LIF060026
(75°) Life FF



LIF010016
Telaio Active con rientro
di 2 cm



LIF060003 / LIF060004
Angoli pedana Xenon style 70°/80°



LIF060005
Pedane elevabili



LIF050032
Pedana unica superleggera regolabile



LIF05022
Pedane separate in alluminio



LIF050023
Pedana unica regolabile in alluminio



LIF050126
Meccanismo swing away per pedana unica in alluminio



LIF050020
Pedane separate in materiale composito



LIF090115
Ruote da transito



LIF090006
Pedana per ribaltamento



LIF090001
Portastampelle



LIF090123
Ruotina antiribaltamento swing away

LIF080317
Universal cross spoked



LIF080317
Ruote universal a raggi incrociati



LIF080309
Ruote design



LIF080310
Ruote superleggere



LIF080318
Ruote Spinerger a 18 raggi



LIF080807
Ruote con freno a tamburo



LIF080500
Copertoni Right Run



LIF080501
Copertoni in gomma piena



LIF080513
Marathon Plus Evolution



LIF080661
Corrimani superpresa



LIF070208
Max Grepp



LIF080700
Freni a spinta



LIF080802
Freni a leva dritta



LIF080804
Freni compatti



LIF080803
Prolunga per freni a leva
dritta



LIF080801
Prolunga per freni a
spinta



LIF060006
Monofreno



LIF090000
Portavaligetta



LIF090009
Zainetto



LIF090024
Pompa con
manometro



LIF090025
Pompa



LIF090010
Porta cellulare