

# **SCHEMA TECNICA**

## **CARROZZINA PIEGHEVOLE GR 104F**



---

## GR 104F

---

***La carrozzina pieghevole GR 104F è un ausilio a schienale reclinabile per il trasporto di persone non autonome nel movimento e in particolare nella deambulazione.***

***E' stata progettata espressamente per essere utilizzata sia in ambienti chiusi (abitazioni, strutture ospedaliere, case di riposo), sia all'aperto.***

***La carrozzina pieghevole GR 104F è compatibile con ogni tipo di struttura: ingresso ascensori, porte, dimensioni/spazi stanze.***

***Dotata di appoggiatesta e schienale con regolazione manuale dell'inclinazione, braccioli laterali, completamente estraibili grazie ad alcuni semplici operazioni, e di pedane elevabili o fisse a seconda delle necessità.***

***Può essere piegata con facilità, senza l'utilizzo di attrezzi, eseguendo poche operazioni manuali.***



***Il tessuto della carrozzina pieghevole GR 104F è impermeabile e sanificabile con comuni detergenti e disinfettanti.***

***La carrozzina pieghevole GR 104F ha una portata massima di 120 Kg.***

***La carrozzina pieghevole GR 104F è dotata di n° 2 ruote posteriori piene, con anello corrimano per auto spinta e di n° 2 freni indipendenti, a comando manuale, azionabili tramite le apposite leve.***

***È dotata inoltre di prolunga dello schienale (poggia testa) e di braccioli laterali, completamente estraibili grazie ad alcune semplici operazioni, di pedane elevabili o fisse a seconda delle necessità e di ruotine posteriori antiribaltamento;***

***La carrozzina pieghevole GR 104F può essere dotata di vari optional tra i quali:***

- ***pedane elevabili, girevoli e facilmente estraibili;***
- ***bracciolo corto “desk” estraibile e regolabile in altezza che permette l’inserimento della carrozzina sotto i tavoli.***

## GR 104F



### GR104F Optional



Bracciolo estraibile regolabile in altezza



Bracciolo estraibile Desk



Bracciolo estraibile Desk regolabile in altezza



Vassoio bordo incavo con attacco



Cuneo divaricatore regolabile in altezza



Sistema monoguida



Sedile WC



Sedile rigido Imbottito



Spinta tronco



Cintura pelvica



Fascione poggiambracci imbottito



Pedana unica



Doppia criciera



Perno estrazione rapida

cm 40 43	cm 61 64	cm 83	cm 118	cm 43	cm 50	cm 22

cm 45	kg 23,5	Optional cm 36 38 45 cm 48 53 con doppia criciera	cm 33 90 100	Portata max 120 kg		

PRODOTTO DISTRIBUITO DA:

Medi-h-art S.r.l.

Via G. Di Vittorio, 30

20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. 02 / 55.30.11.52

Fax 02 / 55.30.58.40

e-mail: [info@medi-h-art.it](mailto:info@medi-h-art.it)

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008

e UNI EN ISO 13485:2004 da DET NORSKE VERITAS S.r.l.

