

SCHEMA TECNICA

CARROZZINA BASCULANTE GR 218-220



GR 218



GR 220

GR 218-220

La carrozzina basculante GR 218 è un ausilio progettato per tutti quei pazienti con scarsissima mobilità residua, o, comunque non collaboranti che necessitano di una continua variazione della postura.

E' stata progettata espressamente per essere utilizzata sia in ambienti chiusi (abitazioni, strutture ospedaliere, case di riposo), sia all'aperto.

La carrozzina basculante GR 218 è compatibile con ogni tipo di struttura: ingresso ascensori, porte, dimensioni/spazi stanze.

I rivestimenti della seduta, dello schienale, dell'appoggiatesta e dei braccioli sono realizzati in tessuto antimacchia e lavabile.

Dotata di sedile ad inclinazione regolabile, sedile in poliuretano stampato, braccioli laterali completamente estraibili e regolabili in altezza e di spondina para-abiti.

Due pistoni consentono una regolazione morbida e progressiva dello schienale e del basculamento della seduta.



Il tessuto della carrozzina basculante GR 218 è impermeabile e sanificabile con comuni detergenti e disinfettanti.

La carrozzina basculante GR 218 ha una portata massima di 120 Kg.

La carrozzina basculante GR 218 è dotata di n° 2 ruote posteriori, con anello corrimano per auto spinta e di n° 2 freni indipendenti, a comando manuale, azionabili tramite le apposite leve.

È dotata inoltre di schienale e di appoggiatesta avvolgente e regolabile in grado di contenere la testa.

La carrozzina basculante GR 218 può essere dotata di vari optional tra i quali:

- ***pedane elevabili, girevoli e facilmente estraibili;***
- ***ruotine posteriori antiribaltamento;***
- ***asta porta flebo;***
- ***sacca porta bombola d'ossigeno;***
- ***cuscino a seduta "antidecubito".***

La carrozzina basculante GR 218 può essere fornita anche in versione ruote posteriori piccole (390 mm di diametro) con il codice GR 220.



GR 218 – BASCULA (ruote posteriori grandi)



GR218 Optional




Bracciolo
empiegico



Cuneo ISO
18.09.18.223



Spinte tronco
ISO
18.09.18.211



schienale
tensionabile



Appoggiatesta
polifunzionale
ISO
18.09.18.205



Cintura pelvica



Tavolino
bordo incavo
con attacco



Pedana unica



Pedana multifunzione

cm 36 40 45	cm 57 61 66	cm 86	cm 111	cm 41...56	cm 52	cm 20...30

cm 54...60	kg 31	optional cm 50	cm 88 65 78	Portata max 120 kg		

GR 220 – BASCULA (ruote posteriori piccole)



GR220 Optional



Bracciolo emiplegico



Cuneo ISO
18.09.18.223



Spinte tronco ISO
18.09.18.211



schienale tensionabile



Appoggiatesta polifunzionale ISO
18.09.18.205



Cintura pelvica



Tavolino bordo incavo con attacco



Pedana unica



Pedana multifunzione

cm 36 40 45	cm 50 54 59	cm 84	cm 109	cm 41...56	cm 52	cm 20...30

cm 54...60	kg 29	optional cm 50	cm 88 65 78	Portata max 120 kg		

PRODOTTO DISTRIBUITO DA:

Medi-h-art S.r.l.

Via G. Di Vittorio, 30

20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. 02 / 55.30.11.52

Fax 02 / 55.30.58.40

e-mail: info@medi-h-art.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008

e UNI EN ISO 13485:2004 da DET NORSKE VERITAS S.r.l.

