

KÜSCHALL ULTRA-LIGHT

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale

indirizzo

email

num telefono



Carrozzina ad autospinna sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera
Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza
2017

Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi
Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi

Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV.



Prezzo al pubblico

€ 1.610



DDU0010 KÜSCHALL ULTRA-LIGHT

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

Mykuschall (costruzione speciale) - Completare il modulo scaricabile dal sito internet

quotazione su richiesta

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

Leggere sempre le note a fianco

<input type="checkbox"/> DDU0203	Active angolo 70°	◆
<input type="checkbox"/> DDU0212	Dynamic angolo 80°	€ 50
<input type="checkbox"/> DDU0201	Telaio anteriore angolo 70° con adduzione	€ 100
<input type="checkbox"/> DDU0243	Telaio anteriore angolo 80° con adduzione	€ 100

Il telaio con adduzione è chiuso a V davanti e stretto in basso di 20 mm per lato.

Con telaio a 80°, la differenza tra l'altezza anteriore e posteriore (SHv-SHh) deve essere almeno di 30 mm

Solo poggiatesta in Carbonio per larghezza seduta da 280 a 320 mm
Doppia crociera necessaria da larghezza seduta 440 a 500

Il telaio con adduzione non è disponibile per misure larghezza seduta inferiori a 300 mm

LARGHEZZA SEDUTA (SB)

<input type="checkbox"/> DDU0118	SB 280 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0130	SB 400 mm	◆
<input type="checkbox"/> DDU0120	SB 300 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0132	SB 420 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0122	SB 320 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0134	SB 440 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0124	SB 340 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0136	SB 460 mm	€ 50
<input type="checkbox"/> DDU0126	SB 360 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0138	SB 480 mm	€ 50
<input type="checkbox"/> DDU0128	SB 380 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0140	SB 500 mm	€ 50

PROFONDITA' SEDUTA (ST)

<input type="checkbox"/> DDU0408	ST 320 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0420	ST 420 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0410	ST 340 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0422	ST 440 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0412	ST 360 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0424	ST 460 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0415	ST 380 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0427	ST 480 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0417	ST 400 mm	◆	<input type="checkbox"/> DDU0429	ST 500 mm	○

Ruote posteriori - SHh

Ruote da 22": SHh da 39 a 45 cm
Ruote da 24": SHh da 39 a 48 cm
Ruote da 26": SHh da 42 a 50 cm

ALTEZZA SCHIENALE (RH)

<input type="checkbox"/> DDU0550	RH 300 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0520	RH 420 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0503	RH 315 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0522	RH 435 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0506	RH 330 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0524	RH 450 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0509	RH 345 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0526	RH 465 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0512	RH 360 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0528	RH 480 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0514	RH 375 mm	◆	<input type="checkbox"/> DDU0530	RH 495 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0516	RH 390 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0532	RH 510 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0518	RH 405 mm	○			

L'altezza schienale 330 mm o inferiore non è compatibile con lo schienale abbattibile

L'altezza schienale 345 mm non è compatibile con schienale ribaltabile in avanti in combinazione con angolo schienale da 94° o 98°

L'altezza seduta anteriore da terra SHv da 530 mm non è compatibile con il telaio ad 80°

Altezza SEDUTA ANTERIORE da TERRA (SHv)

<input type="checkbox"/> DDU0845	SHv 430 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0851	SHv 490 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0846	SHv 440 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0852	SHv 500 mm	◆
<input type="checkbox"/> DDU0847	SHv 450 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0853	SHv 510 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0848	SHv 460 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0854	SHv 520 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0849	SHv 470 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0855	SHv 530 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0850	SHv 480 mm	○			

Con telaio a 70": SHh = da SHv - 100 mm a SHv - 0 mm

Con telaio a 80" SHh = da SHv - 100 mm a SHv - 30 mm

Con telaio a 70" UL deve essere INFERIORE di 20 mm dell'altezza seduta anteriore (SHv - 20 mm), con telaio 80" UL MINORE di 30 mm < (SHv - 30 mm)

Per Lunghezza gambe da 210 a 370 a seconda della configurazione il poggiatesta potrebbe essere montato in alto - Vedere sezione "Poggiatesta".

Altezza SEDUTA POSTERIORE da TERRA (SHv)

<input type="checkbox"/> DDU0944	SHh 390 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0950	SHh 450 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0945	SHh 400 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0951	SHh 460 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0946	SHh 410 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0952	SHh 470 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0947	SHh 420 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0953	SHh 480 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0948	SHh 430 mm	○	<input type="checkbox"/> DDU0954	SHh 490 mm	○
<input type="checkbox"/> DDU0949	SHh 440 mm	◆	<input type="checkbox"/> DDU0955	SHh 500 mm	○

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura **Bodypoint** e **Invacare Matrix**
Scarica su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.



KÜSCHALL ULTRA-LIGHT

COPERTONI

DDU1014	22" - 24" - 26" Schwalbe Rightrun nero/grigio	◆
DDU1002	22" - 24" Scolpito 7 bar, pneumatico	○
DDU1004	24" scolpito, pieno, grigio	€ 20
DDU1006	24" Tipo KIK, pieno, nero	€ 40
DDU1007	22" - 24" Light, pieno, grigio	€ 40
DDU1010	24" - 26" Marathon PLUS by Schwalbe (antiforatura) con tessuto Smartguard	€ 60
DDU1011	24" Schwalbe ONE	€ 70

Con ruote High Performance di serie mozzo, cerchione e raggi neri Mozzo in CPS solo se con questa opzione. Peso totale ridotto di 230 g rispetto alla ruota kuschall con copertone da 24" Light 7 bar

Con ruote Spinergy mozzo, cerchione e raggi neri. Il peso è ridotto di 328 gr rispetto alle ruote kuschall con copertone da 24" light 7 bar.

Le ruote da 24" con freno a tamburo hanno raggi, cerchione e mozzo neri e non sono compatibili con CPS e con la 4a, 5a e 6a posizione della ruota posteriore.

Ruote Mountain Bike complete di copertoni e corrimano in alluminio con borsa ruote.

Copertone scolpito, KIK e light, pieni non compatibili con ruote High Performance e Spinergy LXX.

Schwalbe ONE - Fibra high-tech V-Guard resistente al taglio

Con ruote da 24" High Performance e Spinergy Light Alu di serie, possibili corrimano in Titanio, Supergripp e Surge LT.

Copriraggi non possibili con Spinergy.

CORRIMANO

DDU1113	22" - 24" - 26" Light Alu, grigio fisso montato a 30 mm dalla ruota	◆
DDU1114	22" - 24" - 26" Light Alu, grigio montato a 40 mm dalla ruota ma regolabile anche a 30 mm	○
DDU1117	22" - 24" - 26" Light Alu, nero leggermente antiscivolo fisso montato a 30 mm dalla ruota	€ 100
DDU1102	22" - 24" - 26" Supergripp montato a 30 mm dalla ruota ma regolabile anche a 40 mm	€ 150
DDU1106	24" Titanio, fisso montato a 30 mm dalla ruota	€ 210
DDU1107	24" Titanio, montato a 40 mm dalla ruota, ma regolabile a 30 mm	€ 210
DDU1120	the SURGE 24" - 25" montato a 30 mm	€ 290
DDU1121	24" Carbolife Gekko montato 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 330
DDU1122	24" Carbolife CurveL montato 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 310

COPRIRAGGI

DDU1200	22" - 24" - 26" Trasparenti	€ 80
DDU1202	24" Nero kuschall	€ 100
DDU1208	24" Transparent e bianchi "kuschall"	€ 150

SICUREZZA & ACCESSORI

DDU1300	Freno a spinta, leva piegata	◆
DDU1301	Freno a spinta, leva dritta	○
DDU1302	Freno Performance	€ 70
DDU1303	Freno Active (Sport)	€ 70
DDU1306	Freno a trazione	○
DDU1399	Senza freni	○
DDU1310	Prolunga leva freno	€ 50
DDU1304	Freno a tamburo per accompagnatore	€ 250
DDU1702	Antiribaltamento Lato destro	€ 90
DDU1703	Antiribaltamento Lato sinistro	€ 90
DDU1704	Antiribaltamento Ambo i lati	€ 190
DDU1770	Cintura a scatto per il trasporto. Completa di viti di fissaggio al telaio e di etichette (Crash test)	€ 50
DDU1730	Cintura pelvica con chiusura a scatto	€ 50
DDU1711	Catarifrangenti (forniti a parte)	€ 50
DDU1745	Porta borraccia e borraccia	€ 30
DDU1729	Protezioni posteriori in plastica del telaio (paio)	€ 30
DDU1717	Set utensili	€ 10
DDU1708	Aiuto ribaltamento, lato dx	€ 60
DDU1709	Aiuto ribaltamento, lato sx	€ 60
DDU1718	Aiuto ribaltamento lato dx e sx	€ 120
DDU1706	Porta bastone, lato dx	€ 70
DDU1707	Porta bastone, lato sx	€ 70
DDU1719	Porta bastone lato dx e sx	€ 140
DDU1700	Ruote da 3" per passaggi stretti (dispositivo antibarriera)	€ 180
DDU1739	Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 30
DDU1715	Pompa	€ 20

Freno Performance non compatibile con campanatura a 3", freni a tamburo e braccioli ribaltabili.

Per la compatibilità del freno Active con le ruote posteriori da 24" fare riferimento alla tabella a lato.

Profondità seduta	Posizione ruota					
	1	2	3	4	5	6
ST 32-38						
ST40						
ST42						
ST44						
ST46						
ST48						
ST50						

Opzione senza freni compatibile solo con ruote da 24" con freno a tamburo sul mozzo

Prolunga leva freno non compatibile con la trazione e con freno Performance. Solo per freno leva dritta o freno a spinta.

Freni a tamburo non compatibili con Tetra clip, campanatura a 3" con manopole di spinta pieghevoli o corte, con asse nella 1 posizione. Questa opzione prevede delle specifiche ruote posteriori con una piastra di aggancio speciale. Non è possibile montare i copriraggi. Cintura pelvica non compatibile con il kit di

Il porta borraccia è fornito a parte e non montato

Protezioni posteriori non compatibili con altezza seduta posteriore da terra 390 mm

Cintura a scatto per il trasporto possibile solo se l'altezza dello schienale è maggiore di 400 mm.

Aiuto ribaltamento e porta bastone non sono compatibili fra di loro e vanno montati su due lati diversi. Non è possibile montare l'aiuto ribaltamento su entrambi i lati se presente il porta bastone e viceversa.



Maggiori informazioni nel nostro sito

Kuschall è un marchio registrato. Le informazioni riportate in questo catalogo sono state aggiornate prima di andare in stampa. Kuschall AG si riserva di modificare in qualsiasi momento i modelli esistenti. È vietata la riproduzione del catalogo parte di esso, così come l'utilizzo delle immagini, senza l'autorizzazione di Kuschall AG. L'azienda, il marchio e il logo Kuschall AG appartengono al gruppo Invacare®.



Invacare Mecc San s.r.l. | Via dei Pini, 62 |
36016 - THIENE (VI) | Tel.: +39 0445 380059 |
Fax: +39 0445 380034 | www.invacare.it |
www.kuschall.it | e-mail: italia@invacare.com

Kuschall AG, Switzerland - All rights reserved

Catalogo Optionals Kuschall

Scarica direttamente dalla sezione prodotto sul nostro sito il nostro nuovo catalogo con tutti le foto degli optionals kuschall

