

Garaventa Lift **X3**

Piattaforma elevatrice inclinata per scale diritte



Per un mondo più accessibile

Dal 1928 Garaventa Lift progetta e produce soluzioni per l'accessibilità altamente personalizzate. Tra i pionieri nel campo delle piattaforme elevatrici, mette al centro di ogni progetto competenza tecnica, sicurezza, eleganza e semplicità d'uso con un obiettivo ben preciso: creare un mondo più accessibile per tutti.

Tutto è cominciato sulle Alpi svizzere, dove Karl Garaventa costruì la prima di una lunga serie di funivie. Da allora l'azienda è cresciuta fino a diventare leader mondiale del settore, con stabilimenti produttivi in tre continenti e centri assistenza in tutto il mondo.

Oggi produciamo una gamma completa di soluzioni per scale diritte e curve: piattaforme elevatrici inclinate e verticali, montascale e ascensori per la casa. Ogni prodotto nasce dallo stesso impegno per affidabilità, sicurezza e innovazione affinché chiunque, anche in carrozzina, possa raggiungere ogni piano di un edificio.

Perché scegliere Garaventa Lift?

Consulenza

I nostri consulenti ti aiutano a individuare la soluzione più adatta a te e alla tua scala, gratuitamente e senza impegno.

Installazione

Le installazioni sono affidate esclusivamente a tecnici formati e autorizzati, per un'installazione efficiente e sicura, sempre.

Progettazione

Ogni scala è diversa e ogni persona ha esigenze specifiche. Per questo progettiamo su misura ogni montascale, piattaforma elevatrice e ascensore domestico, in modo che si adatti perfettamente alla tua scala.

Manutenzione

Il nostro servizio di manutenzione, con interventi eseguiti da tecnici esperti, garantisce che il tuo impianto funzioni sempre in modo impeccabile.

X3 | Piattaforma elevatrice inclinata per scale diritte

X3 è la piattaforma elevatrice inclinata di Garaventa Lift per scale diritte: una soluzione collaudata, affidabile, silenziosa e confortevole. Il profilo sottile la rende adatta sia alle abitazioni private che agli edifici pubblici.

Compatta e discreta

X3 è pensata per ingombrare il meno possibile. Il sistema di trazione a pignone e cremagliera è nascosto all'interno del carrello della piattaforma: niente locale macchine, niente quadri di comando sul pianerottolo, solo un profilo pulito e compatto lungo la scala. Quando non la usi, basta premere un pulsante e la piattaforma si richiude contro la parete, lasciando la scala libera per tutti. Durante l'utilizzo, la rampa di accesso e i bracci di sicurezza si alzano e si abbassano in automatico.

Dispositivi di sicurezza

X3 è dotata di pulsante di arresto di emergenza, bracci di sicurezza anticaduta, sensori di rilevamento ostacoli sotto la piattaforma, sensori sulle rampe attivi in entrambe le direzioni di marcia, luci di segnalazione per i pedoni e limitatore di velocità. Rampe e barriere di protezione sono controllate elettricamente e restano bloccate per tutta la corsa. I comandi a uomo presente lasciano all'utente il pieno controllo: basta rilasciare il pulsante e la piattaforma si ferma.

La piattaforma si comanda dalla pulsantiera di bordo oppure da una delle due stazioni di chiamata wireless al piano superiore e a quello inferiore. Le stazioni di chiamata funzionano via onde radio, quindi non servono cavi lungo le pareti e l'installazione è rapida e pulita.









Per interni ed esterni

X3 funziona all'aperto esattamente come al chiuso. Per le installazioni in zone dal clima temperato, il pacchetto per esterni prevede componenti resistenti alla corrosione (guide in alluminio e parti zincate) e una copertura protettiva per la piattaforma. Con una portata fino a 300 kg e pendenze da 20° a 45°, X3 si adatta alla maggior parte delle scale diritte.

Opzioni di personalizzazione


La piattaforma è disponibile in sei misure standard e, su richiesta, può essere realizzata completamente su misura. La finitura di serie è grigio pietra o bianco grigio, con guida abbinata in Silvermoon; su richiesta sono disponibili anche altre tinte RAL. Tra gli optional: sedile ribaltabile per viaggiare seduti, rampa di carico laterale e interruttori a chiave contro l'uso non autorizzato.


Installazione rapida, manutenzione minima


X3 è disponibile a magazzino e può essere installata in tempi brevi. Utilizza il nostro collaudato sistema a pignone e cremagliera, alimentato da batterie a 24 V che si ricaricano da una normale presa da 230 V: in questo modo, non è necessario alcun sistema di cablaggio speciale. E poiché tra piattaforma e stazioni di chiamata non passano cavi, installarla ed effettuarne la manutenzione è estremamente semplice.

Caratteristiche tecniche

Impiego	Residenziale e commerciale, per interni ed esterni
Portata	Fino a 300 kg
Sistema di trazione	Pignone e cremagliera, comandi a uomo presente
Velocità di corsa	0,07 m/s
Inclinazione della guida	Da 20° a 45°
Alimentazione	A batteria, 24 V (2 × 12 V, 7,2 Ah; 18 Ah opzionale), ricaricabile da una normale presa da 230 V
Comandi	24 V, a uomo presente
Stazioni di chiamata	2 stazioni di chiamata wireless (via radio) di serie
Colori	Piattaforma: grigio pietra; guida: Silvermoon (RAL 7047); altre tinte RAL su richiesta
Misure standard della piattaforma (misure personalizzate su richiesta)	640 x 680 mm 800 x 900 mm 700 x 750 mm 800 x 1.050 mm 800 x 800 mm 800 x 1.220 mm
Normative	Direttiva Macchine 2006/42/CE, norma EN 81-40
Garanzia	12 mesi
Optional	Sedile ribaltabile, rampa di carico laterale, interruttori a chiave, colori RAL personalizzati, rivestimento della guida in vetro acrilico o vetro stratificato di sicurezza







Per tutte le specifiche tecniche, consulta la nostra Guida al Design

GARAVENTA LIFT

Savaria Italia S.r.l.
via Pogliano 26
20045 Lainate (MI)
+39 02 93550750

Scopri di più su X3 e su tutta la nostra gamma di soluzioni per la mobilità su www.garaventalift.it

EN81-40 EPSA EUROPEAN PLATFORM & STAIRLIFT ASSOCIATION

Garaventa Lift si impegna a pubblicare informazioni accurate. Specifiche e opzioni possono variare senza preavviso.