





Invacare® Action ³ Junior® Evolutiva			Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
PORTA PEDANE E POGGIPIEDI			
Porta pedana			
CNC0505	Angolo fisso 90° - Lunghezza gambe da 125 a 260 mm	(NC: 0610, 1005)	50,00
CNC0510	Angolo fisso 80° - Lunghezza gambe da 220 a 320 mm (tubo nero)	(NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	◆
CNC0511	Angolo fisso 80° con abduzione a 30° - Lungh. gambe da 220 a 320 mm (tubo)	(NC: 0561, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	20,00
CNC0512	Angolo fisso 80° - Lunghezza gambe da 300 a 450 mm	(NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	○
CNC0513	Angolo fisso 80° con abduzione a 30° - Lungh. gambe da 300 a 450 mm	(NC: 0561, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	20,00
CNC0520	Elevabile da 0° a 80°, con poggia polpaccio imbottito reg.le - Lung. gambe da 275 a 375 mm - Cod. N.T. 12.24.03.109 (paio)	(NC : 0611, 0880)	90,00
CNC0530	Elevabile da 0° a 80°, con striscia fermapolpaccio reg.le - Lung. gambe da 235 a 295 mm - Cod. N.T. 12.24.03.109 (paio)	(NC : 0611, 0880)	60,00
Porta pedana sx			
CNC0555	Angolo fisso 90° - Lunghezza gambe da 125 a 260 mm	(NC: 0630, 1005)	50,00
CNC0560	Angolo fisso 80° - Lunghezza gambe da 220 a 320 mm (tubo nero)	(NC: 0630)	◆
CNC0561	Angolo fisso 80° con abduzione a 30° - Lungh. gambe da 220 a 320 mm (tubo)	(NC: 0611, 0630, 0881)	20,00
CNC0562	Angolo fisso 80° - Lunghezza gambe da 300 a 450 mm	(NC: 0630)	○
CNC0563	Angolo fisso 80° con abduzione a 30° - Lungh. gambe da 300 a 450 mm	(NC: 0630, 0881)	20,00
CNC0570	Elevabile da 0° a 80°, con poggia polpaccio imbottito reg.le - Lung. gambe da 275 a 375 mm - Cod. N.T. 12.24.03.109 (paio)	(NC : 0611, 0880,)	90,00
CNC0580	Elevabile da 0° a 80°, con striscia fermapolpaccio reg.le - Lung. gambe da 235 a 295 mm - Cod. N.T. 12.24.03.109 (paio)	(NC: 0611, 0880)	60,00
Poggiapiede dx, regolabile in altezza			
CNC0605	Ribaltabile, regolabile in altezza, inclinazione e profondità (articolato)		◆
CNC0610	Ribaltabile, regolabile in altezza ed inclinazione	(NC:)	○
CNC0611	Poggiapiedi unico, regolabile in altezza e inclinazione	(NC: 0625, 0630, 0870)	160,00
Poggiapiede sx, regolabile in altezza			
CNC0625	Ribaltabile, regolabile in altezza, inclinazione e profondità (articolato)		◆
CNC0630	Ribaltabile, regolabile in altezza ed inclinazione		○
BRACCIOLI			
Bracciolo dx -estraiabile			
CNC0640	Ridotto per tavolo, reg.le in H da 180 a 280 mm - Larghezza 60 mm	(NC: 0750, 0745, 0746, 0755)	◆
CNC0645	Junior, ridotto per tavolo, reg.le in H da 150 a 250 mm	(NC: 0740, 0746, 0750, 0755)	20,00
CNC0646	Junior, imbottitura stretta (50 mm), reg.le in H da 150 a 250 mm	(NC: 0740, 0745, 0750, 0755)	20,00
CNC0650	Spondina parafango estraibile, reg.le in H da 150 a 220 mm	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1471, 1472)	○
CNC0655	Spondina laterale estraibile, Junior	(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1471, 1472)	20,00
Bracciolo sx - estraibile			
CNC0740	Ridotto per tavolo, reg.le in H da 180 a 280 mm - Larghezza 60 mm		◆
CNC0745	Junior, ridotto per tavolo, reg.le in H da 150 a 250 mm		20,00
CNC0746	Junior, imbottitura stretta (50 mm), reg.le in H da 150 a 250 mm		20,00
CNC0750	Spondina parafango estraibile, reg.le in H da 150 a 220 mm	(NC: 1201, 1471, 1472)	○
CNC0755	Spondina laterale estraibile, Junior	(NC: 1471, 1472)	20,00
OPZIONI			
CNC0855	Prolunga schienale (230 mm)	(NC: 0860, 0865)	90,00
CNC0860	Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con alette parietali reg.li singolarmente - Cod. N.T. 18.09.18.205	(NC: 0865)	150,00
CNC0865	Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con supporti mandibolari reg.li singolarmente - Cod. N.T. 18.09.18.205		200,00
CNC0870	Cinturino fermapiedi		◆
CNC0880	Cinturino fermapolpaccio regolabile		20,00
CNC0882	Piastra fissaggio cavigliere (paio)		60,00
CNC0883	Cavigliere XS con piastra di fissaggio - Circonferenza caviglia da 155 mm a 200 mm		190,00
CNC0884	Cavigliere S con piastra di fissaggio - Circonferenza caviglia da 160 mm a 215 mm		190,00
CNC0885	Cavigliere M con piastra di fissaggio - Circonferenza caviglia da 175 mm a 230 mm		190,00
CNC0902	Tubo tensore schienale reg.le in larghezza		40,00




Invacare® Action ³ Junior® Evolutiva			Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
COLORI DEL TELAIO			
CNC0952	Bianco perla	<input type="checkbox"/>	◆
CNC0953	Nero opaco	<input type="checkbox"/>	○
CNC0954	Rosso opaco	<input type="checkbox"/>	○
CNC0955	Giallo intenso	<input type="checkbox"/>	○
CNC0956	Azzurro ghiaccio	<input type="checkbox"/>	○
CNC0957	Rosa bubble gum	<input type="checkbox"/>	○
RUOTE ANTERIORI			
CNC1000	125 x 25 mm (5" x 1") piene	<input type="checkbox"/>	◆
CNC1001	125 x 25 mm (5" x 1") piene e luminescenti	<input type="checkbox"/>	30,00
CNC1005	125 x 45 mm (5" x 1" 3/4") piene	<input type="checkbox"/>	30,00
RUOTE POSTERIORI			
CNC1060	560 x 35 mm (22" x 1 3/8") Pneumatiche (NC: 1170)	<input type="checkbox"/>	◆
CNC1070	555 x 35 mm (22" x 1 3/8") Piene (NC: 1170)	<input type="checkbox"/>	○
CNC1075	550 x 25 mm (22" x 1") Piene - nere (NC: 1170, 1280)	<input type="checkbox"/>	○
CNC1090	515 x 35 mm (20" x 1 3/8") Piene (NC: 1170, 1280)	<input type="checkbox"/>	○
CNC1105	305x45 mm (12x2") piena nera corrimano plastica (NC: 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	<input type="checkbox"/>	
CNC1005	305 x 45 mm (12" x 2") Piene - nere (NC: 1140, 1141, 1180, 1250, 1251, 1252, 1253, 1280, 1390)	<input type="checkbox"/>	○
Corrimano			
CNC1140	Corrimano in alluminio anodizzato	<input type="checkbox"/>	◆
CNC1141	Corrimano in alluminio, rivestito in plastica antiscivolo	<input type="checkbox"/>	50,00
Assi ruote posteriori			
CNC1170	Asse fisso (NC: 1201)	<input type="checkbox"/>	○
CNC1180	Asse ad estrazione rapida	<input type="checkbox"/>	◆
Posizione ruote posteriori			
CNC1190	Posizione standard - Boccola ruote post.ri 25 mm davanti al tubo schienale	<input type="checkbox"/>	◆
CNC1195	Posizione media - Boccola ruota post.ri allineata al tubo schienale	<input type="checkbox"/>	○
CNC1200	Posizione passiva - Boccola ruote post.ri 25 mm dietro al tubo schienale	<input type="checkbox"/>	○
CNC1201	Posizione bi-amputato - Boccola ruota post.ri fissata 60 mm dietro il tubo schie (NC: 1275, 1280, 1375)	<input type="checkbox"/>	50,00
Pompa d'aria			
CNC1220	Senza pompa d'aria	<input type="checkbox"/>	◆
CNC1230	Pompa d'aria completa di supporto	<input type="checkbox"/>	20,00
OPTIONAL RUOTE			
CNC1253	Copriraggi "Trasparenti" (paio)	<input type="checkbox"/>	120,00
CNC1254	Space Friends - piccoli amici dallo spazio!	<input type="checkbox"/>	120,00
CNC1255	Copriraggi Winter Wonderland - fiocchi di neve!	<input type="checkbox"/>	120,00
CNC1256	Copriraggi Colour Me In - divertiti a colorarli!	<input type="checkbox"/>	120,00
FRENI			
CNC1270	Freni a spinta con impugnatura snodabile	<input type="checkbox"/>	◆
CNC1275	Freni a trazione con impugnatura snodabile	<input type="checkbox"/>	○
CNC1280	Freni a tamburo per assistente (inclusi freni a spinta) (NC:1426, 0390, 0395)	<input type="checkbox"/>	200,00
OPTIONAL DI SICUREZZA			
CNC1345	Kit di aggancio carrozzina x trasporto + cintura a scatto (NC: 1360)	<input type="checkbox"/>	50,00
CNC1360	Cintura posturale con chiusura a scatto	<input type="checkbox"/>	30,00
CNC1370	Ruotine anti-ribaltamento con aiutoribaltamento incluso (al paio) (NC: 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>	60,00
CNC1375	Antibarriera con ruote da 100 mm (4") - NON compatibile con larghezza seduta da 20,5 a 280 mm	<input type="checkbox"/>	◆
CNC1390	Prolunga leva freno dx e sx	<input type="checkbox"/>	10,00
OPTIONAL PER ACCOMPAGNATORE			
CNC1426	Maniglie di spinta multiregolabili (articolate)	<input type="checkbox"/>	140,00
CNC1430	Aiuto-ribaltamento a dx	<input type="checkbox"/>	20,00
CNC1440	Aiuto-ribaltamento a sx	<input type="checkbox"/>	20,00
ACCESSORI			
CNC1471	Vassoio trasparente ribaltabile a dx bordato	<input type="checkbox"/>	160,00
CNC1472	Vassoio trasparente ribaltabile a sx bordato	<input type="checkbox"/>	160,00



1060
1070
1075
1090



1201 Autospinta



1201 Transit



1254




1255



1256



1370



1375



1425



1430/1440



1471