

HOMELIFT PRATIC INNOVA e HOMELIFT TWIST

Scheda tecnica

Linea di sollevatori progettati per un utilizzo in spazi ridotti come gli ambienti delle abitazioni domestiche, ma caratterizzati da un'affidabilità che ne consente un uso anche in ambito più professionale.

Disponibili nella versione elettrica, con batteria ricaricabile.

Tutti i sollevatori possono essere accessoriati con i modelli di imbragature della gamma Fumagalli.



HOMELIFT PRATIC INNOVA

HOMELIFT PRATIC INNOVA risulta essere molto leggero e permette di essere ripiegato o smontato per facilitarne il trasporto anche da parte di una singola persona. La base è dotata di gambe regolabili in divaricazione per migliorarne le possibilità di accesso. Un design essenziale e una rigosità nella progettazione assicurano tutte le caratteristiche di funzionalità e sicurezza.




HOMELIFT TWIST

Simile al precedente nelle caratteristiche funzionali, HOMELIFT TWIST ha la possibilità di far ruotare il piantone di 360° rispetto alla base per poter prelevare e depositare il paziente lateralmente o anche posteriormente nei casi in cui la base del sollevatore non può accedere sotto il supporto, come ad esempio quando bisogna accedere ad una vasca da bagno con bordi a terra.

Il sollevatore viene fornito con un apposito sistema di ancoraggio rapido che permette di fissare la base al pavimento.


HOMELIFT PRATIC INNOVA: scheda dimensionale



SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	acciaio
Motore	24 V CC
Meccanismo	attuatore a spinta
Batteria	24 V cc 2,96 Ah
Capacità di carico max	150 Kg
Alt. max di sollevamento	850 mm con imbracatura
Peso totale sollevatore	38 Kg

HOMELIFT TWIST: scheda dimensionale



SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	acciaio
Motore	24 V CC
Meccanismo	attuatore a spinta
Batteria	24 V cc 2,96 Ah
Capacità di carico max	135 Kg
Alt. max di sollevamento	850 mm con imbracatura
Peso totale sollevatore	38 Kg
Raggio di azione:	635 mm