

Il dispositivo **easyrall** è stato sviluppato dai nostri ingegneri e tecnici che hanno lavorato all'unisono per garantire la massima affidabilità, versatilità e facilità di utilizzo.

Un profilo estruso in alluminio di forma compatta ed autocentrante, consente di guidare il sollevatore ed il seggiolino in tutti gli ambienti che è necessario utilizzare mediante scambi, manuali o elettrici, funzionali e leggeri.

L'ottima scorrevolezza è stata raggiunta attraverso un'attenta progettazione di tutti i componenti del cursore e mediante l'impiego di materiali autolubrificanti con alti coefficienti di resistenza all'usura.





Principali Caratteristiche

- Adattabilità su ogni tipo di veicolo
- Alta capacità di carico
- Leggerezza
- Si ricarica anche in viaggio come un telefonino
- Non necessita di omologazioni aggiuntive
- Designintegrato (non penalizza l'estetica del veicolo)
- Non necessita di personale specializzato
- Mantiene inalterato il numero di posti a sedere
- Evita l'installazione di ancoraggi e cinture di ritenuta per la carrozzina
- Alta affidabilità
- Personalizzazione del colore in base a specifiche esigenze
 - Base-Estrusione

Scheda Tecnica

 Capacità di carico 		200 Kg
Batterie		
• Caricabatteria		100-240V AC
Velocità di sollevamento		5 cm/sec
Corsa totale di sollevamento		210 cm
Alimentazione		24V 10°/12A
• Incombro sollevato	ne	25v125v30 cm

ICMOBILITY è un programma

IPPOCAMPER: Via Maestri del Lavoro, 13 - 02010 -VAZIA [RI]
Tel +39 0746-22.14.70 Cell: +39 333 2244280
WebSite: www.ippocamper.it - www.icmobility.it
email: info@ippocamper.it - info@icmobility.it