



**Yes, you can.®**

## **> Invacare® Pro-tech**

### **L'unità posturale completa e modulare**

*Invacare® Pro-tech* è il sistema posturale per il tronco che, in combinazione con la gamma di cuscini per il bacino *Invacare® Flo-tech*, dà vita ad un programma completo, modulare e regolabile di unità posturali. Opportunamente studiato e progettato per un'utenza, sia pediatrica che adulta, per la quale si richiede la gestione di una postura particolarmente complessa. Il sistema è costituito da moduli regolabili che consentono variazioni della configurazione posturale, installabili sulla maggior parte delle carrozzine si integrano ed si adattano perfettamente al concetto di flessibilità e versatilità dei prodotti *Invacare®*.





### ➤ **Regolabile “all’infinito”**

Il sistema si monta sulla maggior parte delle carrozzine *Invacare*® sia manuali che elettriche: la scocca dello schienale si può applicare a qualsiasi altezza, grazie alla presenza di numerosi inviti preforati, semplici da aprire, che consentono il fissaggio sia dei supporti di aggancio ai tubi del telaio, sia dei vari optional di cui è dotato il sistema *Invacare*® **Pro-tech** (pelotte laterali, poggiatesta, braccioli modellati...). L'unità schienale può essere regolata “all’infinito”: in altezza, lateralmente, in angolazione, trasversalmente.

### ➤ **Scocca rigida e cuscino morbido**

**Pro-tech** fornisce il giusto supporto esattamente laddove è richiesto, adeguando costantemente l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente, migliorando il comfort grazie a soluzioni semplici, ma tecnicamente avanzate, in grado di garantire un sostegno ed una postura corretti. La scocca anti-urto dello schienale è in materiale composito termoformato (PVC/acrilico), leggero, robusto e sagomato, pronto ad accogliere il cuscino in schiumato di alta qualità. La superficie del cuscino è lavorata con celle a torre per facilitare la circolazione dell'aria, la traspirazione ed impedire l'eccessivo aumento della temperatura e dell'umidità corporea.

### ➤ **Sicurezza VERSALock**

Basta il semplice gesto di una sola mano per montare e smontare lo schienale **Pro-tech**. Una volta posizionato si blocca saldamente ed in tutta sicurezza con il sistema brevettato **VERSALock**. **Pro-tech** è disponibile in varie taglie e anche nella versione *Contour* con sagomatura laterale più ampia per garantire, dove necessario, maggiore stabilità e sostegno.

### ➤ **Seduta Pro-tech**

L'unità per tronco si completa con l'unità per il corretto appoggio del bacino. E' costituita da una base rigida regolabile da apporre direttamente sul telaio della seduta, su cui posizionare i cuscini della gamma *Invacare*® **Flo-tech**. La scocca **Pro-tech** può essere regolata e bloccata in larghezza, profondità, altezza e angolo in tutta sicurezza grazie al sistema **VERSALock**.






#### **Sistema VERSALock**

L'innovativo sistema di bloccaggio che garantisce massima sicurezza e rapidità di installazione.



#### **Sistema di fissaggio al telaio**

(per diametro tubo 22 o 25 mm - specificare)  
Speciali ganci sagomati reversibili ancorati a piastre asolate così da permettere numerosissime regolazioni alle scocche **Invacare® Pro-tech**.



#### **Cuscino traspirante**

Si fissa alla scocca tramite velcro e può essere spostato a piacimento. Traspirante con schiumato lavorato a torre per favorire una naturale traspirazione.



#### **Scocca sedile Invacare® Pro-tech**

Base rigida multiregolabile disponibile in varie misure, predisposta per accogliere i sistemi di postura per il bacino.



#### **Facile installazione**

Con un semplice gesto si può montare la scocca all'altezza desiderata, aprendo i fori prestampati su tutti gli schienali **Invacare® Pro-tech**.



#### **Invacare® Flo-tech**



Ampia gamma di cuscini per soddisfare le diverse esigenze di corretta postura.

## Compatibilità schienale *Invacare*<sup>®</sup> **Pro-tech**

		POSIZIONAMENTO SCHIENALE PRO-TECH						
		12" = 30,5 cm	14" = 35,5 cm	16" = 40,6 cm	18" = 45,7 cm	20" = 50,8 cm	22" = 55,9 cm	24" = 61,0 cm
LARGHEZZA TELAIO CARROZZINA	12" = 30,5 cm	DI	FW					
	13" = 33,0 cm	DI	FW-DI					
	14" = 35,5 cm		DI	FW				
	15" = 38,1 cm		DI	FW-DI				
	16" = 40,6 cm			DI	FW			
	17" = 43,2 cm			DI	FW-DI			
	18" = 45,7 cm				DI	FW		
	19" = 48,3 cm				DI	FW-DI		
	20" = 50,8 cm					DI	FW	
	21" = 53,4 cm					DI	FW-DI	
	22" = 55,9 cm						DI	FW
	23" = 58,4 cm						DI	FW-DI
	24" = 61,0 cm							DI

DI = Scocca all'interno dei tubi dello schienale  
 FW = Scocca all'esterno dei tubi schienale  
 FW-DI = Scocca interno-esterno dei tubi schienale

## Tabella dimensionale schienale *Invacare*<sup>®</sup> **Pro-tech**



Schienale alto				
Rif. scocca schienale	A	B	C	D
PTVI2	23,5 cm	38,7 cm	5,1 cm	12
PTVI4	28,6 cm	47,6 cm	5,7 cm	15
PTVI6	33,6 cm	55,2 cm	6,3 cm	17
PTVI8	38,7 cm	59,0 cm	7,0 cm	18
PTV20	43,8 cm	60,3 cm	8,2 cm	18

Schienale standard				
Rif. scocca schienale	A	B	C	D
PSVI2	23,5 cm	31,1 cm	5,1 cm	9
PSVI4	28,6 cm	37,5 cm	5,7 cm	11
PSVI6	33,6 cm	42,5 cm	6,3 cm	12
PSVI8	38,7 cm	46,4 cm	7,0 cm	13
PSV20	43,8 cm	47,6 cm	8,2 cm	13
PSV22	48,9 cm	50,8 cm	8,9 cm	13
PSV24	54,0 cm	53,3 cm	9,2 cm	14

Schienale Basso Excel					
Rif. scocca schienale	A	B	C	D	E
PXI4	32,5 cm	18,3 cm	5,7 cm	12,7 cm	17,7 cm
PXI6	38,5 cm	21,6 cm	6,3 cm	15,3 cm	21,5 cm
PXI8	43,9 cm	23,7 cm	7,3 cm	17,8 cm	24,7 cm
PX20	49,6 cm	28,5 cm	7,9 cm	20,4 cm	28,5 cm

## Accessori



### Schienale Contour

Speciali alette da applicare allo schienale standard per aumentare il contenimento laterale del tronco.



### Poggiatesta multiregolabile

Regolazione in altezza, lateralmente e in angolo. Rivestimento in Dartex staccabile e lavabile.



### Cuscini per sedile

Disponibili diversi modelli: **Solution, Image, Contour, Contour Visco** e **Lite Visco**. (vedere documentazione Invacare® **Flo-tech**).



### Cuneo divaricatore e proteggi ginocchia

Anatomici, entrambi imbottiti e multiregolabili. Divaricatore disponibile con forma ovale o a cuneo.



### Bracciolo contenitivo

Imbottitura in Nylon/Neoprene staccabile. Disponibile in varie lunghezze: da 25,5 a 45,5 cm.



### Cinture ergonomiche imbottite

Nella versione a bretellaggio a Y (taglie S, M e L) o pettorale.



### Pelotte laterali

Imbottite con supporti fissi o ruotabili all'indietro.



### Stabilizzatore per le spalle

Multiregolabile, girevole con blocco dei movimenti. Imbottitura foderata in nylon/neoprene.



### Posizionatore piede-caviglia

Robusto poggiatesta che protegge anche la caviglia eventuali urti. Regolabile e disponibile in tre 3 misure (S, M e L).





**Scocca sedile Invacare® Pro-tech**

Base rigida multiregolabile, adattabile a qualsiasi tipo di carrozzina e predisposta per accogliere i sistemi di postura per il bacino.


**Compatibilità e codici sedile Invacare® Pro-tech**

LARGHEZZA SEDUTA CARROZZINA	LARGHEZZA - CODICI SCOCCA SEDILE			
	12" = 30,5 cm	14" = 35,5 cm	16" = 40,6 cm	18" = 45,7 cm
12" = 30,5 cm	PFDS12/12	PFDS12/14		
14" = 35,5 cm		PFDS14/14	PFDS14/16	
16" = 40,6 cm		PFDS16/14	PFDS16/16	
18" = 45,7 cm			PFDS18/16	PFDS18/18
20" = 50,8 cm			PFDS20/16	PFDS20/18

**Dati tecnici**

					
<b>Pro Tech schienale</b>	da 23,5 a 54 cm (larghezza scocca)	da 18,3 a 60 cm (altezza scocca)	Variabile (a seconda del fissaggio)		Max 115 kg
<b>Pro Tech sedile</b>	da 30,5 cm a 60 cm (larghezza seduta)		da 30,5 cm a 45,7 cm (profondità scocca)	Variabile (a seconda del fissaggio)	Max 115 kg

**Tipo/Colore fodera**



**Dati tecnici fodera**

Dartex® è ottenuto da uno speciale trattamento che lega un tessuto con poliuretano. Tutto ciò lo rende impermeabile, traspirante, bielastico, antibatterico e fungicida.

**Codici ISO (configurazione standard - Unità posturale per bacino): 18.09.39.015 + codici ISO aggiuntivi**

**Codici ISO (configurazione standard - Unità posturale per tronco/bacino): 18.09.39.021 + codici ISO aggiuntivi**

**Codici ISO (configurazione standard - Unità posturale per il capo): 18.09.39.027 + codici ISO aggiuntivi**

**Codici ISO (configurazione standard - Unità posturale per arto superiore): 18.09.39.030 + codici ISO aggiuntivi**

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.

**PRODOTTI COMMERCIALIZZATI**