

LETTI
PROFESSIONALI
PER LA STATICA
DA SUPINA
AD ERETTA



I letti che consentono il graduale passaggio dalla statica supina alla posizione eretta sono molto pratici per effettuare trattamenti riabilitativi e fisioterapici. Disponibili in due versioni, con **piano intero** o con **testiera inclinabile**.

Tutti sono dotati di pedana per gli arti inferiori; sono disponibili 2 tipi di pedane: pedana unica regolabile in altezza, pedana sdoppiata regolabile in altezza e inclinazione. Sono realizzati, di serie, con piano in lunghezza cm. 195 e larghezza cm. 68.

Quando è in posizione orizzontale, il letto può essere utilizzato come un normale letto da terapia con piano intero o con testiera reclinata.

Caratteristiche tecnico/funzionali

Struttura con movimentazione a parallelogramma che consente stabilità e grande escursione con una traslazione minima.

Regolazione della testiera a mezzo pistone a gas. Inclinazione della testiera in positivo: + 60° e in negativo: - 15°.

Base che consente l'accesso dei sollevatori. Escursione in altezza: da cm. 43 a cm. 100.

Ruote estraibili.

Piano di appoggio con imbottitura ad alta densità e rivestimento in similpelle morbida, resistente, ignifuga di classe 1, disponibile nei diversi colori della serie.

Due motori, che regolano i movimenti di inclinazione e regolazione dell'altezza, comandati da un'unica pedaliera.

Portata massima 150 Kg.



**Il piano scende molto in basso:
facile il passaggio carrozzina/letto.
Minima traslazione laterale!**

Letto per statica supina con testiera inclinabile e pedana intera

Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione elettrocomandate; inclinazione testiera con pistone a gas, pedana unica regolabile in altezza.

DIMENSIONI

265001 - cm. 195x68x43/100h

Letto per statica supina con piano intero e pedana intera

Come il precedente, con piano intero.

DIMENSIONI

265002 - cm. 195x68x43/100h

Letto per statica supina con testiera inclinabile e pedana sdoppiata

Come art. 265001, con pedana sdoppiata; ogni appoggiatesta è regolabile singolarmente in altezza ed inclinazione.

DIMENSIONI

265005 - cm. 195x68x43/100h

Letto per statica supina con piano intero e pedana sdoppiata

Come il precedente, con piano intero.

DIMENSIONI

265006 - cm. 195x68x43/100h


265011 - Tavolino per l'appoggio degli arti superiori

Disponibile su richiesta. (Non illustrato)



Base accessibile dal sollevatore

Portata fino a 150kg



Codice	Codice	Codice	Codice
265001	265002	265005	265006
cm. 195	cm. 195	cm. 195	cm. 195
cm. 42	cm. 42	cm. 42	cm. 42
cm. 68	cm. 68	cm. 68	cm. 68

Letto professionale per la statica da supina a eretta elettrocomandato

Escursione in altezza da cm 56 a 94 e verticalizzazione da 0° a 90°.

Con testiera inclinabile e sezione gambe separata dotata di cinture di sicurezza per tronco e gambe. Pedana sdoppiata regolabile e rimovibile.

Piano d'appoggio con imbottitura di 4 cm ad alta densità e rivestimento in similpelle morbida, resistente, ignifuga di classe 1, disponibile in diversi colori.

DIMENSIONI

GT 4125 - cm. 190x70x56/94h



Letto professionale per la statica da supina a eretta elettrocomandato

Escursione in altezza da cm 56 a 94 e verticalizzazione da 0° a 90°.

Con piano intero e sezione gambe separata dotata di cinture di sicurezza per tronco e gambe.

Pedana sdoppiata regolabile e rimovibile.

Piano d'appoggio con imbottitura di 4 cm ad alta densità e rivestimento in similpelle morbida, resistente, ignifuga di classe 1, disponibile in diversi colori.

DIMENSIONI

GT 4122 - cm. 190x70x56/94h



Letto professionale per la statica da supina a eretta elettrocomandato

Verticalizzazione da -10° a 90°.

Con piano intero ad altezza fissa.

Pedana sdoppiata fissa.

Piano d'appoggio con imbottitura di 4 cm ad alta densità e rivestimento in similpelle morbida, resistente, ignifuga di classe 1, disponibile in diversi colori.

DIMENSIONI

GT 4120 - cm. 190x70

