




SAGOMATO PER SOSTENERE OGNI TUO MOVIMENTO





Indice

04	SERIE "OPTIMA"
05	SISTEMA DI MONTAGGIO QUICKFIT™
06	nxt™ SISTEMA POSTURALE REGOLABILE IN ALTEZZA
07	nxt™ SISTEMA POSTURALE BASSO REGOLABILE IN ALTEZZA
08	nxt™ SISTEMA POSTURALE REGOLABILE IN ALTEZZA PER BAMBINI
09	nxt™ SISTEMA POSTURALE CON SOSTEGNO PELVICO
10	nxt™ ùFit™ SISTEMA POSTURALE CON SOSTEGNO PELVICO
11	nxt™ SISTEMA POSTURALE CON SOSTEGNO TORACICO
12	nxt™ SISTEMA POSTURALE CON SCOCCA IN CARBONIO E SOSTEGNO TORACICO
13	nxt™ SISTEMA POSTURALE ARMADILLO™
14	nxt™ SISTEMA POSTURALE ARMADILLO™ CON TECNOLOGIA VICAIR®
15	nxt™ SISTEMA POSTURALE CON TECNOLOGIA VICAIR®
16	ACCESSORI: SPINTE LATERALI E SUPPORTI PELVICI
18	ACCESSORI: SPINTE LOMBARI/PELVICHE/LATERALI
18	ACCESSORI: PATTINA DI UNIONE
19	ACCESSORI: POGGIATESTA MultiFit™



Crash test superati dai sistemi posturali nxt™ con poggiatesta:

- ISO 16840-4 Wheelchair Seating - part 4: Seating Systems for use in motor vehicles
- RESNA WC-4:2012 Section 20: Seating Systems for use in motor vehicles

È sconsigliato l'uso di schienali privi di poggiatesta durante il trasporto su mezzi a motore.



SERIE "OPTIMA"


nxt™ offre una vasta gamma di sistemi posturali studiati nei minimi particolari.

Gli schienali si differenziano per le forme: la scocca può essere intera o sagomata, e fornisce sostegno a livello pelvico o toracico.

Il sistema posturale è in grado di accogliere le diverse condizioni, assicurando il miglior sostegno e la massima possibilità di movimento.

I profili laterali sono regolabili e garantiscono la corretta accoglienza della postura e il miglior comfort.

Il sistema di fissaggio Quick-Fit™ è completamente regolabile, in modo semplice e rapido.



Stabilità, Simmetria e libertà nei movimenti

Sostegno alla colonna vertebrale grazie alla sagomatura triangolare che migliora la libertà delle spalle e il controllo del capo.

Fornisce un contenimento laterale al bacino e al torace per stabilizzare il tronco




Sgancio rapido con una mano

- A** Compatibile con la maggior parte dei poggiatesta e con l'uso di cinture e bretellaggi
- B** **Punti d'attacco alternativi**, permettono di regolare lo schienale ad altezze diverse per ottenere il posizionamento più idoneo
- C** Dopo le dovute regolazioni, gli attacchi hanno un ulteriore **margine di regolazione** di 5.1 cm (2 ") in **larghezza** , per essere utilizzabili su una più vasta gamma di carrozzine.
- D** **Sagomatura pelvica** per un'ottimo posizionamento del bacino e sostegno alle spine iliache postero superiori (SIPS)
- E** Lo **sgancio rapido con una mano** consente di rimuovere lo schienale in maniera facile e veloce

SISTEMA DI MONTAGGIO QUICKFIT™

- Regolabile in maniera semplice e rapida, anche con l'utente posizionato sulla carrozzina
- In grado di accogliere posture asimmetriche
- Gli attacchi sono robusti e resistenti e assicurano la stabilità dello schienale
- Permette una regolazione di 12.7cm (5") in profondità, con un massimo di 6.4cm (2.5") in senso anteriore o posteriore rispetto ai montanti verticali
- Si adatta a tubi di vari diametri, da 1.9 a 2.5cm (0.75-1"), senza bisogno di spessori aggiuntivi
- Le piastre possono essere invertite e montate in senso opposto per ottenere ulteriori possibilità di regolazione della profondità
- Inclinazione regolabile di 50° (25° anteriori e 25° posteriori)
- Regolabile per seguire la rotazione del tronco o del bacino
- Gli attacchi possono essere installati o rimossi senza mai essere smontati
- Lo stesso schienale si adatta a molte misure con la sola regolazione degli attacchi



A Bloccaggio degli attacchi sui montanti verticali: regolazione dell'**altezza** e della **rotazione**

B Montaggio delle piastre: regolazione della **profondità** e dell'**inclinazione**



Adattabile a Posture Asimmetriche



Inclinazione regolabile di 50°



Attacchi alternativi

attacco fisso (2 punti)

attacco fisso (4 punti)



Profilo arcuato

Fa in modo che la base dello schienale appoggi sulle spine iliache postero superiori (SIPS), permettendo una seduta sostenuta ma priva di costrizioni.



Fulcro basso

I punti di attacco sono progettati perche il fulcro dello schienale sia il più vicino possibile al bacino. Il fulcro basso garantisce il **sostegno pelvico** per tutti i gradi di inclinazione. L'angolo può essere modificato a piacimento, senza cambiare la posizione degli attacchi



Imbottitura a doppia densità
Imbottitura di spessore 3.8 cm (1.5"). Lo strato superiore è morbido per garantire il comfort dello schienale, quello inferiore è più denso, per dare stabilità e sicurezza.



Profili laterali regolabili
Su alcuni modelli i profili laterali possono essere piegati per adattarsi ad ogni utente e ad ogni specifica postura

next™ SISTEMA POSTURALE REGOLABILE IN ALTEZZA

Progettato per essere uno schienale posturale, regolabile in altezza che sostiene la regione toracica in maniera mirata.

Due profili a scelta:

- Active Contour (leggero e meno profondo)
- Plus Contour (più ergonomico e di maggior sostegno)

CARATTERISTICHE

- Scocca leggera in alluminio regolabile in altezza (in due parti)
- Profili laterali regolabili in profondità (solo Plus Contour)
- Imbottitura a doppia densità
- Cuscinetti pelvici/lombari
- Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
- Attacchi QuickFit
- Sgancio rapido, con una mano

ACCESSORI, ALTRE OPZIONI

- Supporti laterali aggiuntivi
- Poggiatesta
- Rivestimenti e imbottiture di ricambio

SPECIFICHE

	AC	PC
Peso - kg	1.86	2.13
Altezza - cm (in)	40.6 - 50.8 (16 - 20)	
Larghezza - cm (in)	40.6 - 61.0 (16 - 24)	
Profondità della scocca - cm (in)	7.6 (3.5)	14 - 17.8 (5.5 - 7)
Portata max - kg (lbs)	136;	con L > 55 cm: 181

*peso con scocca larga 40 cm

MISURE - CM (IN)

LARGHEZZA	ALTEZZA
40.6 (16)	40.6 - 50.8 (16 - 20)
45.7 (18)	
50.8 (20)	
55.9 (22)	
61.0 (24)	

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

CODICE BASE	PROFILO	LARGHEZZA (IN)	ALTEZZA
NHA	ACB (Active), PCB (Plus)	16, 18, 20, 22, 24	16/20

Esempio: NHAACB1616/20

SPECIFICHE

	AC	PC
Peso - kg	1.7	1.97
Altezza - cm (in)	33 - 43.2 (13 - 17)	
Larghezza - cm (in)	35.6 - 55.9 (14 - 22)	
Profondità della scocca - cm (in)	7.6 (3.5)	14 - 17.8 (5.5 - 7)
Portata max - kg	136;	con L > 55 cm: 181

*peso con scocca larga 40 cm

MISURE - CM (IN)

LARGHEZZA	ALTEZZA
30 (12)	33 - 43.2 (13 - 17)
36 (14)	
41 (16)	
46 (18)	
50 (20)	
56 (22)	

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

CODICE BASE	PROFILO	LARGHEZZA (IN)	ALTEZZA
NHA	ACBCL (Active), PCBCL (Plus)	16, 18, 20, 22, 24	13, 17

Esempio: NHAACBCL1613/17

next™ SISTEMA POSTURALE BASSO REGOLABILE IN ALTEZZA

Progettato per essere uno schienale posturale molto attivo, regolabile in altezza, con l'obiettivo di sostenere correttamente il tronco.

Due profili a scelta:

- Active Contour (leggero e meno profondo)
- Plus Contour (più ergonomico e di maggior sostegno)

CARATTERISTICHE

- Scocca leggera in alluminio regolabile in altezza (in due parti)
- Profili laterali regolabili in profondità (solo Plus Contour)
- Imbottitura a doppia densità
- Cuscinetti pelvici/lombari
- Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
- Attacchi QuickFit
- Sgancio rapido, con una mano

ACCESSORI, ALTRE OPZIONI

- Supporti laterali aggiuntivi
- Poggiatesta
- Fodere e imbottiture di ricambio
- Spinte di sostegno laterali



next™ SISTEMA POSTURALE REGOLABILE IN ALTEZZA PER BAMBINI

Pensato e progettato per i più piccoli. Il profilo basso permette ampia libertà di movimento e l'altezza si può regolare per seguire la crescita

INCLUSO

- Scocca leggera in alluminio regolabile in altezza (in due parti)
- Imbottitura a doppia densità
- Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
- Attacchi QuickFit
- Sgancio rapido (solo con larghezza di 35.6cm/14")

ACCESSORI, ALTRE OPZIONI

- Supporti laterali
- Poggiatesta
- Rivestimenti e imbottiture di ricambio

SPECIFICHE

Peso - kg	0.79
Altezza - cm (in)	20.3 - 30.5 (8 - 12)
Larghezza - cm (in)	25.4 - 35.6 (10 - 14)
Portata max - kg	136

*larghezza misurata con una scocca 35 x 30 cm

MISURE - CM (IN)

LARGHEZZA	ALTEZZA	
25.4 (10)	20 - 27 (8 - 10.5)	
30.5 (12)	23 - 29 (9 - 11.5)	
35.6 (14)	25 - 32 (10 - 12.5)	

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

CODICE BASE	LARGHEZZA (IN)	ALTEZZA
NHAKCB	10, 12, 14	8-10.5, 9-11.5, 10-12.5

Esempio: NHAkCB14/10-12.5

SPECIFICHE

	AC	PC
Peso - kg	1.18	1.5
Altezza - cm (in)	40.6 - 50.8 (16 - 20)	
Larghezza - cm (in)	40.6 - 55.9 (16 - 22)	
Profondità della scocca - cm (in)	7.6 (3)	14 - 18 (5.5 - 7)
Portata max - kg	136;	con L > 55 cm: 181

*peso basato su una scocca 40x40cm

MISURE - CM (IN)

LARGHEZZA	ALTEZZA	
40.6 (16)	(16)	(18)
45.7 (18)		(20)
50.8 (20)		50.8
55.9 (22)		

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

CODICE BASE	PROFILO	LARGHEZZA	ALTEZZA
N	ACB (Active), PCB (Plus)	16, 18, 20, 22	16, 18, 20

Esempio: NACB1616

next™ SISTEMA POSTURALE AD SOSTEGNO PELVICO

Progettato per assicurare stabilità pelvica a utenti con una buona mobilità del tronco.

Due profili a scelta:

- Active Contour (leggero e meno profondo)
- Plus Contour (più ergonomico e di maggior sostegno)

CARATTERISTICHE

- Scocca leggera in alluminio
- Profili laterali regolabili in profondità (solo Plus Contour)
- Imbottitura a doppia densità
- Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
- Attacchi QuickFits
- Sgancio rapido, con una mano

ACCESSORI, ALTRE OPZIONI

- Supporti laterali aggiuntivi
- Poggiatesta
- Rivestimenti e imbottiture di ricambio

Spinte laterali opzionali (non inclusi) nel caso ci sia bisogno di maggior supporto posturale. Aumentano la profondità del profilo e garantiscono il contenimento laterale. Sono regolabili per seguire la crescita dell'utente (vedi p.16-17)



- A** Regolazione in altezza precisa che permette incrementi graduali per seguire la crescita del bambino, ottenendo sempre il sostegno di cui ha bisogno
- B** Sezione superiore regolabile per garantire il sostegno toracico ottimale
- C** Sezione inferiore fissa supporta la regione pelvica
- D** Scocca leggera in alluminio (in due parti)



- A** Scocca sagomata in corrispondenza delle scapole, per una maggiore libertà di movimento
- B** Profili laterali profondi, regolabili in profondità, accolgono il tronco in maniera ottimale (Plus Contour)
- C** Scocca leggera in alluminio
- D** I profili laterali garantiscono la stabilità pelvica a utenti con una buona mobilità del tronco



next™ üFit™ SISTEMA POSTURALE CON SOSTEGNO PELVICO

Progettato per essere completamente personalizzabile e adattarsi a utenti con scoliosi, cifosi e altre patologie vertebrali. Il sostegno principale è fatto di üCube™: blocchetti di schiuma che possono essere rimossi e/o singolarmente sagomati per assecondare al meglio ogni postura. Un rivestimento imbottito personalizzabile che rende il tutto sia confortevole.

Disponibile con profili Active Contour e Contour Plus

CARATTERISTICHE

- Scocca unica in alluminio
- Profili laterali profondi regolabili in profondità (solo Plus Contour)
- üCube™ cubi in poliuretano espanso, da 5 x 5 cm (2 x 2")
- Imbottitura coprente di media densità
- Fodere speciali: anteriore Startex (elastica in 4 direzioni) e posteriore molto resistente
- Attacchi QuickFit e leva di sgancio rapido con una mano

ACCESSORI E ALTRE OPZIONI

- Poggiatesta
- Sezione centrale personalizzata, di Visco Gel
- üCubes™ sostitutivi
- Rivestimenti e imbottiture di ricambio

SPECIFICHE

	AC	PC
Peso* - Kg	3,3	3,6
Altezza - cm (in)	40.6 - 50.8 (16 - 20)	
Larghezza	35.6 - 61.0 (14 - 24)	
Profondità della scocca	**15.9 (6.25)	**22.2 (8.75)
Portata max kg	136; con L>55cm: 181	

*peso basato su una scocca 40x40 cm **dedotti fino a 8.3cm per imbottitura

MISURE - CM (IN)

LARGH.	ALTEZZA		
35.6 (14)	40.6 (16)	45.7 (18)	50.8 (20)
40.6 (16)			
45.7 (18)			
50.8 (20)			
55.9 (22)			

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

CODICE BASE	PROFILO	LARGHEZZA (IN)	ALTEZZA
NOUF	ACB (Active), PCB (Plus)	14, 16, 18, 20, 22	16, 18, 20

Esempio: NOUFACB1816

next™ SISTEMA POSTURALE CON SOSTEGNO TORACICO

Progettato per assicurare un corretto controllo pelvico e dotato di profilo sagomato per sostenere l'area toracica. Due profili a scelta: Active Contour e Plus Contour

CARATTERISTICHE

- Scocca leggera in alluminio
- Profili laterali regolabili in profondità (solo Plus Contour)
- Imbottitura a doppia densità
- Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
- Attacchi QuickFit
- Sgancio rapido, con una mano

ACCESSORI E ALTRE OPZIONI

- Supporti laterali aggiuntivi
- Poggiatesta
- Fodere e imbottiture di ricambio

SPECIFICHE

	AC	PC
Peso - kg	2,7	3,3
Altezza - cm (in)	22.8 - 48.3 (9 - 19)	
Larghezza - cm (in)	35.5 - 78.8 (14 - 31)	38.1 - 78.8 (15 - 31)
Profondità della scocca - cm (in)	7.6 (3)	14 - 18 (5.5 - 7)
Portata max - kg	136; con L>55cm: 181 **con L>63cm: 227	

*peso basato su una scocca 40x40cm **usando attacchi a 4 punti

MISURE - CM (IN)


LARGH.	ALTEZZA	
35.6 (14)	22.8 (9)	33 (13)
38.1 (15)		
40.6 (16)		
43.2 (17)		
45.7 (18)		
48.3 (19)	41 (16)	48.3 (19)
50.8 (20)		
53.3 (21)		
55.9 (22)		
58.4 (23)		
61.0 (24)		
63.5 (25)		
66.0 (26)		
68.6 (27)		
71.1 (28)		
73.7 (29)		

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

CODICE BASE	PROFILO	LARGHEZZA (IN)	ALTEZZA
NO	ACB (Active), PCB (Plus)	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	9, 13, 16, 19

Esempio: NOACB1616



Gli **üCubes** rimangono bloccati senza velcro, grazie a dei particolari attacchi che li bloccano alla scocca in alluminio. Sono facili da spostare e/o rimuovere ma una volta in posizione sono stabili e sicuri.



†Active Contour model only

nxt™ SISTEMA POSTURALE CON SCOCCA IN CARBONIO E SOSTEGNO TORACICO

Progettato per utenti attivi: la comodità e il sostegno garantiti dal sistema posturale non compromettono la leggerezza della carrozzina.

Disponibile con profili Active Contour e Plus Contour

CARATTERISTICHE

- Scocca ultraleggera in fibra di carbonio
- Profili laterali profondi, regolabili in profondità (solo Plus Contour)
- Imbottitura a doppia densità
- Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
- Attacchi QuickFit

ACCESSORI E ALTRE OPZIONI

- Supporti laterali aggiuntivi
- Poggiatesta
- Rivestimenti e imbottiture di ricambio
- Disponibile nei profili Active Contour e Plus Contour
- Disponibile con attacchi fissi, ancora più leggeri

SPECIFICHE

	AC	PC
Peso - kg	1.75	2.1
Altezza - cm (in)	(9 - 16) 22.8 - 40.6	
Larghezza - cm (in)	(14 - 22) 35.5 - 55.9	(15 - 22) 38.1 - 55.9
Profondità della scocca - cm (in)	(3) 7.6	(5.5 - 7) 14 - 18
Portata max - kg	136	

*peso basato su una scocca 40x40 cm

MISURE - CM (IN)

LARGH.	ALTEZZA		
35.6 (14**)			
38.1 (15)			
40.6 (16)	(9)	(13)	(16)
43.2 (17)	22.8	33	40.6
45.7 (18)			
48.3 (19)			
50.8 (20)			

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

CODICE BASE	PROFILO	LARGHEZZA (IN)	ALTEZZA
NOCF	ACB (Active), PCB (Plus)	14**, 15, 16, 17, 18, 19, 20	9, 13, 16

Esempio: NOCFACB1616

SPECIFICHE

Peso* - Kg	1.77
Altezza cm (IN)	40.6 - 45.7 (16 - 18")
Range larghezza carrozzina	da 35.6 - 66.0cm (14 - 26")
Regolabilità parte toracica sup.	40° Anteriormente - 20° Posteriormente
Regolabilità parte lombare infer.	30° Anteriormente - 30° Posteriormente
Portata max. - kg	181.4

*peso basato su una scocca 40x40cm

MISURE - CM (IN)

LARGH.	ALTEZZA	
35.6 (14)		
40.6 (16)	40.6 (16)	
45.7 (18)		
50.8 (20)		45.7 (18)
55.9 (22)		
61.0 (24)		

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

CODICE BASE	LARGHEZZA (IN)	ALTEZZA
NMAPSB	14, 16, 18, 20, 22, 24	16, 18

Esempio: NMAPSB1416

nxt™ SISTEMA POSTURALE ARMADILLO™

Sistema posturale regolabile su più punti, con una scocca modulare a tre sezioni, e rivestita in poliuretano espanso (doppia densità) e Visco Gel. Progettato per essere regolabile, adattandosi ad ogni condizione. Particolarmente adatto per patologie sul piano cifo-lordotico.

CARATTERISTICHE

- Scocca in alluminio divisa con tre sezioni modulari
- Rivestimento posteriore in schiuma a doppia densità: strato superiore di Visco Gel, base in poliuretano espanso
- Rivestimento in tessuto elastico e traspirante
- Attacchi QuickFit

ACCESSORI E ALTRE OPZIONI

- Spinte laterali aggiuntive
- Poggiatesta
- Rivestimenti e imbottiture di ricambio



**Solo profilo Active Contour



next™ SISTEMA POSTURALE ARMADILLO™ CON TECNOLOGIA VICAIR®

Sistema posturale aggiustabile su più punti, con una scocca modulare a tre sezioni. Utilizza il rivestimento *Vicair* a sei settori che contengono le SmartCells™. Oltre alla regolabilità della scocca Armadillo™, il rivestimento *Vicair* consente un'ulteriore personalizzazione, graduale e molto precisa.

CARATTERISTICHE

- Scocca leggera in alluminio, con tre sezioni modulari
- Rivestimento *Vicair* regolabile a 6 settori
- Fodera in tessuto elastico e traspirante
- Attacchi QuickFit

ACCESSORI E ALTRE OPZIONI

- Supporti laterali aggiuntivi
- Poggiatesta
- Rivestimenti di ricambio

SPECIFICHE

Peso* - kg	1,77
Altezza - cm (IN)	40,6 - 45,7 (16 - 18")
Range larghezza carrozzina	35,6 - 55,9 cm (14 - 22")
Regolabilità superiore	40° Anteriormente - 20° Posteriormente
Regolabilità inferiore	30° Anteriormente - 30° Posteriormente
Portata max.	(136,08kg)

*Peso basato su una scocca 40x40cm

MISURE - CM (IN)

LARGHEZZA	ALTEZZA
35,6 (14)	
40,6 (16)	40,6 (16)
45,7 (18)	
50,8 (20)	45,7 (18)

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

CODICE BASE	LARGHEZZA (IN)	ALTEZZA
NVMAPSB	14, 16, 18, 20	16, 18

Esempio: NVMAPSB1416

SPECIFICHE

Peso* - kg	1,68
Altezza - cm(IN)	40,6 - 50,8 (16 - 20")
Range larghezza carrozzina	40,6 - 55,9cm (16 - 22")
Regolabilità superiore	40° Anteriormente - 20° Posteriormente
Regolabilità inferiore	30° Anteriormente - 30° Posteriormente
Portata max -Kg	136

*peso basato su una scocca 40x40cm

MISURE - CM (IN)

LARGH.	ALTEZZA
40,6 (16)	
45,7 (18)	40,6 (16) 45,7 (18)
50,8 (20)	

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

CODICE BASE	LARGHEZZA (IN)	ALTEZZA
NVCB	16, 18, 20	16, 18

Esempio: NVCB1616

next™ SISTEMA POSTURALE CON TECNOLOGIA VICAIR®

Progettato per utenti con posture cifotiche o con possibili problemi di deterioramento della pelle dovuto al contatto prolungato con lo schienale

CARATTERISTICHE

- Scocca in alluminio
- Profili laterali regolabili in profondità
- Imbottitura *Vicair*™ con SmartCells™
- Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
- Attacchi QuickFit™
- Sgancio rapido, ad una mano

ACCESSORI E ALTRE OPZIONI

- Supporti laterali
- Poggiatesta
- Rivestimenti e imbottiture di ricambio



I settori regolabili contenenti SmartCell™ permettono una redistribuzione continua della pressione, scaricando al meglio le forze di pressione su ogni punto dello schienale.

- A** Regolazione continua e precisa di inclinazione, larghezza, altezza e profondità
- B** Spazio centrale riduce il carico sulla colonna
- C** Regolazione continua della larghezza
- D** Regolazione per accogliere i glutei
- E** Profilo adattabile al singolo utente e alle singole patologie
- F** Regolazioni semplici, possono essere eseguite facilmente, quando servono
- G** Rivestimento *Vicair* con nove tasche, raggiungibili e regolabili individualmente



I settori regolabili contenenti SmartCell™ permettono una redistribuzione continua della pressione, evitando piaghe da decubito e scaricando al meglio le forze su ogni punto dello schienale.

- A** La forma può essere modificata per assecondare i bisogni di ogni utente
- B** I profondi profili possono essere piegati per aumentare la personalizzazione dello schienale
- C** La profondità del sistema posturale garantisce l'accomodamento ottimale della colonna vertebrale
- D** Regolazioni semplici, possono essere eseguite facilmente, quando servono
- E** Rivestimento *Vicair* con undici tasche, raggiungibili e regolabili individualmente

ACCESSORI: IMBOTTITURE DI SUPPORTO LOMBARE/PELVICO/LATERALE

Queste imbottiture per scocche sono progettate per aumentare il sostegno del sistema posturale quando necessario. Vendute a coppie, vengono posizionate fra la scocca e l'imbottitura, possono essere regolate più volte, se necessario.

NIB-0190	Imbottiture lombari/pelviche
NIB-0191	Piccole imbottiture laterali
NIB-0192	Grandi imbottiture laterali

ACCESSORI: PATTINA DI UNIONE

Rivestimento posteriore di tessuto traspirante e resistente. Fornisce privacy all'utente riempiendo il divario fra il sedile e lo schienale.

NIB-1078	Per schienali 14"-16" (35.6-40.6cm)
NIB-1079	Per schienali 17"-19" (43.2-48.3cm)
NIB-1080	Per schienali 20"-22" (50.8-55.9cm)

COME ORDINARE

ATTACCHI

NIB-0747	Attacco poggiatesta standard
NIB-1306	Attacco poggiatesta FLIP BACK
NIB-0823	Attacco poggiatesta
NIB-1200	Attacco poggiatesta universale

IMBOTTITURE

NIB-0785	Sagomata 23 x 13 cm Imbottitura regolabile poggiatesta
NIB-0784	Rettangolare grande 25 x 13 cm Imbottitura regolabile poggiatesta
NIB-0818	XL rettangolare 36 x 13 cm Imbottitura regolabile poggiatesta

ACCESSORI: MultiFit™ POGGIATESTA

Composto di due parti: attacchi e imbottitura. Per l'ordine specificare tipo di attacco e di imbottitura desiderati. I componenti possono essere ordinati separatamente

CARATTERISTICHE

- Attacchi & kit di fissaggio completi con istruzioni per il montaggio e la regolazione (se specificato, FLIP BACK)
- Imbottiture comode in spugna, coperture rimovibili, facili da pulire, lavabili



Sagomata
(NIB-0785)



Rettangolare grande
(NIB-0784)



XL rettangolare
(NIB-0818)



Attacco poggiatesta
(NIB-0823)



- A Imbottiture laterali
- B Imbottiture lombari/pelviche
- C Si attacca all'interno della rivestimento facilmente grazie agli inserti velcro
- D Bordi smussati per massimo comfort

- A Applicabile in modo facile e veloce grazie agli inserti in velcro
- B Termina comodamente sotto il cuscino per adattarsi ad ogni altezza/profondità



- A Imbottitura comoda in spugna
- B Rivestimento rimovibile e lavabile
- C La forma, combinata all'inclinazione regolabile rendono il poggiatesta completamente personalizzabile
- D Il montante verticale può assumere tre differenti orientamenti
- E Meccanismo di fissaggio comodo, per facilitare la regolazione e la rimozione
- F Fodera facile da pulire
- G Leve di regolazione rapida



Dynamic Health Care Solutions è rinomata nella comunità degli ausili per la qualità e il servizio offerti.

La nostra forza sta nel capire le necessità dei nostri clienti e degli utenti, e sviluppare soluzioni specifiche e personalizzabili per rispondere a questi bisogni.

I nostri prodotti sono stati selezionati con cura per la loro qualità, design e funzionalità.

Garanzia



La linea posturale **nxt™** è prodotta con grande cura e con attenzione a qualità e funzionalità. Ogni prodotto ha una garanzia di due anni su qualunque difetto di costruzione, a partire dalla data di acquisto. Dynamic Health Care Solutions si riserva il diritto di riparare o sostituire la singola parte difettata o il prodotto intero, gratuitamente. La garanzia non si applica alla normale usura, a fori, strappi o bruciature sul rivestimento. Riferirsi al manuale specifico di ogni prodotto per maggiori dettagli.

 Prodotto in Canada da:



Dynamic Health Care Solutions
753011 Second Line EHS, Orangeville, ON L9W 5W4
T: (866) 875-2877 • (519) 942-8441
F: (866) 875-2878 • (519) 942-2186
DynamicHCS.com



DISTRIBUTORE UFFICIALE:



OffCarr Srl
Via dell'Artigianato II, 29
35010 - Villa del Conte (PD) - ITALY
Tel. 049 9325733
Fax. 049 9325734
commerciale@offcarr.com
www.offcarr.com