

Italia

Timbro ditta

Data .....

Utilizzatore .....

Responsabile .....

Carrozzina superleggera pieghevole  
Versione standard completamente in tariffario  
Cod. 12.21.06.060

### Misure carrozzina

Larghezza sedile (LS)	<input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39
Profondità sedile (PS)	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40
Distanza pedana (DP) .....	<u>(Distanza tela sedile - piatto pedana)</u> <b>ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA</b>
Assetto	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Prudente <input type="checkbox"/> Attivo <input type="checkbox"/> Estremo
Altezza schienale (TS)	Val.Standard 36 .....(min 24,5 - max 47)
Crociera (nera)	<input checked="" type="checkbox"/> Singola
ALTEZZA ANTERIORE ..... (STD 48) - ALTEZZA POSTERIORE ..... (STD 44)	

### Telaio anteriore

- Telaio corto - Ideale con Profondità sedile (PS) 27 - 30
- Telaio medio - Ideale con Profondità sedile (PS) 32,5 - 35
- Telaio lungo - Ideale con Profondità sedile (PS) 37,5 - 40




### Colore telaio in alluminio

- Nero lucido
- Argento brillante
- Azzurro brillante
- Antracite brillante
- Arancio brillante
- Fuxia brillante
- Rosso brillante
- Lime brillante
- Blu china brillante
- Bianco perlato

### Telaio posteriore

- Telaio standard in alluminio**  
Piastrine ruota colore set accessori - Schienale non regolabile in inclinazione  
campanatura  
 0°  1,5°  3°  
**La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1 cm**
- Telaio in alluminio DYNAMIC - Schienale regolabile in inclinazione (±9°)**  
Piastrine ruota nere con sistema snodato multifunzione - Spondina con sistema rotativo multifunzione  
campanatura  
 0°  1,5°  2°  4°  
**La larghezza della seduta è misurata all'esterno dei tubi telaio, mentre la distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1,5 cm.**  
**La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 2 cm**



03942 150,00



### Colour set: Ruote posteriori e forcelle anteriori - Abbinabile solo con: Ruote posteriori Superleggera Standard Progeo (22 - 24)

<input checked="" type="checkbox"/> Nero lucido	22" 24"		
<input type="checkbox"/> Argento brillante	22" 24"	00833	100,00
<input type="checkbox"/> Antracite brillante	24"	00833	100,00
<input type="checkbox"/> Arancio brillante	22" 24"	00833	100,00
<input type="checkbox"/> Fuxia brillante	22" 24"	00833	100,00
<input type="checkbox"/> Azzurro brillante	22" 24"	00833	100,00
<input type="checkbox"/> Rosso brillante	22" 24"	00833	100,00
<input type="checkbox"/> Lime brillante	22" 24"	00833	100,00

### Ruote anteriori

<input checked="" type="checkbox"/> 5" Piena Soft			
<input type="checkbox"/> 4" Piena Soft			
<input type="checkbox"/> 3" Sport			
<input type="checkbox"/> 6" Piena Soft			
<input type="checkbox"/> 6" Pneumatica			
<input type="checkbox"/> 3" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	06824	100,00
<input type="checkbox"/> 4" Active Sport (stretta)	(Cerchio in lega di alluminio)	01398	100,00
<input type="checkbox"/> 4" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	03943	100,00
<input type="checkbox"/> 5" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	07518	100,00

### Ruote posteriori

<input checked="" type="checkbox"/> 24" Superleggera Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 22" Superleggera Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	<b>Riduzione del peso circa 450gr.</b>	04383	680,00
<input type="checkbox"/> 24" Superleggera "Spinergy LX"		01685	680,00
<input type="checkbox"/> 24" Superleggera "Spinergy Flex rim"		02270	1.100,00
<input type="checkbox"/> 24" Fuoristrada		01392	150,00
<input type="checkbox"/> 22" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio nero)		03385	260,00
<input type="checkbox"/> 24" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio nero)		03384	260,00
<input type="checkbox"/> Monoguida per emiplegici - (ruote da 24" corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio) - Disponibile solo con campanatura		02103	300,00

Destra  Sinistra

Italia

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

**Copertura ruota posteriore**

- ☆ Liscio Alta Pressione (22"-24")
- Tassellato Alta Pressione (24")
- Marathon Plus (24") **con protezione anti foratura** 01669 **50,00**
- Copertura piena Kik Mako - Colore Nero (24") 01041 **80,00**
- Copertura piena Kik Mako - Colore Grigio (24") 01751 **80,00**

**Cerchi di spinta - Distanza ruota** ☆ 3 cm  4 cm

- ☆ Alluminio (22"-24")
- Acciaio cromato (24") **(Non disponibile per ruote Spinergy)** 01684 **100,00**
- Titanio (24") 00016 **200,00**
- Ultra Grepp (24") 00017 **240,00**
- Max Grepp (24") 00834 **280,00**
- Ergo Para (24") 00632 **280,00**
- SURGE LT (24") **Profilo ovale con inserto in gomma** 06427 **290,00**
- Timone (24") (24") 00693 **160,00**
- Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio Disponibile per misure da (22"-24"-25"-26") 04050 **130,00**

**Freni**

- ☆ Freno leva curva da spingere
- Freno leva dritta da spingere
- Freno leva dritta da tirare
- Freno sport OUT-FRONT 06428 **100,00**
- Freno con leva prolungata da spingere 01949 **50,00**
- Freno con leva prolungata da tirare 03372 **50,00**

**Pedana - Vedi Tabelle di Riferimento N°3**

- ☆ Pedana sdoppiata in plastica con sistema rotativo multifunzione  
**(Distanza pedana minima possibile 14cm.)**
- Pedana unica alzabile in alluminio con sistema rotativo multifunzione  
**(Distanza pedana minima possibile 14cm.)**

**Protezione vestiario**

- ☆ Parafango in ABS
- Parafango Carbonio 03946 **240,00**

**Braccioli**

- Braccioli Tubolari **(Girevoli estraibili regolabili in altezza)**
  - Supporto standard (Non con telaio Dynamic) 04828 **100,00**
  - Supporto in acciaio con aggancio di sicurezza 00694 **180,00**
- Braccioli Desk **(Estraibili regolabili in altezza)** 00026 **150,00**
- Braccioli Flip-up **Regolabili in altezza e lunghezza - Alzabili, girevoli estraibili** 01675 **150,00**
- Tipo imbottitura da montare sul bracciolo scelto**
  - ☆ Imbottitura STANDARD
  - Imbottitura avvolgente (30x6 cm.) 04104 **50,00**

**Optional**

- Ruote ascensore 00836 **120,00**
- Ruota antiribaltamento con aggancio rapido **(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)** **GRATIS**
  - Destra
  - Sinistra
- Ruota antiribaltamento aggiuntiva **(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)** 04098 **80,00**
- Maniglia di spinta per accompagnatore **(Regolabili in altezza ed estraibili)** 01048 **140,00**

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 4 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684  
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr. Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Italia

Data \_\_\_\_\_ Comessa \_\_\_\_\_ Utilizzatore \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

**Optional**

<input type="radio"/> Aiuto ribaltamento		<input type="radio"/> Destro <input type="radio"/> Sinistro	00025 01046	50,00 50,00
<input type="radio"/> Porta stampelle		<input type="radio"/> Destro <input type="radio"/> Sinistro	00838 00837	60,00 60,00
<input type="radio"/> Schienale con maniglie ribaltabili			02958	200,00
<input type="radio"/> Forcelle estrazione rapida			00030	120,00
<input type="radio"/> Tetraclip		(perno estrazione rapida per tetraplegici)	03947	120,00
<input type="radio"/> Cinghia pelvica di ancoraggio			03972	50,00
<input type="radio"/> Cinghia di bretellaggio			04103	100,00
<input type="radio"/> Tavolino trasparente			00508	220,00
<input type="radio"/> Supporto lombare		(da inserire all'interno dello schienale)	00013	30,00
<input type="radio"/> Spinta laterale Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO		<input type="radio"/> Destra <input type="radio"/> Sinistra	02097 02098	200,00 200,00
<input type="radio"/> Copriraggi Nero		(22"-24")	01043	120,00
<input type="radio"/> Copriraggi Trasparente		(22"-24")	00835	120,00
<input type="radio"/> Copriraggi Colorato Progeo Design		(22"-24")	00019	140,00
<input type="radio"/> Copriraggi Dragon		(22"-24")	02106	140,00
<b>Kit aggiuntivo</b>				
<input type="radio"/> Ruote posteriori 24" Fuoristrada		(solo con corrimano in alluminio)	03378	400,00

**PHYSIO - Schienale posturale Versione KID bambino - Schienale originale non fornito**

*ATTENZIONE con questo schienale si riduce la profondità della seduta di circa 5cm.*

<input type="radio"/> Guscio ALLUMINIO		Altezza <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 40		07469	810,00
<input type="radio"/> Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevc		<b>Supporto toracico interno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile da -1 a +4 cm.</b>			
	<input type="checkbox"/> Grande (17,5x11,5)	<input type="checkbox"/> Destro	07473	<input type="checkbox"/> Sinistro	07474
	<input type="checkbox"/> Piccolo (14x9,5)	<input type="checkbox"/> Destro	07471	<input type="checkbox"/> Sinistro	07472
					160,00
		<b>Supporto toracico esterno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile da 0 a +3 cm.</b>			
	<input type="checkbox"/> Grande (17,5x11,5)	<input type="checkbox"/> Destro	07473	<input type="checkbox"/> Sinistro	07474
	<input type="checkbox"/> Piccolo (14x9,5)	<input type="checkbox"/> Destro	07471	<input type="checkbox"/> Sinistro	07472
					160,00

**PHYSIO - Schienale posturale Versione adulto - Schienale originale non fornito**

*non disponibile per larghezza 27*

<input type="radio"/> Guscio ALLUMINIO - Contenimento laterale STANDARD 7,5cm		Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41		05308	810,00
		Altezza <input type="checkbox"/> 52		05309	860,00
			Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa		
<input type="radio"/> Guscio ALLUMINIO - Contenimento laterale DEEP 15cm		Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41		05310	860,00
		Altezza <input type="checkbox"/> 52		05311	910,00
			Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa		
<input type="radio"/> Guscio CARBONIO - Contenimento laterale STANDARD 7,5cm		Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41		05312	930,00
			Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa		

**FODERA**

☆ Fodera PLUS con tasca portaoggetti, copertura in tessuto parte posteriore schienale e bordature realizzate con tessuto rifrangente.



P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr. Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

E-mail: info@reheateamprogeo.com - web: http://www.reheateamprogeo.com

<b>Data</b>	<b>Commissa</b>	<b>Italia</b> <b>Utilizzatore</b>	<b>Indirizzo</b>
-------------	-----------------	--------------------------------------	------------------

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole  
**Abbinabile solo con: PHYSIO - Schienale posturale Versione adulto**



<input type="checkbox"/> Grande (17,5x11,5)	<input type="checkbox"/> Destro <b>05646</b>	<input type="checkbox"/> Sinistro <b>05647</b>		<b>160,00</b> <b>160,00</b>
<input type="checkbox"/> Piccolo (14x9,5)	<input type="checkbox"/> Destro <b>05642</b>	<input type="checkbox"/> Sinistro <b>05643</b>		

**Non disponibile su schienale Physio con Contenimento laterale DEEP e con Guscio in Carbonio**

Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera  
**Non disponibile su schienale Physio altezza 25 e con Guscio in Carbonio**

<input type="checkbox"/> Grande (34x14)		<b>05648</b> <b>360,00</b>
<input type="checkbox"/> Piccola (28x14)		

**POSSIBILE CONFIGURAZIONE CON SCHIENALE PROGEO BY TARTA**  
 vedere e compilare scheda ordine dedicata  
 (allegando alla presente la scheda d'ordine Tarta la carrozzina verrà fornita con lo schienale scelto già installato)

<b>Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE</b>					
<input type="radio"/> Classic H 7 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 <b>00035</b>	<input type="checkbox"/> 38x38 <b>00036</b>	<input type="checkbox"/> 38x41 <b>01052</b>		<b>580,00</b>
<input type="radio"/> Anatomico Posturale H 10 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 <b>00056</b>	<input type="checkbox"/> 38x38 <b>00696</b>	<input type="checkbox"/> 38x41 <b>00032</b>		<b>620,00</b>
<input type="radio"/> Slimline sagomato H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 <b>00854</b>	<input type="checkbox"/> 38x38 <b>00707</b>	<input type="checkbox"/> 38x41 <b>00083</b>		<b>460,00</b>
<input type="radio"/> Sport H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 <b>00053</b>	<input type="checkbox"/> 38x38 <b>00054</b>	<input type="checkbox"/> 38x41 <b>01060</b>		<b>390,00</b>
<input type="radio"/> Corbee Pediatrico H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 25x25 <b>00052</b>	<input type="checkbox"/> 30x30 <b>00845</b>	<input type="checkbox"/> 36x36 <b>00079</b>		<b>390,00</b>
<input type="radio"/> Pediatrico anatomico posturale H 6 cm.	<input type="checkbox"/> 25x25 <b>00638</b>	<input type="checkbox"/> 30x30 <b>01351</b>	<input type="checkbox"/> 36x36 <b>00639</b>		<b>460,00</b>

Misura cliente      Larghezza cm. ....  
 Profondità cm. ....

<input type="radio"/> Supporto lombare STIMULITE		<b>00064</b>	<b>180,00</b>
<input type="radio"/> Fodera aggiuntiva al cuscino Silver Plus Cover agli ioni d'argento		<b>04066</b>	<b>170,00</b>

**Note**


Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 4 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684  
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

## Allegato scheda tecnica ordine carrozzina Exelle Junior

### TABELLE DI RIFERIMENTO

1		ALTEZZA ANTERIORE				
Con telaio chiuso (100°) max. ruota anteriore da 5"						
FORCELLA	3"	4"	Ruote anteriori			7"
			5"	6"		
PICCOLA 	min. 36 max 51	min. 37 max 52	min. 38 max 53			
MEDIA 	min. 40 max 55	min. 41 max 56	min. 42 max 57	min. 43 max 58		
GRANDE 	min. 44 max 59	min. 45 max 60	min. 46 max 61	min. 47 max 62		
Il tipo di forcella montata, verrà definito solo da Rehateam, in base alle caratteristiche e alla conformazione finale della carrozzina						

2		ALTEZZA POSTERIORE			
Telaio posteriore	22"	Ruote posteriori			26"
		24"	25"		
STANDARD 	Piastra dritta 	min. 37 max 45	min. 39 max 47		
	Piastra sagomata 	min. 36 max 49	min. 38 max 51		
DYNAMIC 		min. 36 max 49	min. 38 max 51		

3	Tipo Pedana	Distanza pedana	
	Pedana sdoppiata in plastica	min. 14	max 40
	Pedana unica alzabile in alluminio	min. 14	max 40
<b>Calcolate in conformazioni ideali e con pedane nella posizione interna</b>			
<b>ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA</b>			

4	Ruote posteriori		
Modello	Caratteristiche	Corrimano e copertone	
22" Superleggera Standard Progeo	(non disponibile in colore antracite)	(corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio)	
24" Superleggera Standard Progeo	(colori tutti disponibili)	(tutti i corrimano e copertoni)	
24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	(mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri)	(tutti i corrimano e copertoni)	
24" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)	(tutti i corrimano e copertoni)	
24" Superleggera "Spinergy Flex rim"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)	(corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni)	
24" Fuoristrada	(solo colore nero)	(corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)	