

Data .....

Utilizzatore .....

Responsabile .....

Italia  
Timbro ditta

### Misure carrozzina

|                            |  |                               |   |                                 |                                  |                               |
|----------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Larghezza sedile (LS)      | <input type="checkbox"/> 33  | <input type="checkbox"/> 36   | <input type="checkbox"/> 39                                 | <input type="checkbox"/> 42     | <input type="checkbox"/> 45      | <input type="checkbox"/> 48   |
| Profondità sedile (PS)     | <input type="checkbox"/> 35  | <input type="checkbox"/> 37,5 | <input type="checkbox"/> 40                                 | <input type="checkbox"/> 42,5   | <input type="checkbox"/> 45      | <input type="checkbox"/> 47,5 |
| Distanza pedana (DP) ..... | (Distanza tela sedile - piatto pedana)<br><b>ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA</b> |                               |   |                                 |                                  |                               |
| Assetto                    | ☆ Standard   |                               | <input type="checkbox"/> Prudente                           | <input type="checkbox"/> Attivo | <input type="checkbox"/> Estremo |                               |
| Altezza schienale (TS)     | Val.Standard 36 .....(min 30-max 54)   |                               |   |                                 |                                  |                               |
| Crociera (nera)            | ☆ Singola  |                               | <input type="checkbox"/> Doppia(Non larghezze sedile 33-36) |                                 |                                  |                               |
| ALTEZZA ANTERIORE .....    | (STD 49)   |                               | - ALTEZZA POSTERIORE ..... (STD 44)                         |                                 |                                  |                               |

### Telaio anteriore

- Telaio corto - Ideale con Profondità sedile (PS) 35 - 37,5
- Telaio medio - Ideale con Profondità sedile (PS) 40 - 42,5
- Telaio lungo - Ideale con Profondità sedile (PS) 45 - 47,5

### Angolo Telaio

☆ 110°

100°



### Telaio posteriore

☆ Telaio standard in alluminio

campanatura  
☆ 0°  1,5°  3°

La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1 cm

○ Telaio in alluminio DYNAMIC - Schienale regolabile in inclinazione (±9°)

Piastre ruota nere con sistema snodato multifunzione - Spondina con sistema rotativo multifunzione

campanatura

☆ 0°  1,5°  2°  4°

La larghezza della seduta è misurata all'esterno dei tubi telaio, mentre la distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1,5 cm.

La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 2 cm

03942 150,00



### Colore telaio in alluminio

- Nero lucido
- Argento brillante
- Azzurro brillante
- Antracite brillante
- Arancio brillante
- Fuxia brillante
- Rosso brillante
- Lime brillante
- Blu china brillante
- Bianco perlato

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Telaio in alluminio | <p>☆ Telaio standard in alluminio</p> <p>campanatura<br/>☆ 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 3°</p> <p>La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1 cm</p> <p>○ Telaio in alluminio DYNAMIC - Schienale regolabile in inclinazione (±9°)</p> <p>Piastre ruota nere con sistema snodato multifunzione - Spondina con sistema rotativo multifunzione</p> <p>campanatura<br/>☆ 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°</p> <p>La larghezza della seduta è misurata all'esterno dei tubi telaio, mentre la distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1,5 cm.</p> <p>La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 2 cm</p> | <p>Colore telaio in alluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nero lucido</li> <li><input type="checkbox"/> Argento brillante</li> <li><input type="checkbox"/> Azzurro brillante</li> <li><input type="checkbox"/> Antracite brillante</li> <li><input type="checkbox"/> Arancio brillante</li> <li><input type="checkbox"/> Fuxia brillante</li> <li><input type="checkbox"/> Rosso brillante</li> <li><input type="checkbox"/> Lime brillante</li> <li><input type="checkbox"/> Blu china brillante</li> <li><input type="checkbox"/> Bianco perlato</li> </ul> |
| Telaio titanio TMAX | <p>Telaio anteriore, Telaio posteriore in Titanio T MAX</p> <p><b>Spazzolato non verniciato</b></p> <p><b>Riduzione del peso circa 450gr</b></p> <p>La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1 cm</p>  | <p>06858 550,00</p>  |

### Colour set: Ruote posteriori e forcelle anteriori - Abbinabile solo con:Ruote posteriori Superleggera Standard Progeo (22 - 24)

|                       |                 |       |        |
|-----------------------|-----------------|-------|--------|
| ☆ Nero lucido         | 22" 24" 25" 26" |       |        |
| ○ Argento brillante   | 22" 24"         | 00833 | 100,00 |
| ○ Antracite brillante | 24"             | 00833 | 100,00 |
| ○ Arancio brillante   | 22" 24"         | 00833 | 100,00 |
| ○ Fuxia brillante     | 22" 24"         | 00833 | 100,00 |
| ○ Azzurro brillante   | 22" 24"         | 00833 | 100,00 |
| ○ Rosso brillante     | 22" 24"         | 00833 | 100,00 |
| ○ Lime brillante      | 22" 24"         | 00833 | 100,00 |

### Ruote anteriori

|  |   |       |        |
|--|---|-------|--------|
| ☆ 5" Piena Soft                        |   |       |        |
| <input type="checkbox"/> 4" Piena Soft |   |       |        |
| <input type="checkbox"/> 3" Sport      |   |       |        |
| <input type="checkbox"/> 6" Piena Soft | (Disponibile solo con telaio angolo 110°) |       |        |
| <input type="checkbox"/> 6" Pneumatica | (Disponibile solo con telaio angolo 110°) |       |        |
| <input type="checkbox"/> 7" Piena Soft | (Disponibile solo con telaio angolo 110°) |       |        |
| ○ 3" Active Soft (larga)               | (Cerchio in lega di alluminio)            | 06824 | 100,00 |
| ○ 4" Active Sport (stretta)            | (Cerchio in lega di alluminio)            | 01398 | 100,00 |
| ○ 4" Active Soft (larga)               | (Cerchio in lega di alluminio)            | 03943 | 100,00 |
| ○ 5" Active Soft (larga)               | (Cerchio in lega di alluminio)            | 07518 | 100,00 |

### Ruote posteriori

|   |  |       |          |
|---|--|-------|----------|
| ☆ 24" Superleggera Standard Progeo  |  |       |          |
| <input type="checkbox"/> 22" Superleggera Standard Progeo   |  |       |          |
| <input type="checkbox"/> 25" Superleggera Standard Progeo   |  |       |          |
| <input type="checkbox"/> 26" Superleggera Progeo  |  |       |          |
| ○ 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT   | <b>Riduzione del peso circa 450gr.</b> | 04383 | 680,00   |
| ○ 24" Superleggera "Spinergy LX"  |  | 01685 | 680,00   |
| ○ 24" Superleggera "Spinergy Flex rim"  |  | 02270 | 1.100,00 |
| ○ 25" Superleggera "Spinergy LX"  |  | 02101 | 680,00   |
| ○ 26" Superleggera "Spinergy LX"  |  | 02102 | 680,00   |
| ○ 24" Fuoristrada   |  | 01392 | 150,00   |
| ○ 22" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio nero)  |  | 03385 | 260,00   |
| ○ 24" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio nero)  |  | 03384 | 260,00   |
| ○ Monoguida per empiegi - (ruote da 24" corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio) - Disponibile solo con campanatura 0° |  |       |          |

Destra  Sinistra

02103 300,00

Italia

Data \_\_\_\_\_ Commessa \_\_\_\_\_ Utilizzatore \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

### Copertura ruota posteriore

|   |                   |                              |       |       |
|---|-------------------|------------------------------|-------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Liscio Alta Pressione         | (22"-24"-25"-26") |                              |       |       |
| <input type="checkbox"/> Tassellato Alta Pressione                | (24")             |                              |       |       |
| <input type="checkbox"/> Marathon Plus                            | (24"-25")         | con protezione anti foratura | 01669 | 50,00 |
| <input type="checkbox"/> Copertura piena Kik Mako - Colore Nero   | (24")             |                              | 01041 | 80,00 |
| <input type="checkbox"/> Copertura piena Kik Mako - Colore Grigio | (24")             |                              | 01751 | 80,00 |

### Cerchi di spinta - Distanza ruota 3 cm 4 cm

|  |                   |   |       |        |
|--|-------------------|---|-------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio  | (22"-24"-25"-26") |   |       |        |
| <input type="checkbox"/> Acciaio cromato   | (24"-25")         | (Non disponibile per ruote Spinergy)        | 01684 | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> Titanio   | (24"-25")         |   | 00016 | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> Ultra Grepp   | (24"-25")         |   | 00017 | 240,00 |
| <input type="checkbox"/> Max Grepp   | (24"-25")         |   | 00834 | 280,00 |
| <input type="checkbox"/> Ergo Para   | (24")             |   | 00632 | 280,00 |
| <input type="checkbox"/> SURGE LT  | (24"-25")         | Profilo ovale con inserto in gomma          | 06427 | 290,00 |
| <input type="checkbox"/> Timone (24")  | (24")             |   | 00693 | 160,00 |
| <input type="checkbox"/> Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio |                   | Disponibile per misure da (22"-24"-25"-26") | 04050 | 130,00 |

### Freni

|  |  |  |       |        |
|--|--|--|-------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Freno leva curva da spingere |  |  |       |        |
| <input type="checkbox"/> Freno leva dritta da spingere           |  |  |       |        |
| <input type="checkbox"/> Freno leva dritta da tirare             |  |  |       |        |
| <input type="checkbox"/> Freno sport OUT-FRONT                   |  |  | 06428 | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> Freno con leva prolungata da spingere   |  |  | 01949 | 50,00  |
| <input type="checkbox"/> Freno con leva prolungata da tirare     |  |  | 03372 | 50,00  |

### Pedana - Vedi Tabelle di Riferimento N°3

|   |  |  |       |        |
|---|--|--|-------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pedana sdoppiata in plastica, regolabile in inclinazione<br>(Distanza pedana minima possibile 33cm.)        | <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 interna <input type="checkbox"/> 2/3 esterna   |  |       |        |
| <input type="checkbox"/> Pedana chiudibile autom. a libro, regolabile in profondità e inclinazione<br>(Distanza pedana minima possibile 30cm.)  | <input type="checkbox"/> interna <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 interna <input type="checkbox"/> esterna                                      |  |       |        |
| <input type="checkbox"/> Pedana unica alzabile regolabile in profondità e inclinazione<br>(Distanza pedana minima possibile 30cm.)              | <input type="checkbox"/> interna <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 interna <input type="checkbox"/> esterna                                      |  |       |        |
| <input type="checkbox"/> Pedana unica alzabile in alluminio regolabile in profondità e inclinazione<br>(Distanza pedana minima possibile 30cm.) | <input type="checkbox"/> interna <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 interna <input type="checkbox"/> 2/3 esterna <input type="checkbox"/> esterna |  |       |        |
| <input type="checkbox"/> Pedana unica in carbonio alzabile, regolabile in inclinazione e girevole<br>(Distanza pedana minima possibile 30cm.)   | <input type="checkbox"/> interna <input type="checkbox"/> esterna  |  | 03291 | 220,00 |

### Protezione vestiario

|  |                          |  |       |        |
|--|--------------------------|--|-------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Parafango in ABS                                   |                          |  |       |        |
| <input type="checkbox"/> Protezione dritta   | (Non con telaio Dynamic) |  |       |        |
| <input type="checkbox"/> Parafango Carbonio  |                          |  | 03946 | 240,00 |
| <input type="checkbox"/> Sovraprezzo per Parafango estraibile (Non con telaio Dynamic) |                          |  | 03960 | 80,00  |

### Braccioli

|   |  |  |       |        |
|---|--|--|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> Braccioli Tubolari | (Girevoli estraibili regolabili in altezza)<br><input type="checkbox"/> Supporto standard (Non con telaio Dynamic)<br><input type="checkbox"/> Supporto in acciaio con aggancio di sicurezza |  | 04828 | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> Braccioli Desk     | (Estraibili regolabili in altezza)   |  | 00694 | 180,00 |
| <input type="checkbox"/> Braccioli Flip-up  | Regolabili in altezza e lunghezza - Alzabili, girevoli estraibili  |  | 00026 | 150,00 |
|   | <b>Tipo imbottitura da montare sul bracciolo scelto</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Imbottitura STANDARD<br><input type="checkbox"/> Imbottitura avvolgente (30x6 cm.)            |  | 01675 | 150,00 |
|   |  |  | 04104 | 50,00  |

### Optional

|   |  |  |       |        |
|---|--|--|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> Ruote ascensore                            |  |  | 00836 | 120,00 |
| <input type="checkbox"/> Ruota antiribaltamento con aggancio rapido | (rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)<br><input type="checkbox"/> Destra<br><input type="checkbox"/> Sinistra |  | 00023 | 80,00  |
|   |  |  | 00024 | 80,00  |

Data \_\_\_\_\_ Comessa \_\_\_\_\_ Italia Utilizzatore \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

**Optional**

|   |  |   |                |                  |
|---|--|---|----------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Maniglia di spinta per accompagnatore  | (Regolabili in altezza ed estraibili)                                |    | 01048          | 140,00           |
| <input type="checkbox"/> Aiuto ribaltamento                     | <input type="checkbox"/> Destro<br><input type="checkbox"/> Sinistro |    | 00025<br>01046 | 50,00<br>50,00   |
| <input type="checkbox"/> Porta stampelle                        | <input type="checkbox"/> Destro<br><input type="checkbox"/> Sinistro |    | 00838<br>00837 | 60,00<br>60,00   |
| <input type="checkbox"/> Schienale con maniglie ribaltabili     |  |    | 02958          | 200,00           |
| <input type="checkbox"/> Forcelle estrazione rapida             |  |   | 00030          | 120,00           |
| <input type="checkbox"/> Tetraclip                              | (perno estrazione rapida per tetraplegici)                           |   | 03947          | 120,00           |
| <input type="checkbox"/> Imbottitura paracolpi telaio anteriore |  |   | 07058          | 36,00            |
| <input type="checkbox"/> Piastra arretramento ruota posteriore  | (Non con telaio Dynamic)   |   | 01950          | 120,00           |
| <input type="checkbox"/> Boccola aggiuntiva uso ciclone         |  |   | 00506          | 50,00            |
| <input type="checkbox"/> Cinghia di bretellaggio                |  |   | 04103          | 100,00           |
| <input type="checkbox"/> Cinghia pelvica di ancoraggio          |  |   | 03972          | 50,00            |
| <input type="checkbox"/> Tavolino trasparente                   |  |   | 00508          | 220,00           |
| <input type="checkbox"/> Supporto lombare                       | (da inserire all'interno dello schienale)                            |   | 00013          | 30,00            |
| <input type="checkbox"/> Poggiatesta Super Head Multiadattabile | (sistema pieghevole con la carrozzina)                               |  | 04049          | 330,00           |
| <input type="checkbox"/> Spinta laterale                        | <input type="checkbox"/> Destra<br><input type="checkbox"/> Sinistra |  | 02097<br>02098 | 200,00<br>200,00 |
| <b>Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO</b>           |  |   |                |                  |
| <input type="checkbox"/> Copriraggi Nero                        | (22"-24")  |   | 01043          | 120,00           |
| <input type="checkbox"/> Copriraggi Trasparente                 | (22"-24")  |   | 00835          | 120,00           |
| <input type="checkbox"/> Copriraggi Colorato Progeo Design      | (22"-24")  |   | 00019          | 140,00           |
| <input type="checkbox"/> Copriraggi Dragon                      | (22"-24")  |   | 02106          | 140,00           |
| <b>Kit aggiuntivo</b>   |  |   |                |                  |
| <input type="checkbox"/> Ruote posteriori 24" Fuoristrada       | (solo con corrimano in alluminio)                                    |   | 03378          | 400,00           |

**PHYSIO - Schienale posturale**

Schienale originale non fornito

|   |  |   |                |                  |
|---|--|---|----------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Guscio ALLUMINIO - Contenimento laterale STANDARD 7,5cm              | Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41<br>Altezza <input type="checkbox"/> 52 |  | 05308<br>05309 | 810,00<br>860,00 |
| Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa |  |   |                |                  |
| <input type="checkbox"/> Guscio ALLUMINIO - Contenimento laterale DEEP 15cm                   | Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41<br>Altezza <input type="checkbox"/> 52 |  | 05310<br>05311 | 860,00<br>910,00 |
| H25 non disponibile per larghezza 39-42-45-48   |  |   |                |                  |
| Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa |  |   |                |                  |
| <input type="checkbox"/> Guscio CARBONIO - Contenimento laterale STANDARD 7,5cm               | Altezza <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41  |  | 05312          | 930,00           |
| Ala di contenimento laterale <input type="checkbox"/> A=alta <input type="checkbox"/> B=bassa |  |   |                |                  |

**FODERA**

☆ Fodera PLUS con tasca portaoggetti, copertura in tessuto parte posteriore schienale e bordature realizzate con tessuto rifrangente.




|      |          |                        |           |
|------|----------|------------------------|-----------|
| Data | Commissa | Italia<br>Utilizzatore | Indirizzo |
|------|----------|------------------------|-----------|

|  |  |  |  |   |   |  |  |               |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---------------|
| <input type="radio"/> Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> Grande (17,5x11,5) | <input type="checkbox"/> Destro <b>05646</b> | <input type="checkbox"/> Sinistro <b>05647</b> | <b>160,00</b> |
|  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> Piccolo (14x9,5)   | <input type="checkbox"/> Destro <b>05642</b> | <input type="checkbox"/> Sinistro <b>05643</b> | <b>160,00</b> |
| <b>Non disponibile su schienale Physio con Contenimento laterale DEEP e con Guscio in Carbonio</b>   |  |  |  |   |   |  |  |               |
| <input type="radio"/> Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera<br><b>Non disponibile su schienale Physio altezza 25 e con Guscio in Carbonio</b> |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> Grande (34x14)     |  |  | <b>05648</b>  |
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> Piccolo (28x14)  |   |  |  |               |

**POSSIBILE CONFIGURAZIONE CON SCHIENALE PROGEO BY TARTA**  
 vedere e compilare scheda ordine dedicata  
 (allegando alla presente la scheda d'ordine Tarta la carrozzina verrà fornita con lo schienale scelto già installato)



|  |  |  |  |   |              |               |
|--|--|--|--|---|--------------|---------------|
| <b>Schienali tensionabili con imbottitura a nido d'ape STIMULITE</b> |  |  |  |  |              |               |
| <input type="radio"/> Schienale tensionabile (H imbottitura 41cm)    |  |  |  |   | <b>05173</b> | <b>510,00</b> |

|  |   |   |   |   |   |               |
|--|---|---|---|---|---|---------------|
| <b>Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE</b> |   |   |   |  |   |               |
| Classic H 7 cm.  | 36x41 <b>00035</b>                          | <input type="checkbox"/> 38x38 <b>00036</b> | <input type="checkbox"/> 38x41 <b>01052</b> |   | <input type="checkbox"/> 41x41 <b>00037</b> | <b>580,00</b> |
|  | 41x46 <b>00840</b>                          | <input type="checkbox"/> 46x41 <b>00698</b> | <input type="checkbox"/> 46x46 <b>00038</b> |   |   |               |
| Anatomico Posturale H 10 cm.                                   | <input type="checkbox"/> 36x41 <b>00056</b> | <input type="checkbox"/> 38x38 <b>00696</b> | <input type="checkbox"/> 38x41 <b>00032</b> | <input type="checkbox"/> 41x41 <b>00033</b>   | <b>620,00</b>                               |               |
|  | <input type="checkbox"/> 41x46 <b>01050</b> | <input type="checkbox"/> 46x41 <b>00034</b> | <input type="checkbox"/> 46x46 <b>01051</b> |   |   |               |
| Slimline sagomato H 5 cm.                                      | <input type="checkbox"/> 36x41 <b>00854</b> | <input type="checkbox"/> 38x38 <b>00707</b> | <input type="checkbox"/> 38x41 <b>00083</b> | <input type="checkbox"/> 41x41 <b>01073</b>   | <b>460,00</b>                               |               |
|  | <input type="checkbox"/> 41x46 <b>00085</b> | <input type="checkbox"/> 46x41 <b>01074</b> | <input type="checkbox"/> 46x46 <b>01075</b> |   |   |               |
| Sport H 5 cm.  | <input type="checkbox"/> 36x41 <b>00053</b> | <input type="checkbox"/> 38x38 <b>00054</b> | <input type="checkbox"/> 38x41 <b>01060</b> | <input type="checkbox"/> 41x41 <b>01061</b>   | <b>390,00</b>                               |               |
|  | <input type="checkbox"/> 41x46 <b>00057</b> | <input type="checkbox"/> 46x41 <b>01062</b> | <input type="checkbox"/> 46x46 <b>00846</b> |   |   |               |
| Silver H 3,5 cm.   | <input type="checkbox"/> 41x41 <b>00641</b> | <input type="checkbox"/> 41x46 <b>01353</b> | <input type="checkbox"/> 46x41 <b>00642</b> | <input type="checkbox"/> 46x46 <b>01022</b>   | <b>360,00</b>                               |               |

Misura cliente      Larghezza cm. ....  
 Profondità cm. ....

|  |  |   |              |               |
|--|--|---|--------------|---------------|
| Supporto lombare STIMULITE   |  |  | <b>00064</b> | <b>180,00</b> |
| Fodera aggiuntiva al cuscino Silver Plus Cover agli ioni d'argento |  |  | <b>04066</b> | <b>170,00</b> |

**Note**

Prodotto certificato TÜV GM - Azienda certificata secondo le norme della famiglia UNI EN ISO 9001

Attenzione! Pagina da inviare se sono stati scelti optional

|            |                                   |   |   |
|------------|-----------------------------------|---|---|
| Pag. 4 / 4 | Carrozzina : EXELLE - Ver. 2014.2 | Prezzo in Euro IVA esclusa<br>da sommare al prezzo di listino | <input checked="" type="checkbox"/> standard (fornito in assenza di altre indicazioni)<br><input type="checkbox"/> su richiesta (senza aggiunta di prezzo)<br><input type="checkbox"/> optional (sommare il prezzo a quello di listino) |
|------------|-----------------------------------|---|---|

## Allegato scheda tecnica ordine carrozzina Exelle

### TABELLE DI RIFERIMENTO

| 1   |                   | ALTEZZA ANTERIORE |                   |                   |                   |    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| Con telaio chiuso (100°) max. ruota anteriore da 5"   |                   |                   |                   |                   |                   |    |
| FORCELLA  | 3"                | 4"                | Ruote anteriori   |                   |                   | 7" |
|   |                   |                   | 5"                | 6"                |                   |    |
| PICCOLA    | min. 39<br>max 45 | min. 40<br>max 46 | min. 42<br>max 48 |                   |                   |    |
| MEDIA    | min. 45<br>max 51 | min. 45<br>max 52 | min. 45<br>max 53 | min. 46<br>max 54 | min. 48<br>max 55 |    |
| GRANDE   | min. 48<br>max 54 | min. 48<br>max 55 | min. 48<br>max 56 | min. 48<br>max 57 | min. 48<br>max 58 |    |
| Il tipo di forcella montata, verrà definito solo da Rehateam, in base alle caratteristiche e alla conformazione finale della carrozzina |                   |                   |                   |                   |                   |    |

| 2  |   | ALTEZZA POSTERIORE |                   |                   |                   |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Telaio posteriore  | 22"   | Ruote posteriori   |                   |                   | 26"               |
|  |   | 24"                | 25"               |                   |                   |
| STANDARD  | Piastra dritta    | min. 37<br>max 45  | min. 39<br>max 47 | min. 40<br>max 48 | min 41<br>max 49  |
|  | Piastra sagomata  | min. 36<br>max 49  | min. 38<br>max 51 | min. 39<br>max 52 | min. 40<br>max 53 |
| DYNAMIC   |   | min. 36<br>max 49  | min. 38<br>max 51 | min. 39<br>max 52 | min. 40<br>max 53 |

| 3   | Tipo Pedana  | Distanza pedana    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|
|   |  | Angolo Telaio 110° | Angolo Telaio 100° |
|   | Pedana sdoppiata in plastica   | min. 33            | min. 31            |
|   | Pedana chiudibile autom. a libro                                     | min. 30            | min. 28            |
|   | Pedana chiudibile autom. a libro, con sistema rotativo multifunzione | min. 25            | min. 23            |
|   | Pedana unica alzabile  | min. 30            | min. 28            |
|   | Pedana unica alzabile, con sistema rotativo multifunzione            | min. 25            | min. 23            |
|   | Pedana unica alzabile in alluminio                                   | min. 30            | min. 28            |
|   | Pedana unica in carbonio   | min. 30            | min. 28            |
| Calcolate in conformazioni ideali e con pedane nella posizione interna    |  |                    |                    |
| ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA |  |                    |                    |

| 4                                    | Ruote posteriori                         |   |
|--------------------------------------|--|---|
| Modello                              | Caratteristiche                          | Corrimano e copertone   |
| 22" Superleggera Standard Progeo     | (non disponibile in colore antracite)    | (corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio)                                    |
| 24" Superleggera Standard Progeo     | (colori tutti disponibili)               | (tutti i corrimano e copertoni)   |
| 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT    | (mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri) | (tutti i corrimano e copertoni)   |
| 24" Superleggera "Spinergy LX"       | (mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) | (tutti i corrimano e copertoni)   |
| 24" Superleggera "Spinergy Flex rim" | (mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) | (corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni) |
| 24" Fuoristrada                      | (solo colore nero)                       | (corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)  |
| 25" Superleggera "Spinergy LX"       | (mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) | (tutti i corrimano ma solo copertone liscio alta pressione)                                 |
| 26" Superleggera Progeo              | (solo colore nero)                       | (corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio)                                    |
| 26" Superleggera "Spinergy LX"       | (mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri) | (corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio)                                    |