

Klaxon Mobility



DISTRIBUITO DA:



the art of moving



Klick Electric Standard



Modello	Klick Electric Standard
Materiale	Alluminio
Motore	36V x 370W brushless
Ruota	14" copertone liscio
Display	LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, passo d'uomo
Batteria	Litio 36V x 5,8 Ah (peso 1,3 kg)
Manubrio	Alluminio, regolabile in altezza e inclinazione
Freni	Doppio freno a disco 160 mm con Electronic Brake System
Dimensioni	L 50 cm x H 90 cm x P 40 cm
Sistema di connessione	Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale)
Peso	8,0 kg (esclusa batteria)
Autonomia	Circa 25 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante)
Accessori inclusi	Batteria 5,8 Ah con carica batteria, retromarcia, display LCD, campanello, cavalletto pieghevole, parafango



Linking System Klaxon® - Brevetto Mondiale

EBS - Electronic Brake System

Con un tocco leggero della leva del freno si attiva il freno elettronico (EBS). La frenata EBS genera energia che ricarica automaticamente la batteria. Applicando una forza maggiore sulla leva del freno si attiva una ulteriore frenata, in questo caso, meccanica. In questa situazione i due sistemi di arresto si fondono in un'unica azione frenante.

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.





Klick Electric Tetra



Modello	Klick Electric Tetra
Materiale	Alluminio
Motore	36V x 370W brushless
Ruota	14" copertone liscio
Display	LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, passo d'uomo
Batteria	Litio 36V x 5,8 Ah (peso 1,3 kg)
Manubrio	Alluminio, regolabile in altezza e inclinazione, Comfort Drive System (azionamento facilitato dell'acceleratore e del freno tramite basculamento)
Freni	Doppio freno a disco 160 mm
Dimensioni	L 50 cm x H 95 cm x P 40 cm
Sistema di connessione	Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale)
Peso	8,6 kg (batteria esclusa)
Autonomia	Circa 25 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante)
Accessori inclusi	Comfort Drive System, batteria 5,8 Ah con carica batteria, retromarcia, display LCD, campanello, cavalletto pieghevole, parafango



Linking System Klaxon® - Brevetto Mondiale

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.





Klick Power Standard



Modello	Klick Power Standard
Materiale	Alluminio
Motore	36V x 370W brushless
Ruota	14" copertone liscio
Display	LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, passo d'uomo
Batteria	Litio 36V x 11 Ah (peso 2,5 kg)
Manubrio	Alluminio, regolabile in altezza e inclinazione
Freni	Doppio freno a disco 160 mm con Electronic Brake System
Dimensioni	L 50 cm x H 90 cm x P 40 cm
Sistema di connessione	Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale)
Peso	8,0 kg (batteria esclusa)
Autonomia	Circa 50 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante)
Accessori inclusi	Batteria 11 Ah con carica batteria, retromarcia, display LCD, campanello, cavalletto pieghevole, parafango



Linking System Klaxon® - Brevetto Mondiale

EBS - Electronic Brake System

Con un tocco leggero della leva del freno si attiva il freno elettronico (EBS). La frenata EBS genera energia che ricarica automaticamente la batteria. Applicando una forza maggiore sulla leva del freno si attiva una ulteriore frenata, in questo caso, meccanica. In questa situazione i due sistemi di arresto si fondono in un'unica azione frenante.

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.





Klick Power Tetra



Modello	Klick Power Tetra
Materiale	Alluminio
Motore	36V x 370W brushless
Ruota	14" copertone liscio
Display	LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, passo d'uomo
Batteria	Lithium 36V x 11 Ah (peso 2,5 kg)
Manubrio	Alluminio, regolabile in altezza e inclinazione, Comfort Drive System (azionamento facilitato dell'acceleratore e del freno tramite basculamento)
Freni	Doppio freno a disco 160 mm
Dimensioni	L 50 cm x H 95 cm x P 40 cm
Sistema di connessione	Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale approvato)
Peso	8,6 kg (batteria esclusa)
Autonomia	Circa 50 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante)
Accessori inclusi	Comfort Drive System, batteria 11 Ah con carica batteria, retromarcia, display LCD, campanello, cavalletto pieghevole, parafango



Linking System Klaxon® - Brevetto Mondiale

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.





Klick Race Standard



Modello	Klick Race Standard
Materiale	Alluminio
Motore	48V x 1000W brushless, ruota piena
Ruota	14" copertone liscio
Display	LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, cruise control, passo d'uomo
Batteria	Litio 48V X 11 Ah (peso 3,0 kg)
Manubrio	Alluminio, regolabile in altezza e inclinazione
Freni	Doppio freno a disco 160 mm con Electronic Brake System
Dimensioni	L 50 cm x H 90 cm x P 40 cm
Sistema di connessione	Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale)
Peso	11,4 kg (batteria esclusa)
Autonomia	Circa 50 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante)
Accessori inclusi	Batteria 11 Ah con carica batteria, retromarcia, display LCD, campanello, cavalletto pieghevole, parafango



Linking System Klaxon® - Brevetto Mondiale

EBS - Electronic Brake System

Con un tocco leggero della leva del freno si attiva il freno elettronico (EBS). La frenata EBS genera energia che ricarica automaticamente la batteria. Applicando una forza maggiore sulla leva del freno si attiva una ulteriore frenata, in questo caso, meccanica. In questa situazione i due sistemi di arresto si fondono in un'unica azione frenante.

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.






Klick Race Tetra



Modello	Klick Race Tetra
Materiale	Alluminio
Motore	48V x 1000W brushless, ruota piena
Ruota	14" copertone liscio
Display	LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, passo d'uomo
Batteria	Litio 48V X 11 Ah (peso 3,0 kg)
Manubrio	Alluminio, regolabile in altezza e inclinazione, Comfort Drive System (azionamento facilitato dell'acceleratore e del freno tramite basculamento)
Freni	Doppio freno a disco 160 mm
Dimensioni	L 50 cm x H 95 cm x P 40 cm
Sistema di connessione	Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale)
Peso	12,0 kg (batteria esclusa)
Autonomia	Circa 50 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante)
Accessori inclusi	Comfort Drive System, batteria 11 Ah con carica batteria, retromarcia, display LCD, campanello, cavalletto pieghevole, parafango



Linking System Klaxon® - Brevetto Mondiale

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.





Klick Mini Standard



Modello	Klick Mini Standard
Materiale	Alluminio (con cover in carbonio standard)
Motore	36V x 370W brushless, ruota piena
Ruota	8" copertone liscio
Display	LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, passo d'uomo
Batteria	Litio 36V x 5,8 Ah (peso 1,3 kg)
Manubrio	Manubrio e manopole pieghevoli
Freni	Freno disco singolo 140 mm
Ingombro massimo	(aperto) L 45cm x H 90cm x P 25cm
Ingombro minimo	(chiuso) L 25cm x H 65cm x P 25cm
Sistema di connessione	Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale)
Peso	7,9 kg (batteria esclusa)
Autonomia	Circa 25 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante)
Accessori inclusi	Batteria 5,8 Ah con carica batteria, display LCD, cavalletto pieghevole



Linking System Klaxon® - Brevetto mondiale

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.






klaxon-klick.com

Klick Carbon Standard



Modello	Klick Carbon Standard
Materiale	Alluminio (con cover in carbonio e luce led integrata)
Motore	36V x 370W brushless, ruota piena
Ruota	8" copertone liscio
Display	LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, passo d'uomo
Batteria	Litio 36V x 5,8 Ah (peso 1,3 kg)
Manubrio	Manubrio e manopole pieghevoli
Freni	Freno disco singolo 140 mm
Ingombro massimo	(aperto) L 45cm x H 90cm x P 25cm
Ingombro minimo	(chiuso) L 25cm x H 65cm x P 25cm
Sistema di connessione	Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale)
Peso	7,9 kg (batteria esclusa)
Autonomia	Circa 25 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante)
Accessori inclusi	Batteria 5,8 Ah con carica batteria, display LCD, luce a led integrata, cavalletto pieghevole



Linking System Klaxon® - Brevetto mondiale

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.






Klick Monster Standard



Modello	Klick Monster Standard
Materiale	Alluminio
Motore	48V x 1000W brushless
Ruota	20" copertone XL
Display	LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, cruise control, passo d'uomo
Batteria	Litio 48V x 11 Ah (peso 3,0 kg)
Manubrio	Alluminio, regolabile in altezza e inclinazione
Freni	Doppio freno a disco 160 mm con Electronic Brake System
Dimensioni	L 50 cm x H 90 cm x P 50 cm
Sistema di connessione	Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale)
Peso	15,0 kg (batteria esclusa)
Autonomia	Circa 40 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante)
Accessori inclusi	Batteria 11 Ah con carica batteria, retromarcia, display LCD, campanello, cavalletto pieghevole, parafrangente



Linking System Klaxon® - Brevetto mondiale

EBS - Electronic Brake System

Con un tocco leggero della leva del freno si attiva il freno elettronico (EBS). La frenata EBS genera energia che ricarica automaticamente la batteria. Applicando una forza maggiore sulla leva del freno si attiva una ulteriore frenata, in questo caso, meccanica. In questa situazione i due sistemi di arresto si fondono in un'unica azione frenante.

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.





Klick Hybrid Standard

Modello	Klick Hybrid Standard
Materiale	Alluminio
Motore	48V x 500W brushless
Ruota	20" copertone liscio
Display	LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate
Batteria	Litio 48V x 11 Ah (peso 3,0 kg)
Manubrio	Alluminio, regolabile in altezza
Freni	Doppio freno a disco 160 mm
Dimensioni	L 60 cm x H 125 cm x P 50 cm
Sistema di connessione	Klick Linking System Klaxon® (brevetto mondiale)
Peso	18,0 kg (batteria esclusa)
Autonomia	Circa 50 km (in modalità elettrica, velocità livello 1, su percorso pianeggiante)
Rapporti	9 x 1
Accessori inclusi	Batteria 11 Ah con carica batteria, LCD display, porta USB, cavalletto pieghevole, parafango



Linking System Klaxon® - Brevetto mondiale



Veloce e facile da collegare

L'innovativo sistema brevettato permette di collegare e scollegare il KLICK in pochi secondi e in completa autonomia, per una mobilità indipendente.

Sistema di aggancio universale

I prodotti KLICK sono collegabili ad ogni carrozzina manuale, sia rigida sia pieghevole, grazie all'innovativo sistema di aggancio brevettato. Scopri una nuova sensazione di libertà senza rinunciare al comfort di muoverti con la tua carrozzina.

Adatto ad ogni uso

I prodotti KLICK garantiscono sicurezza e tenuta di strada su terreni difficili. Si muovono agevolmente in spazi ristretti, sono ideali per spostamenti veloci, per i tuoi momenti di svago e per lo sport.



" Voglio avere un ricordo di...

tutti i luoghi del mondo..."



Sicurezza e protezione

Grazie alla qualità dei materiali e alle prove tecniche di laboratorio, il KLICK è stato progettato e realizzato per accompagnarti in piena sicurezza e autonomia.

Leggero e maneggevole

Con KLICK scoprirai una nuova sensazione di libertà, superando agevolmente ostacoli, salite e percorsi sconnessi. KLICK ha un piccolo raggio di sterzata per muoversi agevolmente in spazi molto ristretti.

Compatto e trasportabile

Esplora nuove destinazioni, sperimenta nuove avventure, scopri il piacere di viaggiare. Come mai hai fatto prima!



1



19



18



16



15



13



17



14



12

Accessori



2

1 Mini Flybag - FLYBAG01

2 Standard Flybag - FLYBAG00

3 Batteria Race (48V x 11Ah) - CM-1-11AH
Versione Fly (48V x 5,8Ah) - CM-1-5AH

4 Batteria Slim (36V x 5,8Ah) - CC-1-5AH
Versione Fly (36V x 2,5Ah) - CC-1-2,5AH

5 Batteria Power(36V x 11Ah) - CC-1-11AH
Versione Fly (36V x 2,5Ah) - CC-1-2,5AH-G

6 Batteria Mini (36V x 5,8Ah) - MK-1-5AH
Versione Fly (36V x 2,5Ah) - MK-1-2,5AH

7 Batteria Hybrid (48V x 11Ah) - CH-1-11AH

8 Pipa manubrio regolabile a sgancio rapido
CC-23-22-24-0001

9 Guanti Klaxon- GLOVES

10 Pesi aggiuntivi - CC-93-0000

11 Porta cellulare - PHONE-HOLDER

12 Luce Standard - C9F008

13 Luce anteriore Monster/Race
CC-83-KIT

14 Prolunga manubrio Std - CC-25-0005
Prolunga manubrio Tetra - CC-25-0004

15 Carica batteria Race - CC-88-0001

16 Carica batteria Power - CC-88-0000
Carica batteria Hybrid - K500050

17 Carica batteria Slim - CC-89-0000
Carica batteria Mini - MK-88-0000

18 Set di ruote maggiorate
FATWHEELS

19 Copertone 14" - CC-3-1400



3



4



5



6



7



8



10



9

Linking System Klaxon®

Brevetto Mondiale



Con lo stesso innovativo sistema di aggancio è possibile collegare tutti i prodotti della gamma KLICK in pochi secondi. Il sistema può essere facilmente allestito su ogni tipo di carrozzina manuale, rigida o pieghevole, garantendo sicurezza e affidabilità. Aggiungi alla tua carrozzina nuove funzionalità, senza rinunciare alla maneggevolezza e alla leggerezza.

VELOCE
da collegare



PRONTO
in pochi secondi



ADATTO
ad ogni modello di carrozzina



Distribuito da:

BODYTECH SRL

Via Pratolino, snc

19037 S. Stefano di Magra (SP)

Tel. 0187 940142

www.bodytechitalia.it

info@bodytechitalia.it



Facebook: @BodytechItalia

YouTube: @BodytechItalia

www.klaxon-klick.com

info@klaxon-klick.com

Copyright 2019 ©Klaxon Mobility GmbH

Ringraziamo per l'ospitalità la città di Villach e la boutique Gössl-Villach