

THE KSL

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale

indirizzo

email

num telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

indirizzo

email

num telefono



Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio rigido, superleggera
Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017

Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV.

Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.009 + aggiuntivi
Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi



Prezzo al pubblico

€ 3.400

DDX0085 THE KSL

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo

Mykuschall (costruzione speciale) - Completare il modulo scaricabile dal sito internet

quotazione su richiesta

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

Leggere sempre le note a fianco

INCLINAZIONE TELAIO

<input type="checkbox"/> DDX0221	Telaio inclinato di 75° rispetto al suolo	
<input type="checkbox"/> DDX0285	Telaio inclinato di 75° rispetto al suolo con adduzione anteriore	€ 100
<input type="checkbox"/> DDX0222	Telaio inclinato di 90° rispetto al suolo	
<input type="checkbox"/> DDX0290	Telaio inclinato di 90° rispetto al suolo con adduzione anteriore	€ 100

LARGHEZZA SEDUTA (SB)

<input type="checkbox"/> DDX0124	340 mm		<input type="checkbox"/> DDX0130	400 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0126	360 mm		<input type="checkbox"/> DDX0132	420 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0128	380 mm		<input type="checkbox"/> DDX0134	440 mm	

PROFONDITA' SEDUTA (ST)

<input type="checkbox"/> DDX0414	385 mm		<input type="checkbox"/> DDX0423	460 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0417	410 mm		<input type="checkbox"/> DDX0426	485 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0420	435 mm				

ALTEZZA SCHIENALE (RH)

<input type="checkbox"/> DDX0548	270 mm		<input type="checkbox"/> DDX0512	360 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0580	285 mm		<input type="checkbox"/> DDX0514	375 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0550	300 mm		<input type="checkbox"/> DDX0516	390 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0503	315 mm		<input type="checkbox"/> DDX0518	405 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0506	330 mm		<input type="checkbox"/> DDX0520	420 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0509	345 mm				

ALTEZZA Seduta anteriore da terra (SHv)

<input type="checkbox"/> DDX0847	450 mm		<input type="checkbox"/> DDX0852	500 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0848	460 mm		<input type="checkbox"/> DDX0853	510 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0849	470 mm		<input type="checkbox"/> DDX0854	520 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0850	480 mm		<input type="checkbox"/> DDX0855	530 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0851	490 mm				

ALTEZZA SEDUTA POSTERIORE DA TERRA (SHh)

<input type="checkbox"/> DDX0945	400 mm		<input type="checkbox"/> DDX0950	450 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0946	410 mm		<input type="checkbox"/> DDX0951	460 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0947	420 mm		<input type="checkbox"/> DDX0952	470 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0948	430 mm		<input type="checkbox"/> DDX0953	480 mm	
<input type="checkbox"/> DDX0949	440 mm				

LUNGHEZZA GAMBE (UL)

<input type="checkbox"/> DDX1676	350 mm		<input type="checkbox"/> DDX1684	430 mm	
<input type="checkbox"/> DDX1677	360 mm		<input type="checkbox"/> DDX1685	440 mm	
<input type="checkbox"/> DDX1678	370 mm		<input type="checkbox"/> DDX1686	450 mm	
<input type="checkbox"/> DDX1679	380 mm		<input type="checkbox"/> DDX1687	460 mm	
<input type="checkbox"/> DDX1680	390 mm		<input type="checkbox"/> DDX1688	470 mm	
<input type="checkbox"/> DDX1681	400 mm		<input type="checkbox"/> DDX1689	480 mm	
<input type="checkbox"/> DDX1682	410 mm		<input type="checkbox"/> DDX1690	490 mm	
<input type="checkbox"/> DDX1683	420 mm		<input type="checkbox"/> DDX1691	500 mm	



Il telaio a 90° è compatibile solo con le ruote anteriori da 3" o 4"

SHh = da SHv - 100 mm a SHv - 20 mm

Con l'altezza seduta posteriore da terra 400 mm è possibile installare solo le ruote posteriori da 24"

Telaio a 75° UL da SHv - 100 mm a SHv - 30 mm / con telaio a 90° UL da SHv - 80 mm a SHv - 40 mm

SCHIENALE**TIPO DI SCHIENALE**

<input type="checkbox"/>	DDX0736	Schienale con tubo saldato ad angolo fisso - <i>selezionare poi l'inclinazione su ANGOLO SCHIENALE</i>	◆
<input type="checkbox"/>	DDX0734	Schienale regolabile in inclinazione (-8° / +8° ogni 4°) e abbattibile su sedile	○

TELA SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DDX0700	Fissa, imbottita e rivestita in Nylon	◆
<input type="checkbox"/>	DDX0721	Fissa <i>Air Light</i> , traforata ed imbottita sui lati	€ 120
<input type="checkbox"/>	DDX0726	Tensionabile con Velcro regolabile premium fodera nera	○
<input type="checkbox"/>	DDX0735	Tensionabile con Velcro, imbottita e fodera traspirante Aero Back	€ 150

MANOPOLE DI SPINTA

<input type="checkbox"/>	DDX0750	Senza manopole di spinta	◆
<input type="checkbox"/>	DDX0751	Fisse, corte	○
<input type="checkbox"/>	DDX0702	Fisse, lunghe	€ 40
<input type="checkbox"/>	DDX0704	Pieghevoli	€ 150
<input type="checkbox"/>	DDX0733	Regolabili in altezza, con tubi telescopici su tubo schienale	€ 150

ANGOLO SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DDX0707	74° rispetto alla seduta	○	<input type="checkbox"/>	DDX0719	86° rispetto alla seduta	○
<input type="checkbox"/>	DDX0718	78° rispetto alla seduta	○	<input type="checkbox"/>	DDX0711	90° rispetto alla seduta	○
<input type="checkbox"/>	DDX0709	82° rispetto alla seduta	◆				

SEDUTA**TELA SEDUTA**

<input type="checkbox"/>	DDX0610	Standard, fissa in Nylon nero	◆
<input type="checkbox"/>	DDX0615	Fissa <i>Air Light</i> traforata	€ 90

POGGIAPIEDI TUBOLARE/PEDANA

<input type="checkbox"/>	DDX1508	Alluminio	○
<input type="checkbox"/>	DDX1509	Titanio	◆
<input type="checkbox"/>	DDX1570	Pedana unica in Carbonio, regolabile in angolo	€ 150
<input type="checkbox"/>	DDX1513	Copertura per poggiatesta tubolare	€ 50

SPONDINE

<input type="checkbox"/>	DDX1400	Paraabiti dritte in carbonio, fisse	◆
<input type="checkbox"/>	DDX1405	Parafango in carbonio, fisse	○

TELAIO**COLORE TELAIO**

<input type="checkbox"/>	DDX0300	Nero lucido	○	<input type="checkbox"/>	DDX0358	Grigio Bluastro	○
<input type="checkbox"/>	DDX0314	Nero opaco	◆	<input type="checkbox"/>	DDX0359	Giallo Fluorescente	○
<input type="checkbox"/>	DDX0303	Royal rosso	○	<input type="checkbox"/>	DDX0365	Blu Mercurio	○
<input type="checkbox"/>	DDX0315	Grigio argento	○	<input type="checkbox"/>	DDX0366	Arancio dinamite	○
<input type="checkbox"/>	DDX0354	Grigio brillante	○	<input type="checkbox"/>	DDX0367	Viola atomico	○
<input type="checkbox"/>	DDX0356	Bianco avorio	○	<input type="checkbox"/>	DDX0368	Rosa Nitro	○

COLOUR POWER SET (CPS)

<input type="checkbox"/>	DDX0330	CPS Tecno-antracite	€ 250	<input type="checkbox"/>	DDX0336	CPS Blu Artico	€ 250
<input type="checkbox"/>	DDX0334	CPS B-blu	€ 250	<input type="checkbox"/>	DDX0338	CPS Cromato	€ 250
<input type="checkbox"/>	DDX0329	CPS Rosso cometa	€ 250	<input type="checkbox"/>	DDX0339	CPS Champagne	€ 250
<input type="checkbox"/>	DDX0337	CPS Rame Lucido	€ 250	<input type="checkbox"/>	DDX0340	CPS Verde Oliva	€ 250

RUOTE**RUOTE ANTERIORI SOLO DI COLORE NERO**

<input type="checkbox"/>	DDX0800	3" Supersport	○	<input type="checkbox"/>	DDX0810	5" Light, gomma nera	○
<input type="checkbox"/>	DDX0801	4" Everyday, gomma nera	○	<input type="checkbox"/>	DDX0863	5" Comfort, gomma nera	◆
<input type="checkbox"/>	DDX0860	4" Comfort, gomma nera	○	<input type="checkbox"/>	DDX0813	5" Starec tecno-antracite	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDX0803	4" Starec tecno-antracite	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDX0817	5" Starec b-blu	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDX0807	4" Starec b-blu	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDX0818	5" Starec rosso cometa	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDX0808	4" Starec rosso cometa	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDX0833	5" Starec rame lucido	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDX0825	4" Starec champagne	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDX0827	5" Starec champagne	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDX0826	4" Starec verde oliva	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDX0828	5" Starec verde oliva	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDX0830	4" Starec rame lucido	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDX0832	5" Starec blu artico	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDX0831	4" Starec blu artico	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDX0819	5" Starec nera	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDX0809	4" Starec nero	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDX0862	5" Starec cromato	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDX0796	4" FrogLegs Cerchio Nero	€ 100	<input type="checkbox"/>	DDX0798	5" FrogLegs Cerchio Nero	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDX0797	4" FrogLegs Cerchio Argento	€ 100	<input type="checkbox"/>	DDX0799	5" FrogLegs Cerchio Argento	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDX0861	4" Starec cromato	€ 80				

RUOTE POSTERIORI**POSIZIONE ASSE POSTERIORE**

<input type="checkbox"/>	DDX0263	140 mm equivalente alla posizione 1 del modulo seduta della K-Series	○
<input type="checkbox"/>	DDX0264	125 mm equivalente alla posizione 2 del modulo seduta della K-Series	○
<input type="checkbox"/>	DDX0265	110 mm equivalente alla posizione 3 del modulo seduta della K-Series	◆
<input type="checkbox"/>	DDX0266	95 mm equivalente alla posizione 4 del modulo seduta della K-Series	○
<input type="checkbox"/>	DDX0267	80 mm equivalente alla posizione 5 del modulo seduta della K-Series	○

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura **Bodypoint** e **Invacare Matrix**
Scarica su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.



SHH = da SHv - 100 mm a SHv - 20 mm
Con l'altezza seduta posteriore da terra 400 mm è possibile installare solo le ruote posteriori da 24".
Con la tela schienale fissa *Air Light* si ottiene una riduzione di 260 gr rispetto alla tela tensionabile.
La tela *Air Light* non è installabile con altezze schienale 270-285 mm.
Le manopole di spinta pieghevoli non sono possibili in combinazione con altezza schienale da 270 a 330 mm.

Le manopole reg in altezza telescopiche si possono installare solo con schienali Matrix

Scarica il modulo **Technical Sheet** per ulteriori dettagli sugli angoli.

Il tubo schienale è di forma quadrata. Questo facilita notevolmente il montaggio di schienali posturali Matrix MX1 con attacco monomount.

La tela seduta *Air Light* riduce il peso di 60 gr.

Con i poggiatesta tubolare in Alluminio o Carbonio non è possibile installare anche la pedana unica in Carbonio.
La copertura non è compatibile con la pedana unica in carbonio

Con il configuratore colori on line puoi divertirti a combinare i colori e a vedere la carrozzina in 3D. Collegati subito su kuschall.com

**Colour Power Set**

Il (CPS) viene applicato a: Mozzo ruote posteriori Starec o High Performance ad estrazione rapida, Cerchione ruote Starec da 22" e 24" (no per cromo), Supporto laterale, piastra ruote posteriori e forcelle. Con CPS cromato e ruote posteriori Starec, cerchione di colore nero

Scarica o fatti inviare gratuitamente il catalogo accessori per scoprire di più sulle nuove routine anteriori Frog Legs®

Scarica il modulo **Technical Sheet** per ulteriori dettagli sulla posizione asse posteriore.

