ottobock.

Prezzo base: 1.790,- € Prezzi in €, validi dal 01.01.2015 al 31.12.2015, iva esclusa Rif. nomenclatore riconducibile a ISO 12.21.06.060 I riferimenti al Nomenclatore Tariffario riportati hanno valore puramente indicativo: L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99. Nr. Reg. Ministero: 379899/R	Ordine-Nr.: _____

❑ **Preventivo costi**	❑ **Ordine**
Timbro Rivenditore con indirizzo di fatturazione	
Indirizzo di spedizione (se diverso dall'indirizzo Rivenditore)	
Data	Firma Rivenditore .....

Avantgarde CLT

Carrozzina attiva

Codice articolo: 480F64=10000_K

Dotazione base

- Telaio in alluminio e doppia crociera
- Possibilità di telaio anteriore piegato (addotto)
- Staffa poggiapiedi aperta in alluminio
- Schienale tensionabile
- Spondine in carbonio
- Supporti pedana integrati nel telaio
- Ruote posteriori ad innesto rapido
- Freni con leva pieghevole o fissa (novità!)
- Cinturino polpaccio

pieghevole, portata max 100 kg

Modelli	
[ ] CLT, telaio regolabile (dotazione base)	-
[ ] CLT, telaio saldato MA07 (posizione ruote posteriori fissa e schienale saldato con manopole specifiche)	200,-

Misure sedile	
Larghezza sedile SB in cm	[ ] 32 [ ] 34 [ ] 36 [ ] 38 [ ] 40 [ ] 42 [ ] 44 [ ] 46 [ ] 48 [ ] 50
Profondità sedile ST in cm	[ ] 36 [ ] 38 [ ] 40 [ ] 42 [ ] 44 [ ] 46 [ ] 48 [ ] 50 [ ] 52

Altezza anteriore sedile in cm
[ ] 39 [ ] 40 [ ] 41 [ ] 42 [ ] 43 [ ] 44 [ ] 45 [ ] 46 [ ] 47 [ ] 48 [ ] 49 [ ] 50 [ ] 51 [ ] 52 [ ] 53 [ ] 53 [ ] 54 [ ] 55

Modello telaio anteriore			
MA 01	[ ]	70°	-
MA 02	[ ]	70°, piega (adduzione) di 2 cm, da SB 34	-
MA 03	[ ]	80° (non in abbinamento a ruotine da 7" MF07 e 08)	-
MA 04	[ ]	80°, piega (adduzione) di 2 cm, da SB 34 (non in abbinamento a ruotine da 7" MF07 e 08)	-
MA 05	[ ]	90°, senza pedana	-

Otto Bock Italia srl us · Via F.Turati, 5-7 · 40054 Budrio (BO) · Tel. 051 6924711 · Fax 051 6924720 · info.italia@ottobock.com

Accessori telaio (per modello CLT regolabile, non per versione saldata)			
MA 50	[ ]	Ruotine transito (non in combinazione con antiribaltamento MA55 e 56)	89,-
MA 51	[ ]	Superamento gradini dx	49,-
MA 52	[ ]	Superamento gradini sx	49,-
MA 55	[ ]	Antiribaltamento dx (non in combinazione con ruotine di transito MA50)	79,-
MA 56	[ ]	Antiribaltamento sx (non in combinazione con ruotine di transito MA50)	79,-
MA 57	[ ]	Portabastone dx (non in combinazione con antiribaltamento MA55 e 56)	49,-
MA 58	[ ]	Portabastone sx (non in combinazione con antiribaltamento MA55 e 56)	49,-

Ruote anteriori			(misura in mm)	
MF 01	[ ]	Ruotine Skate dure 3"	(70 x 25)	-
MF 02	[ ]	Ruotine grigie gomma piena 4"	(100 x 32)	-
MF 21	[ ]	Ruotine luminose 4"	(100 x 24)	49,-
MF 35	[ ]	Ruotine nere Soft Froglegs 4", cerchio in alluminio	(100 x 38)	89,-
MF 03	[ ]	Ruotine grigie gomma piena 5"	(125 x 32)	-
MF 36	[ ]	Ruotine nere Soft Froglegs 5", cerchio in alluminio	(125 x 38)	89,-
MF 04	[ ]	Ruotine Soft 5,5"	(140 x 40)	-
MF 05	[ ]	Ruotine grigie aria 6"	(150 x 30)	-
MF 06	[ ]	Ruotine grigie gomma piena 6"	(155 x 33)	-
MF 37	[ ]	Ruotine nere Soft Froglegs 6", cerchio in alluminio	(150 x 38)	89,-
MF 07	[ ]	Ruotine grigie aria 7",	(180 x 45) (solo forcella lunga)	-
MF 08	[ ]	Ruotine grigie gomma piena 7"	(175 x 40) (solo forcella lunga)	-

Forcelle per ruote anteriori (vedere tabella a pagina 6)			
MF 80	[ ]	Forcella lunga	-
MF 81	[ ]	Forcella corta	-
MX 30	[ ]	Forcelle ammortizzate (solo in abbinamento a ruote Froglegs MF35, 36, 37)	269,-

Asse per forcelle ruote anteriori			
MF 90	[ ]	Forcelle con assi avvitati (dotazione base)	-
MF 91	[ ]	Forcelle con asse ad innesto rapido	89,-

Altezza posteriore sedile in cm

[ ] 36 [ ] 37 [ ] 38 [ ] 39 [ ] 40 [ ] 41 [ ] 42 [ ] 43
[ ] 44 [ ] 45 [ ] 46 [ ] 47 [ ] 48 [ ] 49 [ ] 50 [ ] 51

Misura ruote posteriori			
MG 01	[ ]	22"	-
MG 02	[ ]	24"	-
MG 00	[ ]	24" MTB/25"	-

Campanatura ruote
Modello regolabile: [ ] 0° [ ] 2° [ ] 3° [ ] 4°
Modello fisso saldato: [ ] 0° [ ] 2,5°

MG 49	[ ]	Kit di rinforzo per ruote posteriori (consigliato per utenti oltre 80 kg, non consente altezze posteriori 36, 37 50 e 51 cm ed è solo per il modello regolabile)	-

Posizione ruote orizzontale

[ ] **A*** [ ] **B** [ ] **C** [ ] **D** [ ] **E** [ ] **F** [ ] **G*** (posizione A e G solo con modello CLT regolabile) vedi immagine a pagina 6

Ruote posteriori			22"	24"	25"	
MG 06	[ ]	Cerchi rinforzati per tubolare	•	•	•	-
MG 10	[ ]	Cerchi Spinergy SPOX		•	•	549,-
MG 11	[ ]	Cerchi Spinergy LX		•	•	599,-
MG 12	[ ]	Cerchi Hurricane 24", con corrimano in alluminio (non si possono installare pneumatici PU)		•		99,-
MG 13	[ ]	Cerchi Hurricane 24",con corrimano in acciaio inox (non si possono installare pneumatici PU)		•		99,-
MG 14	[ ]	Cerchi Mountainbike (pneumatici Schwalbe-Landcruiser da 24", corrimano nero anodizzato, non abbinabile ai copriraggi MG9x)		•		209,-
MG 15	[ ]	Cerchi Infinity Ultralight (dotazione base)	•	•	•	-

Pneumatici			22"	24"	25"	
MG 31	[ ]	Schwalbe RightRun, profilo liscio x 1" (dotazione base)	•	•	•	-
MG 32	[ ]	Schwalbe HS 288, con battistrada x 1"	•	•		-
MG 33	[ ]	Schwalbe DownTown, asimmetrici, colore nero x 1"		•		-
MG 36	[ ]	Schwalbe Airborne (non con i cerchi Infinity MG15)		•	•	69,-
MG 37	[ ]	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1", antiforatura colore nero	•	•	•	49,-

Corrimano			22"	24"	25"	
MG 50	[ ]	Corrimano alluminio verniciato a polvere nero	•	•	•	-
MG 52	[ ]	Corrimano alluminio anodizzato argento (dotazione base)	•	•	•	-
MG 54	[ ]	Corrimano alluminio, gommato	•	•	•	109,-
MG 58	[ ]	Corrimano titanio lucido	•	•	•	249,-
MG 61	[ ]	Corrimano "The Surge" (solo con montaggio largo MG71)		•	•	189,-
MX 27	[ ]	Corrimano "Natural Fit" (solo con montaggio largo MG71)		•	•	149,-
MG 62	[ ]	Corrimano Max Grepp (solo con montaggio largo MG71)		•		279,-

Montaggio			
MG 70	[ ]	Corrimano montaggio stretto (dotazione base)	-
MG 71	[ ]	Corrimano montaggio largo	-

Arretramento baricentro, con piastra di regolazione ruota, adattatori freni inclusi			
MG 86	[ ]	Versione per assetto ruota lungo (in base all'altezza sedile) (no braccioli a tubolare ME50)	149,-
MG 82	[ ]	Versione per opzione Handbike	169,-
MG 46	[ ]	Senza (dotazione base)	-

Sistema assi ad innesto rapido			
MG 27	[ ]	Asse ad innesto rapido	-
MG 28	[ ]	Asse ad innesto rapido con sblocco Tetra	99,-

Accessori per ruota posteriore			
MG 84	[ ]	Rivestimento per corrimano in silicone da 24"	79,-
MG 87	[ ]	Pompa ad alta pressione, 14 bar	79,-
MG 88	[ ]	Pompa Airman, con caricabatteria	109,-

Shock Absorber (solo per modello CLT regolabile, solo con assetto B e C e campanatura 0°)			
MG 97	[ ]	Durezza 1 (fino a 60 kg)	249,-
MG 98	[ ]	Durezza 2 (61 kg – 100 kg)	249,-

Freni			
MH 01	[ ]	Freno a leva standard, leva lunga, fissa	-
MH 02	[ ]	Freno a leva standard, leva corta, fissa	-
MH 21	[ ]	Freno a leva standard, leva lunga, pieghevole	-
MH 22	[ ]	Freno a leva standard, leva corta, pieghevole	-
MH 05	[ ]	Freni a forbice (da larghezza seduta SB 38 cm)	89,-

Otto Bock Italia srl us · Via F.Turati, 5-7 · 40054 Budrio (BO) · Tel. 051 6924711 · Fax 051 6924720 · info.italia@ottobock.com

Accessori freni			
MH 10	[ ]	Prolungamento leva freno	39,-

Altezza schienale (cm)										
[ ] 25	[ ] 27,5	[ ] 30	[ ] 32,5	[ ] 35	[ ] 37,5	[ ] 40	[ ] 42,5	[ ] 45	[ ] 47,5	[ ] 50

Schienali regolabili in altezza			
MD 01	[ ]	Diritto (solo per modello CLT regolabile)	-
MD 09	[ ]	Con piega lombare – da RH 35 cm (solo per modello CLT regolabile)	-
MD 10	[ ]	Reclinabile a step da 6° (-15° fino a +9°) – da RH 30 cm solo per modello CLT regolabile	149,-
MD 12	[ ]	Schienale saldato, non regolabile solo per il modello CLT saldato, con reclinazione: [ ] 0° [ ] -5° [ ] -10° [ ] -15°	-

Regolazione altezza schienale (cm)			
per schienale diritto MD01:	[ ] 25 ÷ 32,5	[ ] 32,5 ÷ 40	[ ] 42,5 ÷ 50
per schienale con piega MD09:	[ ] 35 ÷ 40	[ ] 40 ÷ 45	[ ] 45 ÷ 50
per schienale reclinabile MD10:	[ ] 30 ÷ 40	[ ] 35 ÷ 45	[ ] 40 ÷ 50

Teli e schienali posturali			
MD 05	[ ]	Telo tensionabile saldato ad alta frequenza (dotazione base)	-
MD 03	[ ]	Telo tensionabile cucito	39,-
MD 72	[ ]	Telo tensionabile traspirante (a nido d'ape)	59,-
MD 06	[ ]	Senza telo schienale	-
MD 32	[ ]	Backster (montato a 0°)	807,-
	[ ]	The Back 2 mis. 1, larghezza 38 ÷ 43 cm (476D20=AR15-17)	807,-
	[ ]	The Back 2 mis. 2, larghezza 45 ÷ 50 cm (476D20=AR18-20)	807,-
	[ ]	The Back 3 con fianchetti Teardrop mis. 1, larghezza 38 ÷ 43 cm (476D30=ARTD15-17)	807,-
	[ ]	The Back 3 con fianchetti Teardrop mis. 2, larghezza 45 ÷ 50 cm (476D30=ARTD18-20)	807,-

Opzioni per schienale Backster			
MD 37	[ ]	Pelotta laterale grande fissa destra (28x15 cm) a partire da SB 42 cm	136,-
MD 33	[ ]	Pelotta laterale grande fissa sinistra (28x15 cm) a partire da SB 42 cm	136,-
MD 38	[ ]	Pelotta laterale piccola fissa destra (24x12 cm)	136,-
MD 34	[ ]	Pelotta laterale piccola fissa sinistra (24x12 cm)	136,-
MD 39	[ ]	Pelotta laterale swing away destra	136,-
MD 35	[ ]	Pelotta laterale swing away sinistra	136,-
MD 36	[ ]	Imbottitura aggiuntiva laterale e lombare (non in combinazione con le pelotte)	-

Manopole			
MD 51	[ ]	Standard, lunghe	-
MD 50	[ ]	Standard, corte (dotazione base)	-
MD 52	[ ]	Telescopiche lunghe (range di regolazione ca. 10 cm) (non per schienale reclin. MD10)	139,-
MD 53	[ ]	Telescopiche corte (range di regolazione ca. 10 cm) (non per schienale reclin. MD10)	139,-
MD 55	[ ]	Regolabili in altezza ed estraibili (range di regolazione ca. 14 cm)	139,-
MD 56	[ ]	Pieghevoli (da RH 30) (non per schienale reclinabile MD10)	139,-
	[ ]	Saldate (specifiche per modello saldato MA07)	-
MD 59	[ ]	Senza (solo per modello regolabile)	-

Spondine			
ME 01	[ ]	Spondine diritte in alluminio fisse	-
ME 02	[ ]	Spondine proteggiabiti in alluminio fisse	-
ME 04	[ ]	Spondine proteggiabiti in carbonio fisse (dotazione base)	-
ME 06	[ ]	Braccioli lunghi regolabili in altezza, estraibili, ribaltabili, con spondine in Al (da ST 38 cm)	159,-

Otto Bock Italia srl us · Via F.Turati, 5-7 · 40054 Budrio (BO) · Tel. 051 6924711 · Fax 051 6924720 · info.italia@ottobock.com

Accessori spondine			
ME 50	[ ]	Braccioli tubolari, regolabili in altezza, estraibili, lunghi	159,-
ME 60	[ ]	Tavolino, solo con braccioli lunghi ME06 e braccioli tubolari ME50	219,-

Telo per sedile			
MC 13	[ ]	Telo standard in Nylon, separato (dotazione base)	-
MC 14	[ ]	Telo in Nylon, tensionabile	69,-
MC 15	[ ]	Telo Business (con tasche portaoggetti)	29,-
MC 06	[ ]	Senza	-

Lunghezza gamba in cm (senza cuscino sedile)
Lunghezza gamba (UL) in cm ..... (regolazione 15 ÷ 51 cm)

Lunghezza tubi pedana			
Attenzione! In caso non venga selezionata nessuna opzione, saranno scelti i tubi più lunghi compatibili con la UL richiesta			
MB 40	[ ]	Tubi pedana corti (UL 32 ÷ 40 cm)	-
MB 41	[ ]	Tubi pedana medi (UL 41 ÷ 50 cm)	-
MB 42	[ ]	Tubi pedana lunghi (UL > 47 cm)	-

Pedana			
MB 06	[ ]	Unica aperta, regolabile in inclinazione (da UL 32 cm) (dotazione base)	-
MB 07	[ ]	Unica profonda 12,5 cm, regolabile in inclinazione girevole, antiscivolo (da UL 32 cm)	-
MB 08	[ ]	Unica profonda 16 cm regolabile in inclinazione girevole, antiscivolo (da UL 32 cm)	29,-
MB 20	[ ]	Unica per lunghezza gambe ridotta UL (15 – 31 cm) (senza antiscivolo)	29,-

Accessori pedane			
MB 70	[ ]	Blocco per pedana unica MB07 e MB08	49,-
MB 73	[ ]	Fermi laterali regolabili per pedane MB07 e MB08	29,-
MB 74	[ ]	Copri pedana per pedana unica aperta MB06	29,-

Altri accessori			
MZ 51	[ ]	Cintura sicurezza con fibbia metallica	59,-
MZ 52	[ ]	Set di attrezzi	39,-
MZ 59	[ ]	Tasca portacellulare	19,-

Copriraggi (rinforzate a tubolare MG06 e Infinity MG15)			
MG 90	[ ]	Copriraggi, trasparenti	119,-
MG 91	[ ]	Copriraggi colorati, motivo Eye Catcher	139,-
MG 92	[ ]	Copriraggi colorati, motivo Flower Power	139,-
MG 93	[ ]	Copriraggi colorati, motivo Clown	139,-
MG 94	[ ]	Copriraggi colorati, motivo Fire	139,-
MG 96	[ ]	Copriraggi colorati, motivo Gecko	139,-

Colori telaio					
001	[ ]	Brillant silver	**002**	[ ]	Anthracite metallic
003	[ ]	Nero lucido	**013**	[ ]	Nero opaco
004	[ ]	Ice blue	**005**	[ ]	Sparkle light orange
009	[ ]	Dormant vinho sparkle	**010**	[ ]	Dormant marine blue
012	[ ]	Dormant sky blue	**014**	[ ]	Candy red
015	[ ]	Clear reptile glossy	**019**	[ ]	White pearl
021	[ ]	Sparkle granny smith			

Set colour			
SB 24950.001	[ ]	Mozzo, cerchio Infinity e forcelle verniciate (solo in abbinamento a cerchio Infinity MG15 da 24"). Colori: [ ] Dormant Sky Blue [ ] Candy Red [ ] Sparkle Light Orange	70,-

Accessori particolari					
MA 60	[ ]	Imbottitura telaio	[ ] lunga	[ ] corta	39,-
MZ 93	[ ]	Zainetto Otto Bock			39,-
MZ 90	[ ]	Lampeggiante per ruota posteriore, rosso			19,-
MZ 91	[ ]	Lampeggiante per ruota posteriore, blu			19,-

Informazioni

Altezza sedile anteriore

	Con adattatore per h ridotta	Senza adattatore	Con adattatore per h maggiorata
Forcella corta			
Ruota 3"	39, 40 cm	42, 43 cm	45 cm
Ruota 4"	39 ÷ 41 cm	42 ÷ 44 cm	45 cm
Ruota 5"	39 ÷ 42 cm	43 ÷ 46 cm	-
Ruota 5,5"	-	44 ÷ 46 cm	-
Ruota 6"	-	46 ÷ 47 cm	-
Ruota 7"	-	48 cm*	-
Forcella lunga			
Ruota 3"	45 cm	46, 47 cm	49, 50 cm
Ruota 4"	45 cm	46 ÷ 48 cm	50 ÷ 52 cm
Ruota 5"	-	46 ÷ 49 cm	50 ÷ 53 cm
Ruota 5,5"	43 cm	47 ÷ 50 cm	51 ÷ 54 cm
Ruota 6"	44, 45 cm	47 ÷ 50 cm	51 ÷ 54 cm
Ruota 7"	45 ÷ 47 cm	49 ÷ 52 cm	53 ÷ 55 cm
Ruote Froglegs con forcella corta			
Ruota 4"	41 ÷ 43 cm	44 ÷ 46 cm	48 ÷ 50 cm
Ruota 5"	43, 44 cm	47 ÷ 48 cm	51 cm
Ruota 6"	-	49 cm	53 cm
Ruote Froglegs con forcella lunga			
Ruota 4"	43 cm	47 ÷ 49 cm	50 ÷ 52 cm
Ruota 5"	45, 46 cm	49, 50 cm	52, 53 cm
Ruota 6"	48 cm	51 cm	55 cm

* solo con forcelle ad assi avvitati MF90 (dotazione base)

I valori a lato sono stati arrotondati: la tolleranza max è di ±1 cm. L'altezza di seduta anteriore dipende dalla misura delle ruotine, dal tipo di forcella e dalla posizione di montaggio delle ruotine.
Attenzione che un assetto attivo con ruote da 24" o 25" può rendere impossibile il montaggio delle forcelle in posizione arretrata e quindi limitare l'altezza anteriore massima raggiungibile con quella specifica configurazione di ruotine e forcelle.
Le misure indicate a lato si considerano senza cuscino sedile e con campanatura 0°.



Altezza sedile posteriore

Misura ruote	Regolazione
22"	36 – 47 cm
24"	38 – 49 cm
24" MTB/ 25"	40 – 51 cm



Informazioni

MA55 / 56 Antiribaltamento

MA51 / 52 Superam.gradini

MA57 / 58 Portabastone

MA50 Ruotine transito

MA60 Imbottitura telaio

MB06 Pedana aperta

MB08 Pedana antiscivolo

MB73 Fermi laterali regolabili

MC15 Telo Business

MC14 Telo tensionabile

MD50 Manopole fisse

MD56 Manopole pieghevoli

MD52 Manopole telescopiche

MD55 Manopole regolabili in altezza, richiudibili

Otto Bock Italia srl us · Via F. Turati,5-7· 40054 Budrio (BO)· Tel 051 6924711 · Fax 051 6924720 · info.italia@ottobock.com

Informazioni

ME02 Proteggiabiti

ME01 Spondina standard

ME06 Spondine con bracciolo

ME50 Braccioli imbottiti

MX30 Forcella ammortizzata Froglegs

MH01 Freni a leva richiudibili

MH10 Prolungamento leva freno



MG28 Sblocco Tetra

MG86 Arretramento baricentro

MG97-99 Shock Absorber

Modello fisso e saldato

Informazioni

MF01 3" Ruotine Skater

MF02 4" Ruotine gomma piena

MF21 4" Ruotine luminose

MF35 4" Ruotine Soft Froglegs

MF03 5" Ruotine gomma piena

MF36 5" Ruotine Soft Froglegs

MF04 5,5" Ruotine Soft

MF06 6" Ruotine gomma piena

MF05 6" Ruotina ad aria

MF37 6" Ruotina Soft Froglegs

MF08 7" Ruotina gomma piena

MF07 7" Ruotine ad aria

MG10 Cerchi Spinergy SPOX

MG06 Cerchi rinforzati per tubolare



MG12 / 13 Cerchi Hurricane

MG15 Cerchi Infinity Ultralight

MG11 Cerchi Spinergy LX

MG14 Ruota Mountainbike