

Sensore di presenza





AMIIN è un sensore che rileva la vera presenza umana, sia statica che in movimento.

È così sensibile che rileva anche i micro movimenti dovuti alla respirazione.

Rileva attraverso oggetti, è insensibile a luce, umidità e variazioni di temperatura.

Lavora in modalità stand-alone ed è integrabile in software di terze parti.



AMIIN funziona dietro ad un controsoffitto,
lasciando inalterato il tuo design



AMIIN si installa a
parete, per avere la
massima sensibilità



AMIIN si installa
senza cablaggio ed in pochi secondi, in una qualsiasi
presa elettrica

AMIIN garantisce risparmio energetico e comfort abitativo gestendo, ad esempio, luci e clima in case, uffici, scuole, ospedali, magazzini ed, in generale, in ogni ambiente.



AMIIN consente di eliminare i badge per l'attivazione e la disattivazione delle camere nelle strutture ricettive.



AMIIN notifica allarmi e attività sospette delle persone anziane. Distingue tra presenza statica e movimento.



AMIIN aiuta le persone disabili, impostando il giusto livello di comfort negli ambienti abitati, inviando allarmi quando necessario. Non lasciandole mai sole.





AMIIN gestisce efficacemente l'illuminazione condominiale accendendo solo le luci necessarie e mantenendole accese per l'esatta durata di permanenza delle persone.



AMIIN è intelligente ed evita lo spegnimento accidentale della luce

...sul più bello!

Perchè **AMIIN**



amiin non analizza e non registra alcuna immagine o dato personale, garantendo il rispetto della privacy personale



L'attivazione dei dispositivi elettrici come luci e clima, legata alla presenza umana, rende l'impianto efficiente e rispettoso dell'ambiente



La gestione efficiente delle apparecchiature garantisce un rapido e sensibile ritorno economico

La tecnologia di AMIIN



La tecnologia radar a 24GHz lo rende così sensibile da rilevare anche i micro movimenti dovuti alla respirazione, garantendo precisione ed affidabilità



La sensibilità resta costante a prescindere dalle variazioni di luminosità, temperatura ed umidità ambientale



È in grado di rilevare la presenza umana anche attraverso ostacoli fisici, in situazioni in cui non è possibile avere una visione diretta.*

*capacità di penetrazione dell'ostacolo e distanza di rilevamento variano in maniera sensibile in base agli ostacoli da attraversare. Determinati materiali schermano totalmente il segnale impedendo la rilevazione.

La connettività di AMIIN



La connettività WiFi integrata garantisce una installazione rapida, economica e pulita: basta solo l'alimentazione



Si integra in software e piattaforme di terze parti, comunicando in maniera bidirezionale con l'uso di tecnologie standard nel settore IoT





Funziona anche in totale autonomia, controllando in modo diretto un dispositivo tramite il relè a bordo, senza necessità di configurazione e di strumenti esterni

Dimensioni esterne (mm)



Dimensioni esterne (mm)





AMIIN si installa a parete, inclinato o a soffitto. In base al suo posizionamento, le distanze di rilevazione raggiungono un massimo di:

5 metri per il movimento

4 metri per la presenza statica

3 metri per il sonno

Contattaci per avere il tuo nuovo sensore

Pecosoft Srl

Sede operativa: Via Marconi 45/7, 40010 Bentivoglio (BO)

Mail: info@pecosoft.it

Phone: 051 759 750

Web: <https://www.pecosoft.it>