


# Pronto™ M41



Versatile e compatta  
per un uso quotidiano



La carrozzina elettronica da interni *Invacare* **Pronto M41** si distingue per l'estrema versatilità e un design raffinato. Abbinabile a molteplici opzioni seduta, risponde alle più complesse esigenze posturali con un'attenzione costante al sostegno e al comfort dell'utilizzatore. Grazie alla sua base compatta, a trazione centrale, è estremamente maneggevole e semplice da manovrare e trasportare. Concepita per promuovere autonomia e indipendenza, **Pronto M41** è la compagna perfetta in ogni occasione.



### Tutto a portata di mano!

La **M41** monta una base a trazione centrale con ingombro estremamente contenuto. La compattezza dell'ausilio assicura un raggio di sterzata molto ridotto e una grande maneggevolezza anche in spazi angusti.



### Oltre gli ostacoli, ogni giorno

La tecnologia semplificata **SureStep**® di Invacare consente all'utilizzatore di affrontare e superare in tutta sicurezza gli ostacoli che quotidianamente, sotto forma di soglie o dislivelli, incontra lungo il proprio percorso. La massima stabilità dell'ausilio è garantita da sei ruote che poggiano saldamente a terra.

### Assetto personalizzato

La **Pronto M41** può montare la seduta della serie **Modulite**™, soluzioni modulari e regolabili che offrono un'ampia gamma di alternative: dai rivestimenti tensionabili alle opzioni schienale Flex 3, il tutto associato ad una vasta scelta di accessori. La seduta si interfaccia con le opzioni schienale della serie **Matrx**® per offrire il meglio in termini di supporto e posizionamento.

## Caratteristiche e opzioni



### Tecnologia SureStep semplificata

Sei ruote saldamente ancorate al terreno per una guida sicura e una stabilità ottimale.



### Design raffinato

Mobilità con un tocco di classe.



### Sistema di ancoraggio

4 punti di ancoraggio integrati sottoposti a crash test.



### Agevole manutenzione

Comodo accesso ai componenti critici, senza bisogno di attrezzi.

## Caratteristiche e opzioni



### Reclinazione elettrica

Reclinabile a 30° con seduta **Modulite™**; il fulcro alto permette un movimento naturale.



### Braccioli a T

I braccioli a T sono regolabili in altezza e amovibili, disponibili con 4 diverse imbottiture a scelta.



### Braccioli ribaltabili

Le sedute **Modulite™** sono abbinabili ai braccioli ribaltabili a regolazione multipla, per agevolare i trasferimenti e garantire un comfort personalizzato.



### Schienali Matrix

Possibilità di associare vari tipi di schienali **Matrix®** alle sedute **Modulite** per un supporto posturale e un posizionamento ottimali.



### Schienale Flex3

Il supporto schienale Flex3 è regolabile da 38 cm a 53 cm.



### LNX

La pedana elettrica centrale favorisce una seduta attiva.

### Posizione relax

La seduta **Modulite** può essere regolata in posizione di massimo relax, con inclinazione e reclinazione a 30°.



### Tipo di portapedane

Disponibile in versione ad elevazione manuale o elettronica.



### Opzioni comandi ACS2

Vasta scelta di opzioni comando **ACS2** tra cui anche il mini joystick che richiede una forza minima di azionamento.



### Elevazione seduta

Il sistema di elevazione seduta ha un raggio d'azione di 30 cm.



### Basculamento

Consente di inclinare la seduta di 30° con spostamento del baricentro, per chi necessita di un supporto posturale più efficace.

## Dati tecnici

Per maggiori informazioni su questo modello di carrozzina e per consultare il manuale istruzioni si rimanda al sito di Invacare.

	Larghezza seduta	Profondità seduta	Altezza seduta	Altezza schienale	Altezza bracciolo	Lunghezza pedane	Bsculamento
<i>Invacare Pronto M41</i>	380 - 530 mm <sup>1</sup>	410 - 510 mm <sup>2</sup> 510 - 560 mm <sup>2</sup>	420 - 720 mm <sup>3</sup>	480 - 660 mm <sup>4</sup>	245 - 310 mm <sup>5</sup> 230 - 360 mm <sup>6</sup>	290 - 460 mm <sup>4</sup>	0 - 30°

	Inclinazione schienale	Altezza totale	Ingombro massimo laterale	Lunghezza totale pedane incluse	Lunghezza totale senza pedane	Peso max utilizzatore	Capacità batteria
<i>Invacare Pronto M41</i>	90 - 120°	1030 - 1090 mm <sup>4</sup>	610 - 690 mm <sup>7</sup>	1030 mm <sup>4</sup>	830 mm	136 kg	2 x 12V 32 Ah

	Diametro di sterzata	Altezza max ostacoli superabili	Pendenza max in sicurezza	Capacità motore	Distanza percorribile	Velocità	Peso totale
<i>Invacare Pronto M41</i>	1075 mm	50 mm	7° / 12.3%	2 x 250 W	Fino a 21 km <sup>8</sup>	6 km/h	112 fino a 128 kg <sup>4</sup>



Invacare **Modulte**



1. Regolabile in 4 posizioni; regolabili di + 50 mm con braccioli a T; togliere 50 mm con i braccioli rientranti
2. Regolazione continua
3. Con elevazione aggiungere 30 mm con telino seduta tensionabile
4. A seconda della configurazione
5. Bracciolo a T

6. Bracciolo ribaltabile o a compensazione
7. Ingombro alla base
8. Conformemente a ISO 7176-4:2008
9. I componenti della seduta Invacare Modulte™ sono compatibili con l'intera gamma di carrozzine elettroniche Invacare e parzialmente con i modelli della serie Invacare Rea®.

## Colori telaio

Rosso elettrico



**Codici NT consigliato: 12.21.27.006**

**Nr Repertorio DM: 1811953/R**

Tel.: +39 0445 380059  
 Fax: +39 0445 380034  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it)  
 e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

Invacare Mecc san s.r.l.  
 Via dei Pini, 62 - 36016  
 THIENE (VI) - Italy

