

PROPRIO FOOT®

UNITY
COMPATIBLE



PROPRIO FOOT è una caviglia adattiva controllata da microprocessore e destinata ad utenti con un livello di attività da basso a moderato. Il movimento motorizzato della caviglia aumenta la distanza della punta nella fase dinamica sollevando l'avampiede e riducendo quindi il rischio di inciampo e caduta. Regola anche l'angolo della caviglia in base alla variazione del terreno, offrendo una migliore qualità dell'andatura sulle scale e sulle superfici inclinate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Maggiore distanza dalla punta in fase dinamica
- Adattamento automatico al terreno su zone piane, rampe e scale
- Piede dinamico in carbonio con caratteristiche di roll-over
- Modalità relax per restare seduti comodamente e modalità di sollevamento dalla sedia per la transizione da una all'altra
- Batteria integrata
- Weatherproof (resistente alle intemperie)
- L'app Össur Logic in dotazione per dispositivi iOS fornisce:
 - Configurazione e regolazioni semplici per il tecnico ortopedico e rapporti di attività dell'utente stampabili
 - Allineamento della caviglia regolabile da parte dell'utente per cambiare le calzature
 - Selezione delle preferenze dell'utente e monitoraggio del contapassi e del livello di carica della batteria



Informazioni utente	
Livello di amputazione:	Transtibiale e transfemorale
Livello di attività:	Da basso a moderato
Limite peso:	125 kg

Informazioni piede	
Categoria:	1-8
Misure:	22-30
Peso (Misura 27, Cat. 5):	1,5 kg Cover piede incluso
Regolazione dell'altezza del tallone:	Fino a 5 cm
Altezza struttura (Misura 27, Cat. 5):	180 mm



COSMETICO
INFRADITO



REGOLAZIONE
DELL'ALTEZZA
DEL TALLONE



LAMINA DIVISA



PIEDE
ANATOMICO



WATERPROOF

Informazioni sul sistema Unity	
Misure:	25-30
Depressione massima:	24inHg (610mmHg)
Normale pressione di esercizio:	-15inHg a -23inHg
Peso aggiuntivo del sistema:	Circa 88 g con pompa, valvola dell'invasatura e tubo

PROPRIO FOOT®

INFORMAZIONI ORDINI


GUIDA PER LA SCELTA DELLA CATEGORIA

Peso (kg)	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-125
Livello di attività basso	1	1	2	3	4	5	6	7
Livello di attività medio	1	2	3	4	5	6	7	8

GRAFICO DI SELEZIONE IN BASE ALLE VARIANTI DEL PRODOTTO


Categoria	1	2	3	4	5	6	7	8		
Misura 22	Cover piede FSF Unity non disponibile					N/D				
Misura 23										
Misura 24										
Misura 25	Cover piede FST Unity disponibile									
Misura 26										
Misura 27										
Misura 28									N/D	
Misura 29										
Misura 30										

PER UN PIEDE COMPLETO




Unity può essere ordinata insieme a PROPRIO FOOT nella misura 25 e misure superiori. Si prega di selezionare al momento dell'ordine il kit piede con Unity appropriato, l'unità verrà premontata sul piede. Per maggiore praticità e compatibilità del sistema, i kit valvola Unity sono altamente raccomandati per un collegamento efficace all'invasatura.

PER UN PIEDE COMPLETO CON UNITY




PROPRIO FOOT®

INGOMBRO



KIT

PROPRIO FOOT KIT CON COVER PIEDE - GARANZIA 24 MESI (INCLUSO TAGLIANDO A 18 MESI)



Include:

- Modulo piede
- Cover piede rimovibile con Calza Spectra nera *
- Caricabatteria con cavo d'interfaccia

*Per PROPRIO FOOT con cover piede marrone, aggiungere il suffisso "BR" al codice prodotto.

Nota bene: la pompa Unity sarà preassemblata sul piede. Il kit di valvole deve essere ordinato separatamente.

COMPONENTI

COD. PROD.	Descrizione
CME50110	Caricabatteria con cavo d'interfaccia



CARICABATTERIA DUAL

Il kit di caricabatteria DUAL è un kit opzionale che consente la carica contemporanea di due dispositivi (Rheo Knee / Rheo Knee XC e Proprio Foot).

CARICABATTERIA DUAL



Cod. Prod.	Descrizione
CME10110	Caricabatteria Dual con cavo d'interfaccia



PROPRIO FOOT®

KIT PROPRIO FOOT CON UNITY

PROPRIO FOOT KIT CON POMPA UNITY E KIT COVER PIEDE - GARANZIA 24 MESI (INCLUSO TAGLIANDO A 18 MESI)



Include:

- Modulo piede
- Kit cover piede Calza Spectra nera*
- Pompa Unity



*Per PROPRIO FOOT con cover piede marrone, aggiungere il suffisso "BR" al codice prodotto.

*Nota: Unity verrà premontato sul piede. I kit valvola devono essere ordinati separatamente.

UNITY

KIT UNITY

Foto	Cod. Prod.	Descrizione	Kit piedi per Unity
1	UPS0530	Unity per PROPRIO FOOT Piccolo	Misura 25-27 / Cat. 1-5
1	UPS0630	Unity per PROPRIO FOOT Grande	Misura 25-27 / Cat. 6-8 & misura 28-30 / Cat. 1-8
2	UTT0001	Kit valvola Unity TT	Tutti
3	UTF0001	Kit valvola Unity TF	Tutti
4	L-544611	Icelock 544 Kit	Tutti
5	UTT1103	Confezione di filtri dell'aria della valvola Unity (10 p.)	Tutti



COMPONENTI DI RICAMBIO PER UNITY

COD. PROD.	Descrizione	Kit piedi per Unity
UPS00024	Kit di ricambio per Unity	Tutti

Include:

- Porta di uscita
- Porta d'ingresso
- Valvole di controllo
- Tubo Unity
- Morsetto per tubo Unity
- Loctite 243

PROPRIO FOOT®

RIVESTIMENTO COSMETICO

Fare riferimento a "Tabella di selezione in base alle varianti del prodotto" per la selezione dei cover piede

FSF - KIT COVER PIEDE, BEIGE E MARRONE*



Include:

- Cover piede
- Piastra di collegamento
- Calza Spectra nera

*Per il Cover piede marrone aggiungere il suffisso "BR" al codice prodotto.

FST - KIT COVER PIEDE, BEIGE E MARRONE*



Include:

- Cover piede
- Piastra di collegamento
- Calza Spectra nera

*Per il Cover piede marrone aggiungere il suffisso "BR" al codice prodotto.

CALZE SPECTRA

Utilizzata per coprire il modulo composito del piede, proteggere il piede ed eliminare il rumore tra il modulo e il guscio del piede.

COD. PROD.	Descrizione	Misura	Colore
FCX64022	Calza Calza Spectra Small 1 pz	22-25	Nera
FCX64026	Calza Spectra Large 1 pz	26-30	Nera



ESTENSIONE GARANZIA

GARANZIA ESTESA DEL KIT PROPRIO FOOT*

COD. PROD.	Descrizione
PSXGE1Y	Estensione di 1 anno della garanzia
PSXGE2Y	Estensione di 2 anni della garanzia (incluso tagliando a 24 mesi e sostituzione modulo piede)*
PSXGE3Y	Estensione di 3 anni della garanzia (incluso tagliando a 36 e 48 mesi e sostituzione modulo piede)*

* Periodo di garanzia iniziale limitata di PROPRIO FOOT: 36 mesi. La garanzia estesa è disponibile per l'acquisto, contattare il servizio clienti Össur per opzioni e prezzi. Il periodo massimo totale di garanzia è di 6 anni e deve essere acquistato entro e non oltre 18 mesi dalla data di acquisto originale.