



Fatturare a :
Ragione sociale:
Via:
Città: C.A.P.
Provincia
Tel: Fax:



Spedire a: _____

Data Ordine:
Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)
Quantità richiesta:

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

- Ordine
- Preventivo
- Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard □ = Opzione con sovrapprezzo
- = Opzione senza sovrapprezzo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it**

CODICE REPERTORIO DM: * vd tabella sotto

Codice di rimborso

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.
12.21.27.009 Carrozzina elettronica per esterni
+ eventuali aggiuntivi

Portata massima : 160 Kg

PESO UTENTE **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

*** Codice Repertorio**

Jive R	535213
Jive F	535210
Jive M	535216

Prezzo base: (IVA al 4% esclusa)

NUOVO TELAIO! Jive R2 (RWD) a trazione posteriore	€	5.900,00
Jive F (FWD) a trazione anteriore	€	6.725,00
Jive M (MWD) a trazione centrale	€	6.725,00

1: BASE DI TRAZIONE

JIV010011	<input type="checkbox"/>	Jive R2 (RWD) a trazione posteriore	NUOVO TELAIO!	SEZIONE 5 PAG. 7	€ 5.900,00
JIV010002	<input type="checkbox"/>	Jive F (FWD) a trazione anteriore		SEZIONE 5 PAG. 7	€ 6.725,00
JIV010003	<input type="checkbox"/>	Jive M (MWD) a trazione centrale		SEZIONE 5 PAG. 7	€ 6.725,00

2: SEDUTA

	<input type="checkbox"/>	Seduta Rehab, predisposta per il montaggio di sistemi di postura	SEZIONE 1 PAG. 3	-€ 400,00
	<input type="checkbox"/>	Seduta Jay Comfort	SEZIONE 2 PAG. 4	
	<input type="checkbox"/>	Solo interfaccia per sedile Recaro		-€ 100,00
	<input type="checkbox"/>	Recaro EXPERT M	(portata massima 120 Kg)	€ 800,00
	<input type="checkbox"/>	Recaro EXPERT M con schienale reclinabile elettronicamente	(portata massima 120 Kg)	€ 1.400,00

3: MOVIMENTAZIONI DEL SEDILE E PEDANE

JIV030002	●	Basculamento elettronico 30°	SEZIONE 4 PAG. 6	
-----------	---	------------------------------	------------------	--

4: COMANDI

JIV010002	●	Comando VR2	(comando base, non espandibile, supporta 2 attuatori)	SEZIONE 6 PAG. 8	
-----------	---	-------------	---	------------------	--

5: COMANDI SPECIALI

SEZIONE 7 PAG. 9

6: COLORI ED ACCESSORI

SEZIONE 8 PAG. 10



Fatturare a :

Ragione sociale:

Via:

Città:

C.A.P.

Provincia

Tel:

Fax:

Spedire a:



Data Ordine:

Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)

Quantità richiesta:

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

- Ordine
- Preventivo
- Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard □ = Opzione con sovrapprezzo
- = Opzione senza sovrapprezzo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it**

CODICE REPERTORIO DM:

Codice di rimborso

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

12.21.27.009 Carrozzina elettronica per esterni

+ eventuali aggiuntivi

Portata massima : 240 Kg

PESO UTENTE **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: € 9.800,00

(IVA al 4% esclusa)

1: SEDUTA (non sono possibili altri tipi di seduta)

- Seduta Comfort

SEZIONE 2 PAG. 4

2: MOVIMENTAZIONI DEL SEDILE E PEDANE (non sono possibili movimentazioni elettroniche della seduta)

- JIV030001 ● Modulo base

JIV030101 ○ 0°

JIV030103 ○ 6°

JIV030102 ● 3°

JIV030104 ○ 9°

Angoli pedana centrali

(paio)

JIV060002 ○ Angolo pedana fisso centrale, medio da 37 cm a 47 cm

(fisso a 90°)

JIV060003 ○ Angolo pedana fisso centrale, lungo da 42 cm a 55 cm

(fisso a 90°)

Angoli pedana swing away (estraibili)

(paio)

- GRV020201 ● Angoli pedana 80°

Tubi scorrevoli per angoli pedana estraibili:

(paio)

- JIV060202 ● Medi da 39 cm a 45 cm

Appoggiatesta per angoli pedana estraibili:

(paio)

- GRV030004 ○ Pedane separate bloccabili regolabili in angolazione

3: BASE DI TRAZIONE

- JIV010002 ● Jive F (FWD) a trazione anteriore

- JIV090002 ● Motori 6 km/h (motori a 4 poli)

- JIV080002 ● Ruote piroettanti 9" x 2,5" piene

- JIV090104 ● Ruote motrici 14" piene

(con battistrada scolpito)

4: COMANDI

- JIV100152 ● Comando R-net LED

SEZIONE 6 PAG. 9

- JIV100102 ● R-NET centralina Heavy Duty (120A)

(nessun attuatore elettrico possibile)

5: COMANDI SPECIALI

SEZIONE 7 PAG. 10

6: COLORI ED ACCESSORI

SEZIONE 8 PAG. 11

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

SEZIONE 1: SEDUTA REHAB

La seduta è regolabile in larghezza da 40 cm a 56 cm tramite lo spostamento dei braccioli e delle pedane, ed in profondità da 40 a 56 cm tramite lo spostamento dei montanti dello schienale

Indicare le misure di seduta per il montaggio del sedile rigido

		Larghezza seduta						
		40	42	44	46	48	50	56
Profondità seduta	cm							
	40	○	○	○	○	○		
	42	○	○	○	○	○		
	44	○	○	○	○	○		
	46	○	○	○	○	○	○	○
	50				○	○	○	○
56							○	

SEDUTA

JAY020301	● Base rigida per cuscino Jay	(indicare le misure del cuscino per il montaggio)	
	□ Cuscino Jay a scelta	Indicare codice (vedi sezione Jay del catalogo generale)	vd scheda

CINTURE

JIV020901	□ da 5 cm con fibbia tipo aereo	€ 106,00
JIV020902	□ da 5 cm imbottita con fibbia tipo aereo	€ 106,00

RIVESTIMENTO SCHIENALE

	□ Schienale Jay 3 a scelta	Indicare codice (vedi sezione Jay sul catalogo generale)	vd scheda
JIV040009	● Senza schienale		
JIV010302	● Piastre di aggancio per schienale Jay J3		

REGOLAZIONI DELLO SCHIENALE

JIV040601	● Schienale regolabile in angolazione meccanicamente	(da -5° a +12°)	
JIV040602	□ Schienale reclinabile manualmente mediante pistone a gas	(da 0° a 30°)	€ 350,00
JIV040603	□ Schienale reclinabile elettronicamente	(non con comando VR2) (da -10° a +30°)	€ 500,00
JIV040604	□ Schienale reclinabile elettronicamente con riduzione di scivolamento	(non con comando VR2) (da -10° a +30°)	€ 950,00
JIV040605	□ Maniglie di spinta regolabili in altezza		€ 100,00

APPOGGIATESTA

JIV040501	□ Appoggiatesta avvolgente	(larghezza 20 cm altezza 11 cm)	€ 364,00
JIV040502	□ Appoggiatesta avvolgente	(larghezza 23 cm altezza 11 cm)	€ 364,00
JIV040503	□ Appoggiatesta sagomato		€ 364,00

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

SEZIONE 2: SEDUTA COMFORT

Profondità seduta	Profondità cuscino	Larghezza seduta					Versione XL			
		cm	40	44	48	52	56	56	60	64
		48cm	41	○	○	○	○	○	○	○
			JIV020001	JIV020005	JIV020009	JIV020013	JIV020017	PRO020316	PRO020320	PRO020324
		46	○	○	○	○	○	○	○	○
			JIV020002	JIV020006	JIV020010	JIV020014	JIV020018	PRO020317	PRO020321	PRO020325
	54cm	51	○	○	○	○	○	○	○	○
			JIV020003	JIV020007	JIV020011	JIV020015	JIV020019	PRO020318	PRO020322	PRO020326
		55	○	○	○	○	○	○	○	○
			JIV020004	JIV020008	JIV020012	JIV020016	JIV020020	PRO020319	PRO020323	PRO020327

SEDUTA JAY COMFORT



JIV020102



JIV020201



JIV020202



JIV010301	●	Piastre di aggancio per sistema Comfort	
REH020100	●	Sedile rigido in acciaio per cuscino comfort	(solo per versione XL)
JIV020101	○	Sedile rigido per cuscino Comfort, senza bordi	(non con versione XL)
JIV020102	□	Sedile rigido per cuscino Comfort, con bordi alti 5 cm	€ 80,00
JIV020201	●	Cuscino Comfort standard	
JIV020202	○	Cuscino anatomico Optimum Comfort	
JIV020209	□	Senza cuscino	-€ 150,00

Cinture pelviche ISO 18.09.39.163

JIV020901	□	da 5 cm con fibbia tipo aereo	€ 106,00
JIV020902	□	da 5 cm imbottita con fibbia tipo aereo	€ 106,00

LARGHEZZA DELLA IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE COMFORT

JIV010401	○	40 cm	
JIV010402	●	44 cm	
JIV010403	○	48 cm	
JIV010404	○	52 cm	
JIV010405	○	56 cm	
JIV010406	○	60 cm	(solo per versione XL)
JIV010407	○	64 cm	(solo per versione XL)

SCHIENALE JAY COMFORT

(altezza schienale 56 cm)



JIV010001



JIV040003 E JIV040002



JIV040004



JIV040005



JIV040001	●	Standard in velluto - Struttura rigida	(forma standard)	
JIV040002	□	Standard in velluto - con fasce tensionabili verticali	(non con versione XL) (forma standard)	€ 70,00
JIV040003	□	Standard in velluto - con fasce tensionabili orizzontali	(non con versione XL) (forma standard)	€ 70,00
JIV040004	□	Schienale avvolgente con sagomatura per le scapole e fasce tensionabili orizzontali	(attivo)	€ 120,00
JIV040005	□	Schienale avvolgente con fasce tensionabili orizzontali	(non con versione XL) (passivo)	€ 120,00
JIV040009	□	Senza rivestimento schienale		-€ 150,00

APPOGGIATESTA ISO 18.09.39.027

JIV040501	□	Appoggiatesta avvolgente	(larghezza 20 cm x altezza 11 cm)	€ 364,00
JIV040502	□	Appoggiatesta avvolgente	(larghezza 23 cm x altezza 11 cm)	€ 364,00
JIV040503	□	Appoggiatesta sagomato		€ 364,00
JIV040504	□	Appoggiatesta Comfort standard		€ 364,00
JIV040505	□	Appoggiatesta con alette flessibili		€ 364,00

REGOLAZIONI DELLO SCHIENALE

JIV040601	●	Schienale regolabile in angolazione meccanicamente	(da -5° a +12°)	
JIV040602	□	Schienale reclinabile manualmente mediante pistone a gas	(non con versione XL) (da 0° a 30°)	€ 350,00
JIV040603	□	Schienale reclinabile elettronicamente	(non con comando VR2) (non con versione XL) (da -10° a +30°)	€ 500,00
JIV040604	□	Schienale reclinabile elettronicamente con riduzione di scivolamento	(non con comando VR2) (non con versione XL) (da -10° a +30°)	€ 950,00
JIV040503	□	Maniglie di spinta regolabili in altezza		€ 100,00

Sunrise Medical S.r.l.

via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internetwww.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 4/11

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

SEZIONE 3: BRACCIOLI E SPONDINE**BRACCIOLI**

JIV050001	● Braccioli a montante singolo	(solo in combinazione con spondine)	
JIV050002	□ Braccioli a doppio aggancio, autolivellanti e ribaltabili, per schienale reclinabile	(non con versione XL)	€ 450,00

SPONDINE

JIV050102	● Lunghe 35 cm	(in plexiglass)	
JIV050103	□ Imbottite 35 cm		€ 20,00

IMBOTTITURA BRACCIOLI

(i prezzi sono da intendersi al pezzo, non al paio)

		SX	DX	
Lunga	35 cm	JIV050201 ○	○ JIV050202	
Comfort (tipo f-55)	40 cm	JIV050203 ●	● JIV050204	
ISO 18.09.39.030 Piccola da emiplegico	23 cm (1)	JIV050205 □	□ JIV050206	€ 180,00
ISO 18.09.39.030 Media da emiplegico	28 cm (1)	JIV050207 □	□ JIV050208	€ 180,00
ISO 18.09.39.030 Grande da emiplegico	33 cm (1)	JIV050209 □	□ JIV050210	€ 180,00

(1) Selezionare una imbottitura da emiplegico per la mano

Imbottitura da emiplegico per la mano ISO 18.09.39.030

		SX	DX	
Piana piccola	11x18 cm	JIV050281 ○	○ JIV050282	
Piana grande	14x23 cm	JIV050283 ○	○ JIV050284	

Imbottitura Comfort

		SX	DX	
Lunga con rivestimento in Skai (vinile)	34 cm	JIV050251 □	□ JIV050252	€ 60,00
Lunga a forma di 'P' con rivest. in skai	34 cm	JIV050253 □	□ JIV050254	€ 60,00

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

SEZIONE 4: MODULI DI INTERFACCIA E PEDANE**MODULO DI INTERFACCIA TRA IL SISTEMA DI SEDUTA E LA BASE**

JIV030001	<input type="checkbox"/>	Modulo base		-€ 400,00
		JIV030101 ○ 0°	JIV030103 ○ 6°	
		JIV030102 ● 3°	JIV030104 ○ 9°	

Moduli di movimentazione elettronica della seduta (non con versione XL)

JIV030002	●	Basculamento elettronico 30°	(con spostamento del baricentro, 1 attuatore, basculamento 0°-30°)	
JIV030003	<input type="checkbox"/>	Basculamento elettronico 50° (solo per Jive M)	(Non con seduta Recaro)	€ 300,00
			(con spostamento del baricentro, 1 attuatore, basculamento 0°-50°)	
JIV030004	<input type="checkbox"/>	Basculamento elettronico -5°/+25°	(non con seduta Recaro)(con spostamento del baricentro, 1 attuatore, basculamento 5°-25°)	€ 150,00
			(Altezza seduta aumentata di 3 cm)	
JIV030006	<input type="checkbox"/>	Basculamento ed elevazione elettronici combinati	(2 attuatori)	€ 1.000,00
<i>In caso di scelta di elevazione e/o basculamento elettronici, la carrozzina verrà assemblata in produzione alla più bassa altezza di seduta possibile</i>				

ANGOLI PEDANA**Angolo pedana fisso centrale (con pedana unica ribaltabile e appoggiapolpacci)**

JIV060001	○	Angolo pedana fisso centrale, corto	da 20,4 cm a 31,6 cm	(non con versione RWD) (fisso a 90°)	
JIV060002	○	Angolo pedana fisso centrale, medio	da 37 cm a 47 cm	(non con versione RWD) (fisso a 90°)	
JIV060003	○	Angolo pedana fisso centrale, lungo	da 42 cm a 55 cm	(non con versione RWD) (fisso a 90°)	

Angolo pedana centrale a regolazione elettronica

JIV060004	<input type="checkbox"/>	Angolo pedana centrale a regolazione elettronica, lungo da 34 cm a 47 cm		€ 800,00
			(non con versione RWD) (2 attuatori)	

Angoli pedana swing away (estraibili)

(paio)

	●	Con montante regolabile in larghezza		
JIV060101	●	Angoli pedana 70°		(non con versione XL)
JIV060102	<input type="checkbox"/>	Angoli pedana 75° convergenti a V	(non con versione XL)	(solo con pedana unica) € 60,00
JIV060104	<input type="checkbox"/>	Angoli pedana elevabili manualmente, per adulto	ISO 12.24.03.109	(assistiti da pistone a gas) € 600,00
				(non con versione XL)
JIV060105	<input type="checkbox"/>	Angoli pedana elevabili elettronicamente	ISO 12.24.03.109	(non con versione XL) (2 attuatori) € 700,00
JIV060106	<input type="checkbox"/>	Angoli pedana articolati elettronicamente	ISO 12.24.03.109	(regolazione in lunghezza automatica) (2 attuatori) € 950,00
				(non con versione XL)
JIV060107	<input type="checkbox"/>	Connettori automatici per pedane elettroniche		(eliminano la necessità di sganciare il cavo di alimentazione) € 100,00
JIV060108	<input type="checkbox"/>	Senza angoli pedana e senza supporti		-€ 100,00

Tubi scorrevoli per angoli pedana estraibili:

(paio)

JIV060201	○	Corti	da 33 cm a 41 cm	
JIV060202	●	Medi	da 39 cm a 45 cm	
JIV060203	○	Lunghi	da 43 cm a 53 cm	

APPOGGIPIEDI PER ANGOLI PEDANA ESTRAIBILI

(CON CINTURINO FERMATALL.) (non con versione XL)

JIV060301	○	In plastica		(non con versione XL)
JIV060302	●	In alluminio regolabili in angolazione e ribaltabili		
JIV060303	<input type="checkbox"/>	Pedana unica regolabile in angolazione		€ 50,00

Accessori per angoli pedana

JIV060401	<input type="checkbox"/>	Fascia fermapolpacci		€ 15,00
-----------	--------------------------	----------------------	--	---------

SEZIONE 5: COMPONENTI DELLA BASE DI TRAZIONE

TIPI DI RUOTE PER JIVE R e JIVE F

RUOTE PIROETTANTI

(al paio)

(solo per JIVE R e JIVE F)

JIVJIV080001	□	9" x 2,5"	piene	(non compatibili con sospensioni per ruote piroettanti)	€ 60,00
JIVJIV080002	●	9" x 2,5"	pneumatiche	(non compatibili con sospensioni per ruote piroettanti)	
JIVJIV080003	□	10" x 3"	piene	(non compatibili con sospensioni per ruote piroettanti) (non disponibili con motori da 6 km/h e 13 km/h)	€ 60,00
JIVJIV080004	○	10" x 3"	pneumatiche	(non compatibili con sospensioni per ruote piroettanti)	

RUOTE PER JIVE M

JIV080101	●	JIVE M (MWD, 6 ruote) è disponibile solo con le ruote piroettanti piene da 6" sia anteriori sia posteriori
-----------	---	--

FORCELLE

JIV080201	●	Forcelle standard
-----------	---	-------------------

SALICORDOLI (solo per JIVE R²)

JIV080501	□	Salicordoli	(peso utente fino a 137 kg)	€ 200,00
-----------	---	-------------	-----------------------------	----------

OPZIONI COMUNI A JIVE R², JIVE F e JIVE M

VELOCITÀ

JIV090001	○	6 km/h (motori a 2 poli)		
JIV090002	○	6 km/h (motori a 4 poli)	(Raccomandato per utenti con peso superiore a 120 Kg)	
JIV090003	●	10 km/h (motori a 4 poli)		
JIV090004	□	13 km/h (motori a 4 poli)	(non disponibile per Jive F, solo con centralina 120A)	€ 420,00

RUOTE MOTRICI

JIV090101	○	14" pneumatiche V-type		
JIV090102	□	14" piene V-type		€ 70,00
JIV090103	●	14" pneumatiche con battistrada scolpito	(con battistrada scolpito, per versione da 10 e 13 km/h)	
JIV090104	□	14" piene con battistrada scolpito	(con battistrada scolpito, per versione da 10 e 13 km/h)	€ 70,00

BATTERIE

JIV090201	□	60 Ah senza manutenzione	(paio)	
JIV090202	●	70 Ah senza manutenzione	(paio)	
JIV090203	□	Senza batterie		-€ 135,00

CARICABATTERIA

JIV090302	●	220V/ 8Ah automatico		
JIV090304	○	220V/ 10Ah automatico	(solo per versione da 13 km/h)	
JIV090305	□	Senza caricabatteria		-€ 135,00

Altezza seduta con moduli elettronici (senza cuscino)

Tipo di trazione	cm	basculamento elettronico		Con modulo combinato elevazione/basculamento		
		43	44,5	44	44,5	46
RWD JIV010011	○	JIVH44,5		○	JIVH44	
FWD JIV010002			○	JIVH44,5		○
MWD JIV010003	○	JIVH43			○	JIVH44,5

Altezza anteriore cuscino Comfort standard: 8 cm

Altezza anteriore cuscino Comfort anatomico: 10 cm

Altezza seduta con modulo di basculamento fisso (senza cuscino)

Tipo di trazione	cm	43	44,5	46	47	48
		RWD JIV010011	○	JIVH43		○(1)
FWD JIV010002			○	JIVH44,5	JIVH46	JIVH47 JIVH48
MWD JIV010003	○	JIVH43	○	JIVH44,5	JIVH46	JIVH47 JIVH48

Altezza cuscino Recaro Expert: anteriore 13 cm, posteriore 6 cm.

(1) altezza ottenibile ordinando il kit per l'aumento dell'altezza seduta di 30mm



Trazione posteriore (RWD)



Trazione anteriore (FWD)



Trazione centrale (MWD)

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

SEZIONE 6: COMANDI**GUIDA ALLA SCELTA DEI COMANDI**

	Espandibile	Attuatori comandabili dal joystick	Centralina attuatori accessoria	Velocità disponibili			Comandi speciali	Controlli ambientali
				6Kmh	10Kmh	13Kmh		
Comando VR2 90A	No	2	4 attuatori	Si	Si	Si	Si	Si
Centralina R-NET 90A	Si	1	ISM-L 6 attuatori	Si	Si	Si	Si	Si
Centralina R-NET 120 A	Si	0	ISM-L 6 attuatori	Si	Si	Si	Si	Si

N.B. il basculamento elettronico standard conta già per 1 attuatore.**Attuatori presenti nelle funzioni di movimentazione:**

modulo base a basculamento fisso	basculamento elettronico	Basculamento /elevazione combinati	schienale reclinabile	schienale a riduzione di scivolamento	pedane elettroniche
0	1	2	1	1	2

Comandi VR2JIV100002 ● Comando VR2 con controllo luci ed attuatori (Controlla massimo 2 attuatori)**Opzioni doppio comando/comando accompagnatore**

JIV100201 □ Doppio comando VR2 (comprende comando anteriore e comando posteriore per accompagnatore) € 550,00

JIV100202 □ Comando solo per accompagnatore VR2 € 160,00

JIV100053 □ Scatola di controllo 4 attuatori VR2 (necessario se si utilizzano 3 o 4 attuatori, sempre montata sul lato del comando) € 310,00

CENTRALINE R-NET

JIV100101 □ R-NET centralina standard (90Ah) (controlla 1 attuatore elettrico) (paio) € 350,00

JIV100102 □ R-NET centralina heavy Duty (120Ah) (nessun attuatore elettrico, usare modulo ISM) € 420,00

JIV100501 ○ R-NET ISM-L (modulo luci)

JIV100502 □ R-NET ISM (modulo luci ed attuatori) (necessario se si utilizzano 2 o più attuatori) € 400,00

COMANDI R-NET

JIV100152 ● Comando Joystick LED

JIV100153 □ Comando Joystick LCD a colori (display a colori integrato, 2 uscite jack predisposte per pulsanti esterni) € 200,00

Opzioni doppio comando

JIV100201 □ Doppio comando (modulo di controllo separato montato dietro) € 400,00

JIV100202 □ Comando solo accompagnatore € 160,00

MONTAGGIO COMANDI VR2 e R-NET**Montaggio anteriore (sul bracciolo)**

SX | DX
JIV100271 ○ ● JIV100272

JIV100250 ○ Braccetto fisso

JIV100251 ● Braccetto retraibile in parallelo swing away

JIV100252 □ Comando montato sulla barra centrale swing away € 100,00

JIV100253 □ Comando montato centralmente sul tavolino swing away (solo con comando R-Net LED) € 560,00
(non disponibile con larghezza seduta 56 cm)

Montaggio posteriore (dietro lo schienale)JIV100301 □ Comando per accompagnatore FORUS (montato al centro) € 850,00**DISPLAY OMNI E MODULO COMANDI SPECIALI***(con funzionalità IR)*

JIV100401 □ R-NET Modulo di input OMNI con display a colori (include interfaccia comandi speciali) € 700,00

JIV100201 □ Doppio comando (modulo di controllo separato montato dietro) € 400,00

Montaggio anteriore (sul bracciolo)*(montato sempre sul lato opposto rispetto al comando)*

SX | DX
JIV100431 ○ ○ JIV100432

JIV100422 ● Braccetto con montaggio flessibile (prolunga flessibile lunga 30 cm)**LUCI E FRECCE**

JIV090401 ○ Luci e frecce standard (con approvazione StVZO per utilizzo su strada)

JIV090402 ● Luci e frecce a LED (non orientabili)

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

SEZIONE 7: COMANDI SPECIALI**INPUT OUTPUT***(modulo OMNI necessario, consigliati 2 pulsanti)*

JIV100504	<input type="checkbox"/>	R-NET Modulo IO	<i>(9 uscite programmabili tipo interruttore) (paio)</i>	€ 650,00
JIV100503	<input type="checkbox"/>	Modulo di controllo Bluetooth R_NET		€ 400,00

COMANDI SPECIALI R-NET*(modulo OMNI necessario, consigliati 2 pulsanti)*

JIV100550	<input type="checkbox"/>	OMNI in modalità scansione		€ 700,00
JIV100552	<input type="checkbox"/>	Mini joystick Micro Guide Switch-it montato come controllo manuale (al posto del joystick)		€ 1.900,00
JIV100553	<input type="checkbox"/>	Joystick Switch-it 0 Way montato come controllo manuale		€ 2.500,00
JIV100601	<input type="radio"/>	Braccetto anteriore fisso		
JIV100602	<input type="radio"/>	Braccetto anteriore swing away retraibile in parallelo		

SX | DX

JIV100651 | JIV100652**COMANDI SPECIALI R-NET CONTROLLATI CON IL CAPO***(Modulo OMNI necessario, consigliati 2 pulsanti)**(se avete già scelto un appoggiatesta standard non è possibile avere il comando a testa switch- It)*

JIV100701	<input type="checkbox"/>	Comando a testa switch-It a sensore di prossimità		€ 2.720,00
JIV100703	<input type="checkbox"/>	Comando Switch-It 0 Way montato come comando a mento		€ 2.500,00
JIV100704	<input type="checkbox"/>	Comando a mento proporzionale ISO 12.24.03.148		€ 1.200,00
JIV100705	<input type="checkbox"/>	Comando a succhio e soffio ISO 12.24.03.145	<i>(comprensivo di tubo e presa per bocca)</i>	€ 1.200,00
JIV100706	<input type="checkbox"/>	Mini joystick Micro Guide Switch-it montato come comand ISO 12.24.03.148		€ 1.900,00
JIV100707	<input type="checkbox"/>	Comando a testa switch-It proporzionale		€ 2.750,00

OPZIONI SWING AWAY PER I COMANDI A CAPO E SOFFIO

JIV100801	<input type="radio"/>	Sgancio e movimentazione manuali		
-----------	-----------------------	----------------------------------	--	--

PULSANTI COLORATI

				1 Pezzo	2 Pezzi
JIV100901	<input type="checkbox"/>	Rosso x 1	JIV100905 <input type="checkbox"/> Rosso x 2	93,00	€ 186,00
JIV100902	<input type="checkbox"/>	Verde x 1	JIV100906 <input type="checkbox"/> Verde x 2	93,00	€ 186,00
JIV100903	<input type="checkbox"/>	Giallo x 1	JIV100907 <input type="checkbox"/> Giallo x 2	93,00	€ 186,00
JIV100904	<input type="checkbox"/>	Blu x 1	JIV100908 <input type="checkbox"/> Blu x 2	93,00	€ 186,00

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

SEZIONE 8: COLORI ED ACCESSORI**COLORI Jive RWD - FWD****COLORI Jive MWD**

COLORI DEL PANNELLO, IL TELAIO E' SEMPRE NERO		COLORI DEI PANNELLI, IL TELAIO E' SEMPRE NERO/GRIGIO	
JIV010101	○ Bianco	JIV010101	○ Bianco
JIV010102	○ Rosso	JIV010102	○ Rosso
JIV010103	○ Blu	JIV010103	○ Blu

ACCESSORI

JIV090501	□ Porta stampella	€	50,00
JIV090502	□ Specchietto retrovisore	€	50,00
JIV090022	□ Kit per l'aumento dell'altezza seduta di 30 mm	€	90,00
JIV090504	□ Trasformatore DC/ DC 24/12V	€	210,00
JIV090512	□ Tavolino ribaltabile	€	150,00
JIV090516	□ Ricevitore USB per mouse bluetooth	€	100,00

Impugnature per joystick

JIV090505	□ a palla da golf	€	30,00
JIV090506	□ a T	€	30,00
JIV090507	□ a palla morbida	€	30,00
JIV090508	□ a palla	€	30,00
JIV090509	□ con incavo per mento	€	30,00
JIV090510	□ a leva lunga	€	30,00
JIV090511	□ a fungo	€	30,00

NOTE PER PRODUZIONE SPECIALE

- Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	€ 6.725,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Sunrise Medical S.r.l.
 via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
 Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it
 Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni
 visitate il nostro sito internet
www.SunriseMedical.it
 © Sunrise Medical 10/11

Appendice 1

MISURE DELL'UTENTE

È nostro scopo fornirvi una carrozzina costruita su misura per rispondere alle esigenze dell'utente.




Per ottenere questo obiettivo abbiamo la necessità di avere le misure dell'utente. Vi preghiamo di compilare la seguente tabella

Peso dell'utente: _____ kg

Misure dell'utente

cm

1	Dalla sommità del capo alla seduta	
2	Dalla sommità delle spalle alla seduta	
3	Dalle ascelle alla seduta	
4	Profondità del tronco	
5	Profondità della seduta effettiva	
6	Lunghezza del piede	
8	Larghezza delle spalle	
9	Larghezza del torace	
10	Larghezza del bacino	
11	Distanza da cavo popliteo a tallone, lato sinistro	
12	Distanza da cavo popliteo a tallone, lato destro	




Larghezza seduta:

Da interno spondina
a interno spondina



Profondità seduta:

Dal bordo anteriore del sedile rigido
al piano dello schienale



Altezza schienale:

Dal sedile rigido alla sommità
dello schienale