



OF_Xenon FF_it_IT_REV17

QUICKIE[®] XENON[®]**Fatturare a :**

Ragione sociale:

Via:

Città:

Provincia

Tel:

C.A.P.

Fax:



Spedire a: _____

Data Ordine:

Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)

Quantità richiesta:

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard**In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili**

- ☐ Ordine
☐ Preventivo
☐ Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard □ = Opzione con sovrapprezzo
○ = Opzione senza sovrapprezzo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it**

CODICE REPERTORIO DM: 185397**Codice di rimborso**

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

12.21.06.060 Carrozzina superleggera

Portata massima : 125 Kg**PESO UTENTE** **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: € 1.608,00

(IVA al 4% esclusa)

☐ **Pacchetto Neutron**

Comprende: spondine avvolgenti in alluminio (XEN050107), pedana in alluminio Xenon performance (XEN060205), ruote superleggere (XEN080310)

Prezzo da scheda € 288 -->risparmio: € 66

€ 222,00☐ **Pacchetto Proton****Portata massima : 100 Kg**

Comprende: spondine avvolgenti in alluminio (XEN050107), pedana unica in materiale composito con chiusura a libro (XEN060213), ruote Proton (XEN080313), freni compatti superleggeri (XEN080803).

Prezzo da scheda € 630 -->risparmio: € 100

€ 530,00☐ **Pacchetto Electron****Portata massima : 100 Kg**

Comprende: spondine avvolgenti in carbonio (XEN050108), pedana unica in carbonio con chiusura a libro (XEN060216), ruote Proton (XEN080313), freni compatti superleggeri (XEN080803), schienale regolabile in angolazione (XEN040036), montanti ad altezza fissa in carbonio (XEN040227), schienale con imbottitura traspirante (XEN030317).

Prezzo da scheda € 1330 -->risparmio: €180

€ 1.150,00**DIMENSIONI****Larghezza seduta in cm (misurata da esterno tubo ad esterno tubo della seduta)**

Profondità seduta in cm	32	34	36	38	40	42	44	46
	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○

Sunrise Medical S.r.l.

Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

Fax. +39 0523 570060

E-mail: info@sunrisemedical.it

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet

www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 1/8

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

ALTEZZE SEDUTA

Ruota anteriore

	Forcella lungh. x largh.	Telaio	Altezza seduta anteriore in cm														
			43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
3"	111 mm x 32 mm	Basso	○	○	○	○											
	111 mm x 32 mm	Alto					○	○	○	○							
4"	111 mm x 45 mm	Basso		○	○	○	○										
	123 mm x 45 mm	Basso			○	○	○	○									
	111 mm x 32 mm	Basso		○	○	○	○										
	123 mm x 32 mm	Basso			○	○	○	○									
	Frog Leg	Basso					○	○	○								
	111 mm x 45 mm	Alto					○	○	○	○							
	123 mm x 45 mm	Alto						○	○	○	○						
	111 mm x 32 mm	Alto					○	○	○	○							
	123 mm x 32 mm	Alto						○	○	○	○						
	Frog Leg	Alto							○	○	○						
5"	111 mm x 45 mm	Basso				○	○	○									
	123 mm x 45 mm	Basso					○	○	○	○							
	111 mm x 32 mm	Basso				○	○	○									
	123 mm x 32 mm	Basso					○	○	○	○							
	Frog Leg	Basso								○	○						
	111 mm x 45 mm	Alto								○	○	○					
	123 mm x 45 mm	Alto									○	○	○	○			
	111 mm x 32 mm	Alto									○	○	○				
	123 mm x 32 mm	Alto										○	○	○	○		
	Frog Leg	Alto													○	○	
6"	123 mm x 45 mm	Basso								○	○	○					
	123 mm x 45 mm	Alto											○	○	○		

Il Telaio Alto è 4 cm più alto del Telaio Basso e si possono scegliere le forcelle più corte e più leggere per ridurre il peso della carrozzina

L'altezza di seduta posteriore deve essere tra 0 e 12 cm inferiore all'altezza di seduta anteriore:

- l'altezza di seduta posteriore NON PUO' essere superiore all'altezza di seduta anteriore

- la differenza massima tra altezza di seduta anteriore e posteriore NON PUO' essere superiore a 12 cm

Per maggiori informazioni si veda il retro della scheda.


Le ruote anteriori da 4" e 5" piene, 4" e 5" in gomma morbida a sez. larga e 5" e 6" in gomma morbida sono disponibili solo con forcelle da 45 mm



Design standard 98 e 111 mm, larghezza 32 mm



Design Standard 111 mm, 123 mm, larghezza 45 mm



Altezza seduta posteriore in cm (Regolabile successivamente di +/-1cm) (1)

Ruote post.	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
24"							○(1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○(1)			
25"							○(1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(1)		

Altezza seduta posteriore 40 (24") e 41(25") possibile solo con altezza seduta anteriore 49 e 50 o superiore

(1) con ruote da 24" e altezza seduta posteriore di 40 cm o 49 cm non è possibile diminuire o aumentare l'altezza tramite il distanziale con ruote da 25" e altezza seduta posteriore di 41 cm o 50 cm non è possibile diminuire o aumentare l'altezza tramite il distanziale

Vedere tabella a pag. 7 per le possibili combinazioni di ruote, CdG e altezza posteriore

RIVESTIMENTI DELLA SEDUTA

Telo seduta

XEN030120	● Telo seduta standard con 1 tasca		
XEN030121	□ Telo seduta standard con 2 tasche	(solo da LS 38 cm) (pezzo)	€ 35,00
XEN030131	□ Telo seduta standard con tasca ed una seconda tasca portacatetere	(solo da LS 38 cm) (pezzo)	€ 35,00
XEN030132	□ Imbottitura aggiuntiva per il telo seduta		€ 25,00
XEN030110	□ Senza telo seduta		-€ 25,00

Accessori della seduta

XEN090011	□ Cintura pelvica con aggancio	€ 106,00
-----------	--------------------------------	----------

SCHIENALE (continua)

XEN040222	● Schienale standard	25 - 30	30 - 35	35-40	40 - 47,5	(regolabile in altezza)
	○ Regolazione dello schienale a: (cm)	○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	
		○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	
		○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	
					○ 47,5	

XEN040227	□ Schienale ad altezza fissa in fibra di carbonio	(non con schienale fisso a 90° o abbattibile a metà)	€ 200,00
		(non con Quickie Attitude)	

Altezza schienale in cm (L'altezza non è più modificabile)

○ 25 ○ 27,5 ○ 30 ○ 32,5 ○ 35 ○ 37,5 ○ 40 ○ 42,5

Sunrise Medical S.r.l.

Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet

www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 2/8

QUICKIE® Xenon		OF_Xenon FF_it_IT_REV17			
● = Standard		○ = Opzione senza sovrapprezzo		□ = Opzione con sovrapprezzo	
				€	
SCHIENALE					
XEN040035	○ Fisso a 90° e non abbattibile	(non con schienale ad altezza fissa in carbonio)			
XEN040036	● Regolabile in angolazione (non abbattibile)	(da -15° a +18° in passi da 3°)			
XEN040037	□ Abbattibile a metà	(non con maniglie di spinta regolabili in altezza o barra stabilizzatrice) (altezza schienale minima 35 cm)		€	60,00
XEN040039	□ Barra stabilizzatrice pieghevole	(altezza schienale minima 38 cm, non con schienale ad altezza fissa)		€	98,00
Maniglie di spinta (scegliere solo una delle opzioni)					
XEN040038	○ Senza maniglie di spinta	(non con schienale abbattibile a metà o schienale ad altezza fissa con altezza 42,5 cm)			
XEN040041	● Standard corte				
XEN040042	○ Standard lunghe				
XEN040040	□ Pieghevoli in materiale composito	(altezza minima schienale 32,5 cm) (paio)		€	98,00
XEN040018	□ Regolabili in altezza	(altezza minima schienale 30 cm) (paio)		€	210,00
XEN040043	□ Regolabili in altezza con agganci per schienale Jay 3	(altezza minima schienale 30 cm) (paio)		€	210,00
Rivestimento dello schienale					
XEN030316	● Telo schienale nero EXO, imbottito, regolabile, con 2 tasche				
	Colore bande laterali	□ nero	□ arancione	□ grigio	
XEN030317	□ Telo schienale nero EXO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche			€	125,00
	Colore bande laterali	□ nero	□ arancione	□ grigio	
XEN040111	□ Senza telo schienale			-€	33,00
BRACCIOLI					
XEN050025	□ Braccioli a montante singolo, estraibili e regolabili in altezza, con imbottitura corta (desk)	(paio)		€	120,00
	(non con piastra d'assetto superleggera; non con LS 32 cm)				
XEN050012	□ Braccioli a montante singolo, estraibili e regolabili in altezza, con imbottitura lunga (full)	(paio)		€	120,00
	(non con piastra d'assetto superleggera; non con LS 32 cm)				
XEN040002	□ Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture corte (25 cm) regolabili in altezza	(1) (2) (3) (4) (paio)		€	120,00
XEN040004	□ Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture lunghe (31 cm) regolabili in altezza	(1) (2) (3) (4) (paio)		€	120,00
XEN040020	□ Sgancio per tetraplegici per braccioli ribaltabili	(non con braccioli a montante singolo regolabili in altezza)		€	20,00
XSA040108	□ Braccioli tubolari imbottiti estraibili swing away in alluminio (apribili lateralmente)	(paio)		€	120,00
	(solo in combinazione con schienale: XEN040135)				
SPONDINE					
XEN050111	□ Spondine slim style in fibra di carbonio	(paio)		€	200,00
XEN050106	○ Spondine diritte in alluminio				
XEN050107	● Spondine diritte in alluminio con bordo avvolgente				
XEN050108	□ Spondine diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente	(paio)		€	250,00
XEN050109	□ Spondine diritte in plastica estraibili	(Quickie style, non in combinazione con schienale in carbonio ad altezza fissa)		€	80,00
PEDANE (per le AP ottenibili vedere pag 8)					
Pedana unica regolabile in angolazione					
XEN060206	● con appoggiapiedi in materiale composito, regolabile in profondità				
XEN060205	□ con appoggiapiedi in alluminio Xenon performance	(non con LS 32 cm e convergenza telaio 1 cm)		€	90,00
XEN060214	□ con appoggiapiedi in fibra di carbonio, regolabile in profondità			€	150,00
XEN060209	○ in alluminio regolabile in altezza, profondità ed angolazione (Easy Style)	(AP 39-49 cm)			
Pedana con chiusura a libro automatica, regolabile in angolazione e profondità					
XEN060213	□ con appoggiapiedi in materiale composito	(regolabile in profondità)		€	150,00
XEN060216	□ con appoggiapiedi in fibra di carbonio	(regolabile in profondità)		€	250,00
XEN060211	□ Pedana montata alta	(non con piastra d'assetto superleggera) (AP 22-32 cm con telaio basso, 22-36 cm con telaio alto)			
XEN060217	□ con appoggiapiedi in materiale composito regolabile in angolazione e profondità			€	30,00
XEN060208	□ Supporti fermapiedi per pedana unica			€	49,00
XEN060210	□ Meccanismo per rendere girevole la pedana unica	(solo con pedana XEN060209; AP minima 41 cm)		€	85,00
Altezza Pedana (AP) in cm (attenzione: la AP deve essere 2,5 cm inferiore all'altezza anteriore della seduta)					
○ 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31 ○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36					
○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41 ○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50					
TELAIO					
XEN060027	○ Telaio standard, angolo anteriore 100° aperto				
XEN060026	● Telaio performance, angolo anteriore 92° chiuso	(non con LS 32 cm e convergenza telaio 1 cm)			
(1) non con altezza seduta posteriore più bassa di 42 cm con ruote da 24" e 43 cm con ruote da 25"					
(2) schienale abbattibile a metà con angolazione a 90° solo con altezza schienale 42,5 cm e regolazione in angolazione dello schienale da 40 cm					
(3) non con piastra d'assetto superleggera (4) non con profondità seduta 34 cm					
Sunrise Medical S.r.l. Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it Fax. +39 0523 570060				Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it © Sunrise Medical 3/8	

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

TELAIO (continua)**Convergenza telaio (su entrambi i lati del telaio)**

XEN020315 ●	Rientro standard 0 cm	(fare riferimento alla tabella di pag 6)	
XEN020316 ○	Rientro performance 1 cm	(non con LS 32 cm, fare riferimento alla tabella di pag 6)	

Centro di Gravità

(misurato dalla parte anteriore del montante dello schienale al centro del mozzo, in cm)

Scegliere una delle seguenti opzioni: ○ Posizione della crociera B XEN020319 ○ Posizione della crociera A XEN020318

XEN020320	Piastra superleggera* /**	○ 11	○ 9	○ 7	● 5
XEN020321	Piastra standard	○ 13	○ 9	○ 11	○ 7
XEN070013	Piastra passiva**		○ 5	○ 2	○ 1

* non con campanatura 2° e 4°

in grassetto il settaggio di fabbrica

** non con kit di rinforzo per Quickie Attitude

Accessori del telaio

□	Pedana per ribaltamento	(scegliere la pedana per ribaltamento o le ruotine antiribaltamento, non entrambe)	
XEN090006 □	Sinistra	XEN090007 □	Destra
		(pezzo)	€ 65,00
XEN090001 □	Porta stampella con Velcro	(solo con pedana per ribaltamento) (pezzo)	€ 35,00
□	Ruotine antiribaltamento Swing Away		
XEN090123 □	Sinistra	XEN090124 □	Destra
			€ 90,00
XEN090125 □	Paio		€ 180,00
XEN090122 □	Ruotine antiribaltamento inseribili Quickie Style	(paio)	€ 55,00
XEN090115 □	Ruotine da transito	(non con XEN090122 e pedana per ribaltamento) (paio)	€ 105,00
XEN090024 □	Protezioni per telaio anteriore	(paio)	€ 30,00

FORCELLE

●	Carbotecture ®	(scegliere il colore a pag 5) (paio)	
XEN080008 □	Ad un solo braccio	(solo lunghezza 111 mm e con ruote da 4" e 5" XEN070017, XEN070018 e XEN070016) (paio)	€ 100,00
XEN070115 □	Ammortizzate Frog Leg	(solo in combinazione con ruote piene da 4" e 5" e con tutte le ruote con cerchio in alluminio) (paio)	€ 200,00

RUOTE ANTERIORI

La scelta dei diametri è stata effettuata a pag. 1

XEN070014 ●	Piene	(solo 3", 4" e 5") (4" e 5" solo con forcelle da 45mm)	
XEN070015 ○	Piene in gomma morbida	(solo 5" e 6" con forcelle da 45 mm) (non in combinazione con Forcelle Frog Leg)	

Luminescenti

XEN070016 □	Piene	(solo 3", 4" e 5") (paio)	€ 75,00
-------------	-------	---------------------------	---------

Ruote con cerchio in alluminio

XEN070017 □	Piene	(solo 4" e 5") (paio)	€ 68,00
XEN070018 □	Piene in gomma morbida a sezione larga	(solo 4" e 5" e con forcelle da 45 mm) (paio)	€ 75,00

RUOTE POSTERIORI**NOTA: per utenti con peso superiore a 100 Kg si consigliano ruote a raggi incrociati**

XEN080314 i	A raggi incrociati con mozzo Universal	(solo 24") (paio)	
XEN080309 ●	A raggi diritti con mozzo Design	(solo 24") (paio)	
XEN080310 □	Superleggera	(non con corrimano montato largo) (paio)	€ 198,00
XEN080313 □	Proton	(non con corrimano montato largo) (portata massima 100kg) (paio)	€ 350,00
XEN080315 □	Spinergy a 18 raggi colore nero	(non con copriraggi) (solo con corrimani in alluminio anodizzato) (paio)	€ 495,00
XEN070006 □	Spinergy a 12 raggi colore nero	(altri colori disponibili come Built-4-Me) (non con copriraggi) (solo con corrimani in alluminio anodizzato) (paio)	€ 595,00
XEN080317 □	Con freno a tamburo	(comandato dall'accompagnatore, con perno ad estrazione rapida) (solo 24", non con campanatura 2°) (paio)	€ 250,00
XEN080312 □	24" tipo mountain bike	(solo 24", copertoni mountain bike e corrimani in alluminio verniciato nero) (paio)	€ 205,00
XEN090038 □	Ruote mountain bike aggiuntive	(solo con 24" e copertoni Mountain Bike) (paio)	€ 380,00

COPERTONI

XEN080508 ●	Right Run con battistrada	(solo 24") (paio)	
XEN080512 □	Asimmetrici a protezione delle mani	(solo 24") (paio)	€ 50,00
XEN070107 ○	Schwalbe One in gomma nera		
XEN080511 □	Gomma piena liscia grigia	(non con ruote Superleggera, Proton o Spinergy) (solo 24") (paio)	€ 10,00
XEN080513 □	Marathon Plus Evolution gomma nera	(antiforo) (paio)	€ 69,00

CORRIMANI

XEN080600 ●	In alluminio anodizzato (grigio)	(non con corrimano montato largo per Proton e Superleggera)	
XEN080654 i	In alluminio verniciato di grigio chiaro	(non con corrimano montato largo per Proton e Superleggera)	
XEN080655 "	In alluminio verniciato in colore _____	(specificare il codice colore)	€ 49,00
XEN080602 ○	In acciaio	(solo 24")	

Sunrise Medical S.r.l.

Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internetwww.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 4/8

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

CORRIMANO (continua)

XEN080657	● In titanio	(solo 24") (paio)	€ 185,00
XEN080658	● In titanio rivestito	(solo 24") (paio)	€ 185,00
XEN080659	□ Superpresa, rivestiti in fusione di gomma	(non con ruote Superleggere, Proton e Spinerger) (solo 24") (paio)	€ 170,00
XEN080660	□ Maxgrepp	(solo 24") (non con ruote Spinerger) (paio)	€ 250,00
XEN080062	Montaggio del corrimano ● montato vicino (standard) = 17 mm ○ montato largo = 27 mm		
	XEN080663 □ montato super vicino = 7 mm	(solo per corrimani in acciaio) (paio)	€ 95,00
XEN080664	□ Copertura in gomma nera aggiuntiva	(solo 24") (paio)	€ 98,00

CAMPANATURA (solo in combinazione con piastra standard)

XEN080012 ● 0° XEN080016 ○ 2° XEN080017 ○ 4°

PERNI AD ESTRAZIONE RAPIDAXEN080101 ● Standard
XEN080102 ○ A clip per tetraplegici**COPRIRAGGI** (solo per ruote 24", non disponibili con ruote spinerger)**Per codici ed immagini fare riferimento alla brochure copriraggi**

□ Codice: _____ (solo 24") (paio) € 130,00

FRENI

XEN080700	● Freno a leva corta		
XEN080802	○ Freno a leva diritta		
XEN080804	□ Freno a forbice compatto con morsetto (con leva esterna)		€ 50,00
XEN080803	□ Freno a forbice compatto superleggero Proton montato direttamente sul telaio	(paio)	€ 130,00
	(non con campanatura 4° e non con PS 34 cm) (regolazione del CdG di 5 cm successivamente all'ordine) (vd matrice a pag 6)		
	(non con spondine dritte o con bordo avvolgente in combinazione con CdG 3 cm e ruote 24")		
XEN080801	□ Prolunga della leva del freno	(solo per freno a leva diritta)	€ 23,00

ACCESSORI

XEN090005	● Kit di chiavi		
XEN090036	□ Pompa con manometro (0-14 bar)	(pezzo)	€ 35,00
XEN090037	□ Pompa senza manometro	(pezzo)	€ 5,00
XEN090009	□ Zainetto	(pezzo)	€ 35,00
XEN090039	□ Retina portaoggetti	(pezzo)	€ 20,00
XEN090000	□ Porta valigetta	(non con pedana XEN060211) (pezzo)	€ 120,00
XEN090126	□ Porta cellulare	(pezzo)	€ 15,00

COLORI

	Telaio	Corrimani (1)		Telaio	Corrimani (1)
1	Bianco RAL 9010	○ □	26	Grigio martellato	○ □
2	Grigio argento	○ □	27	Grafite	○ □
3	Grigio opaco	○ □	28	Platino	○ □
4	Grigio	○ □	29	Nero	○ □
6	Giallo sole	○ □	31	Nero opaco	○ □
7	Verde limone brillante	○ □	32	Bianco segnale	○ □
10	Verde mare opaco	○ □	33	Rosa	○ □
14	Blu	○ □	34	Marrone cioccolato metallizzato	○ □
15	Azzurro brillante	○ □	35	Azzurro cielo tenue	○ □
16	Azzurro opaco	○ □	36	Blu metallico	○ □
19	Porpora brillante	○ □	37	Rosso Marte	○ □
20	Porpora opaco	○ □	39	Cappuccino	○ □
21	Rosso rubino	○ □	40	Kiwi	○ □
22	Rosso brillante	○ □	41	Flamingo Glitter	○ □
23	Rosso opaco	○ □	42	Grigio antracite opaco	○ □
24	Arancione	○ □	43	Blu marino	○ □

(1) solo in combinazione con corrimani colorati XEN080655

Set colori anodizzati per forcelle

XEN020170	Argento opaco	□	€ 40,00
XEN020202	Arancio	□	€ 40,00
XEN020184	Nero	●	

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)€ **1.608,00**

Opzioni (IVA al 4% esclusa)

Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)

Sunrise Medical S.r.l.

Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet
www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 5/8

Per una misurazione corretta, seguire il seguente metodo.

Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica.

Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

Larghezza seduta (LS)**a) Per l'utente:**

Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 1-2 cm complessivamente).

b) Sulla carrozzina:

Da esterno tubo ad esterno tubo del telaio di seduta

Profondità seduta (PS)**a) Per l'utente:**

Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 3-6 cm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile.

b) Sulla carrozzina:

Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile.

Nota: Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.

Altezza schienale (AS)**a) Per l'utente:**

Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (1-2 cm) sotto la scapola più bassa.

Importante L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo superiore del tubo di seduta al bordo superiore del telo schienale.

Nota: La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale.

Distanza pedana-sedile (AP)**a) Per l'utente:**

Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa meno lo spessore del cuscino.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiatesta.

Importante


Questa misura non considera il cuscino.

AP=UL-AC

UL= lunghezza gamba

AC= altezza cuscino

Tabella regolazioni Altezza Pedana AP		
	Pedana montata alta	Montaggio pedana standard
Telaio basso	da cm 22 a cm 35	da cm 36 a cm 52
Telaio alto	da cm 22 a cm 39	da cm 40 a cm 52

**Misure principali:****Larghezza totale per:**

		24"	25"
Altezza max tot. 97 cm	campanatura a 0°:	LS + 17 cm	LS + 17 cm
Lungh. max tot. 107 cm	campanatura a 2°:	LS + 19 cm	LS + 23 cm
	campanatura a 4°:	LS + 25 cm	LS + 29 cm

Misure considerate con corrimano montato std.**Peso carrozzina:**

Peso a partire da 8,4 kg.

Misure da chiusa:

Senza ruote posteriori: 25 cm circa
Con ruote posteriori: 27 cm circa

Nota bene: la matrice delle misure si basa su una configurazione std.:

Largh. x prof.: 40 x 40 cm, campanatura 0° , centro di gravità 5,0 cm, angolo di seduta: 8°

Ogni variazione alla configurazione può modificare le altezze di seduta.


Tolleranza di +/- 1 cm

NOTE:

La max differenza possibile tra l'altezza di seduta anteriore e quella posteriore è 12 cm

Non è possibile un angolo di seduta negativo.

Nota bene: la matrice delle misure si basa su una configurazione std.

**Convergenza del telaio anteriore**

Rientro	Larghezza seduta							
	32	34	36	38	40	42	44	46
0 cm	27	29	31	33	35	37	39	41
1 cm per parte		27	29	31	33	35	37	39

misura interna telaio

misura interna telaio

Per determinare le possibilità di montaggio del freno compatto confrontare dimensione ruote posteriori, profondità seduta, altezza seduta posteriore e posizione del Centro di Gravità con le matrici qui sotto.

RUOTE POSTERIORI 24"
PROFONDITA' SEDUTA: 42 50 CM

	Altezza di seduta anteriore													
CdG	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
3														
5														
7														
9														
11														
13														

RUOTE POSTERIORI 25"
PROFONDITA' SEDUTA: 42-50 CM

	Altezza di seduta anteriore													
CdG	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
3														
5														
7														
9														
11														
13														

RUOTE POSTERIORI 24"
PROFONDITA' SEDUTA: 40 CM

	Altezza di seduta anteriore													
CdG	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
3														
5														
7														
9														
11														
13														

RUOTE POSTERIORI 25"
PROFONDITA' SEDUTA: 40 CM

	Altezza di seduta anteriore													
CdG	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
3														
5														
7														
9														
11														
13														

RUOTE POSTERIORI 24"
PROFONDITA' SEDUTA: 38 CM

	Altezza di seduta anteriore													
CdG	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
3														
5														
7														
9														
11														
13														

RUOTE POSTERIORI 25"
PROFONDITA' SEDUTA: 38 CM

	Altezza di seduta anteriore													
CdG	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
3														
5														
7														
9														
11														
13														


☐ Possibile

☒ Non possibile

Pedana unica regolabile in angolazione (XEN060204) (nel disegno telaio alto):


AP 33 cm- 46 cm (Telaio basso, altezza anteriore seduta max: 50 cm)

AP 37 cm- 49 cm (Telaio alto, altezza anteriore seduta max: 53 cm)

**Pedana unica regolabile in angolazione e profondità (XEN060209)**


AP 34 cm- 46 cm (Telaio basso, altezza anteriore seduta max: 50 cm),
con meccanismo swing away: 37- 46cm

AP 39 cm- 49 cm (Telaio alto, altezza anteriore seduta max: 53 cm),
con meccanismo swing away: 42- 49cm

**Pedana con chiusura a libro**

AP 33 cm- 46 cm (Telaio basso, altezza anteriore seduta max: 50 cm)

AP 37 cm- 49 cm (Telaio alto, altezza anteriore seduta max: 53 cm)

**XENON Possibilità di assetto altezza posteriore**

Possibile: ok

Possibile: ok

Piastra d'assetto **superleggera**

Altezza seduta posteriore	Pos. A	Pos B	Ruota Posteriore
	CdG	CdG	
	5 / 7 cm	9 / 11 cm	
40	x	x	24"
41	x	ok	24"
42	ok	ok	24"
41	x	x	25"
42	x	ok	25"
43	ok	ok	25"

Altezze di seduta superiori sono possibili senza limitazioni

XENON Possibilità di assetto altezza posteriore

Possibile: ok

Non possibile: X

Piastra d'assetto **standard**

Altezza seduta posteriore	pos. A	Pos B	Ruota Posteriore
	CdG	CdG	
	3 - 9 cm	7 - 13 cm	
40	x	ok	24"
41	ok	ok	24"
42	ok	ok	24"
41	x	ok	25"
42	ok	ok	25"
43	ok	ok	25"

Altezze di seduta superiori sono possibili senza limitazioni