

## Aquatec® | Rialzi WC







Il rialzo per WC Aquatec 90 è compatibile con la maggior parte dei WC di casa. Semplice da installare e da fissare grazie al bordo sagomato sul davanti e alle staffe laterali, il rialzo alza il piano seduta di 100 mm. La sua superficie antiscivolo garantisce stabilità e la solida struttura in ABS riesce a sostenere utenti con un peso fino a 225 Kg. Disponibile in due versioni: con o senza coperchio ribaltabile.



Rialzo WC regolabile in altezza (60, 100, 150 mm). Disponibile con o senza braccioli ribaltabili. L'installazione, che richiede la rimozione della tavoletta copri WC, garantisce la massima sicurezza e stabilità.

## **Codici prodotto**

AT 900 con braccioli 10128-10 AT 900 senza braccioli 10129-10



Rialzo WC disponibile in 3 diverse altezze, con o senza braccioli ribaltabili. Semplice da assemblare e installare (viene fissato al WC di casa tramite due viti in acciaio anticorrosione), e composto da parti in plastica resistente facili da pulire. Dimensioni del foro interno 205 x 270mm (LxP). Ideale per WC sospesi.

## Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	Aquatec 90	Aquatec 900	Aguatec <b>90000</b>	Aguatec <b>90</b>
Rialzo WC con coperchio	1470914			n
Rilazo WC senza coperchio	1470915			
Rialzo WC c/braccioli		10128-10	8.31.101 (altezza 100 mm)	T # 1 T
			8.31.111 (altezza 60 mm)	
			8.31.121 (altezza 20 mm)	
Rialzo WC s/braccioli		10129-10		^  H( ((
Dimensioni				
Larghezza	365 mm (A)			
Profondità	395 mm (B)	425 mm (B)	390 mm (B)	
Altezza	-	60 mm (C)	20 / 60 / 100 mm (C)	
Altezza anteriore	105 mm (C)	100 mm (D)	-	
Altezza posteriore	115 mm (D)	150 mm (E)	-	Aguatec <b>900</b>
Larghezza totale c/coperchio	380 mm (E)	-	-	, 1944.55
Larghezza totale s/coperchio	375 mm	-	-	
Larghezza c/braccioli	-	590 mm (F)	540 mm (D)	
Larghezza s/larghezza	-	430 mm (G)	380 mm (E)	
Profondità totale	410 mm (F)	490 mm (H)	475 mm (F)	
Altezza totale c/coperchio	135 mm	-	-	E R
Altezza totale s/coperchio	125 mm (G)	-	-	
Altezza totale c/braccioli	-	380 mm (I)	230 / 270 / 310 mm (G)	
Altezza totale s/braccioli	-	180 mm (J)	30 / 70 / 110 mm (H)	
Altezza, dalla seduta fino ai bracciol	i –	200 mm (K)	200 mm (I)	
Larghezza tra i braccioli	-	510 mm (L)	450 mm (J)	
Larghezza dei paraspruzzi	-	205 mm (M)	-	Aguatec <b>90000</b>
Profondità dei paraspruzzi	-		-	B
Larghezza foro	210 mm (H)	225 mm (O)	205 mm (K)	
Profondità foro	270 mm (I)	285 mm (P)	275 mm (L)	
Lunghezza, posizione 1	-	420 mm (Q)	-	
Lunghezza, posizione 2	-	440 mm (R)	-	HICE THE RESERVE TO T
Altre informazioni				·
Peso c/coperchio	1,6 Kg	-	-	
Peso2 s/coperchio	1,1 Kg	_	-	
Peso c/braccioli	-	5.0 Kg	4.4 Kg (SH:100 mm)	
			4 Kg (SH:60 mm)	
			3.6 Kg (SH:20 mm)	
Peso s/braccioli	-	2.7 Kg	-	
Portata	225 Kg!	120 Kg	150 Kg	
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	
	1470015	147001	10129-10	10120-10

	1470915	1470914	10128-10	10129-10	90000	
Codice NT			09.12.24.003			
Nr. Repertorio DM	110831/R	110831/R	171136/R	171136/R	243315/R	
Portata massima (Kg)	225	225	120	120	150	