

Italia

Timbro ditta

Data .....

Utilizzatore .....

Responsabile .....

Carrozzina pieghevole basculante

### Informazioni sull'utilizzatore

Patologia utilizzatore: .....

Presenza di spasmi importanti o distonie:  SI  NO

Peso utilizzatore:.....Kg

### Misure carrozzina Modello Adulto

Larghezza sedile (LS) 33 36 39 42 45 48

Profondità sedile (PS) 37,5 40 42,5 45 47,5 50

**La profondità sedile è la distanza tra inizio tela sedile e tubo schienale (la misura della tela sedile è più corta)**

Distanza pedana (DP) ..... **Distanza pedana < 28 cm. vedi tabelle di riferimento N°1**

**(Distanza tela sedile - piatto pedana)**

**ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA**

campanatura  0°

#### Telaio anteriore

Telaio anteriore girevole ed estraibile - Angolo Telaio 105°



Telaio anteriore con pedana elevabile, girevole ed estraibile - completo di pedana sdoppiata in plastica dedicata

**Esclude la scelta delle altre pedane**


**(non disponibile per larghezza 33) - (Distanza pedana minima possibile 30cm.)**

Telaio anteriore fisso ad angolo regolabile  85°  90°  95°  100°

Telaio anteriore angolo regolabile - con pedane girevoli estraibili  
 95°  100°  105°  110°



04695 100,00



04694 200,00

### Misure carrozzina Modello Bambino

Larghezza sedile (LS) 27 30 33 36 39

Profondità sedile (PS) 30 32,5 35 37,5 40

**La profondità sedile è la distanza tra inizio tela sedile e tubo schienale (la misura della tela sedile è più corta)**

Distanza pedana (DP) ..... **Distanza pedana < 28 cm. vedi tabelle di riferimento N°1**

**(Distanza tela sedile - piatto pedana)**

**ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA**



campanatura  0°

#### Telaio anteriore Bambino - angolo regolabile

Telaio anteriore fisso ad angolo regolabile

85°  90°

Telaio anteriore angolo regolabile - con pedane girevoli estraibili  
 90°  95°  100°  105°



04914 100,00

Altezza carrozzina (con seduta parallela al terreno) ..... (STD 43)

### Altezza carrozzina (con seduta parallela al terreno) disponibili con ruote anteriori

RUOTE ANTERIORI 6"	Ruote posteriori			
	12"	16"	22"	24"
min. 40	min. 43	min. 40	min. 40	
max. 48	max. 48	max. 45	max. 47	

RUOTE ANTERIORI 7"	Ruote posteriori			
	12"	16"	22"	24"
min. 40	min. 43	min. 40	min. 40	
max. 48	max. 48	max. 51	max. 47	

### Colore telaio (Colore crociera, profili seduta e sistemi di regolazione, nero lucido ! !)

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nero lucido       | <input type="checkbox"/> Blu china brillante | <input type="checkbox"/> Antracite brillante |
| <input type="checkbox"/> Argento brillante | <input type="checkbox"/> Fuxia brillante     | <input type="checkbox"/> Bianco perlato      |
| <input type="checkbox"/> Arancio brillante | <input type="checkbox"/> Rosso brillante     | <input type="checkbox"/> Lime brillante      |

Italia

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

**Imbottitura schienale**

☆ SENZA schienale tensionabile imbottito traspirante.

CON schienale tensionabile imbottito traspirante.

04693 100,00

**Altezza schienale (TS)**

Altezza schienale (TS) ..... (std 42cm)  
Schienale con regolazione dell'inclinazione (±12)

**Maniglione di spinta con comando basculamento**

☆ Posizione std - Altezza schienale (TS) + 15cm.

Posizionamento libero (indipendente dall'altezza schienale - regolazione rapida)  
Permette regolazione in altezza del maniglione in funzione dell'accompagnatore

06867 140,00

**Ruote anteriori**

☆ 6" Piena Soft

6" Pneumatica

7" Piena Soft

**Ruote posteriori**

☆ Ruote da transito da 12" - Copertura piena

Ruote da transito da 12" - Pneumatica

Ruote da transito da 16" - Pneumatica

24" Superleggera Standard Progeo

04696 100,00

22" Superleggera Standard Progeo

04696 100,00

24" Superleggera "Spinergy LX"

04691 780,00

24" Superleggera "Spinergy Flex rim"

04689 1.200,00

24" Fuoristrada

04690 250,00

12" con freno a tamburo per accompagnatore

04105 260,00

16" con freno a tamburo per accompagnatore

04107 260,00

22" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio nero)

03385 260,00

24" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio nero)

03384 260,00

**Colour set: Ruote posteriori - Abbinabile solo con: Ruote posteriori Superleggera Standard Progeo**

☆ Nero lucido 22-24"

04692 50,00

Argento brillante 22-24"

04692 50,00

Antracite brillante 24"

04692 50,00

Arancio brillante 22-24"

04692 50,00

Fuxia brillante 22-24"

04692 50,00

Azzurro brillante 22-24"

04692 50,00

Rosso brillante 22-24"

04692 50,00

Lime brillante 22-24"

04692 50,00

**Cerchi di spinta - Distanza ruota ☆ 3 cm □ 4 cm**

☆ Alluminio (22-24")

Acciaio cromato (24") (Non disponibile per ruote Spinergy)

01684 100,00

Titanio (24")

00016 200,00

Ultra Grepp (24")

00017 240,00

Max Grepp (24")

00834 280,00

Ergo Para (24")

00632 280,00

SURGE LT (24-25")

06427 290,00

Timone (24")

00693 160,00

Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio Disponibile per misure da (22"-24")

04050 130,00

**Copertura ruota posteriore - Vedi tabella N°3**

☆ Liscio Alta Pressione (22-24")

Tassellato Alta Pressione (24")

Marathon Plus (24") con protezione anti foratura

01669 50,00

Copertura piena Kik Mako - Colore Nero

01041 80,00

Copertura piena Kik Mako - Colore Grigio

01751 80,00

**Freni**

☆ Freno standard da spingere



Freno con leva prolungata da spingere



01949 50,00





Freno con leva prolungata da tirare




03372 50,00

Data ..... Comessa ..... Italia Utilizzatore ..... Indirizzo .....






**Pedana - Vedi Tabelle di Riferimento N°1**

- Pedana sdoppiata in plastica, regolabile in inclinazione  
 Distanza pedana minima possibile vedi tabelle di riferimento N°1 
- Pedana unica alzabile regolabile in profondità e inclinazione  
 Distanza pedana minima possibile vedi tabelle di riferimento N°1  
 interna    ☆2/3 interna     esterna 
- Pedana unica alzabile in alluminio regolabile in profondità e inclinazione  
 Distanza pedana minima possibile vedi tabelle di riferimento N°1  
 interna    ☆2/3 interna     2/3 esterna     esterna 
- Pedana unica in carbonio alzabile, regolabile in inclinazione e girevole  
 Distanza pedana minima possibile vedi tabelle di riferimento N°1  
 interna     esterna  **03291 220,00**


**Braccioli**

- Braccioli Desk **(Estraibili regolabili in altezza)**  
 FORNITE DI SERIE 
- Tipo imbottitura da montare sul bracciolo scelto**  
 Imbottitura STANDARD  
 Imbottitura avvolgente (30x6 cm.) **04104 50,00**

**Optional**

- Ruota antiribaltamento con aggancio rapido  
 FORNITE DI SERIE **(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)**
- Ruote ascensore  **00836 120,00**
- Aiuto ribaltamento  Destro  Sinistro  **00025 50,00**  
**01046 50,00**
- Porta stampelle  Destro  Sinistro  **00838 60,00**  
**00837 60,00**
- Cinghia di bretellaggio **04103 100,00**
- Cinghia pelvica di ancoraggio **03972 50,00**
- Tavolino trasparente **00508 220,00**
- Supporto lombare **(da inserire all'interno dello schienale)** **00013 30,00**
- Poggiatesta Super Head Multiadattabile **(sistema pieghevole con la carrozzina)**  **04049 330,00**
- Spinta laterale  Destra  Sinistra  **02097 200,00**  
**02098 200,00**  
 Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO  
 Solo con schienale imbottito in tela
- Copriraggi Nero (22-24") **01043 120,00**
- Copriraggi Trasparente (22-24") **00835 120,00**
- Copriraggi Colorato Progeo Design (22-24") **00019 140,00**
- Copriraggi Dragon (22-24") **02106 140,00**

**PHYSIO - Schienale posturale Versione KID bambino - Schienale originale non fornito**

- ATTENZIONE con questo schienale si riduce la profondità della seduta di circa 5cm.**
- Guscio ALLUMINIO Altezza  29  40  **07469 810,00**
  - Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole  
**Supporto toracico interno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile da -1 a +4 cm.**  
 Grande (17,5x11,5)  Destro **07473**  Sinistro **07474**  
 Piccolo (14x9,5)  Destro **07471**  Sinistro **07472 160,00**
  - Supporto toracico esterno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile da 0 a +3 cm.**  
 Grande (17,5x11,5)  Destro **07473**  Sinistro **07474**  
 Piccolo (14x9,5)  Destro **07471**  Sinistro **07472 160,00**

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 4 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684  
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data ..... Comessa ..... Italia Utilizzatore ..... Indirizzo .....

**PHYSIO - Schienale posturale Versione adulto - Schienale originale non fornito**  
*non disponibile per larghezza 27*

Guscio ALLUMINIO - Contenimento laterale STANDARD 7,5cm Altezza  25  33  41 05308 **810,00**  
Altezza  52 05309 **860,00**



Ala di contenimento laterale  A=alta  B=bassa

Guscio ALLUMINIO - Contenimento laterale DEEP 15cm Altezza  25  33  41 05310 **860,00**  
**H25 non disponibile per larghezza 39-42-45-48**



Altezza  52 05311 **910,00**

Ala di contenimento laterale  A=alta  B=bassa

Guscio CARBONIO - Contenimento laterale STANDARD 7,5cm Altezza  25  33  41 05312 **930,00**



Ala di contenimento laterale  A=alta  B=bassa

**FODERA**

☆ Fodera PLUS con tasca portaoggetti, copertura in tessuto parte posteriore schienale e bordature realizzate con tessuto rifrangente.



Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole **160,00**  
**Abbinabile solo con: PHYSIO - Schienale posturale Versione adulto**  
 Grande (17,5x11,5)  Destro **05646**  Sinistro **05647**  
 Piccolo (14x9,5)  Destro **05642**  Sinistro **05643** **160,00**  
**Non disponibile su schienale Physio con Contenimento laterale DEEP e con Guscio in Carbonio**



Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera 05648 **360,00**  
**Non disponibile su schienale Physio altezza 25 e con Guscio in Carbonio**  Grande (34x14)  Piccolo (28x14)




**Schienali tensionabili con imbottitura a nido d'ape STIMULITE**

Schienale tensionabile (H imbottitura 41cm) 05173 **510,00**  
**non disponibile per larghezza 27-30**



**Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE**

Classic H 7 cm.  36x41 **00035**  38x38 **00036**  38x41 **01052**  41x41 **00037** **580,00**  
 41x46 **00840**  46x41 **00698**  46x46 **00038**



Anatomico Posturale H 10cm.  36x41 **00056**  38x38 **00696**  38x41 **00032**  41x41 **00033** **620,00**  
 41x46 **01050**  46x41 **00034**  46x46 **01051**



Slimline sagomato H 5 cm.  36x41 **00854**  38x38 **00707**  38x41 **00083**  41x41 **01073** **460,00**  
 41x46 **00085**  46x41 **01074**  46x46 **01075**



Sport H 5 cm.  36x41 **00053**  38x38 **00054**  38x41 **01060**  41x41 **01061** **390,00**  
 41x46 **00057**  46x41 **01062**  46x46 **00846**



Silver H 3,5 cm.  41x41 **00641**  41x46 **01353**  46x41 **00642**  46x46 **01022** **360,00**



Corbee Pediatrico H 5 cm.  25x25 **00052**  30x30 **00845**  36x36 **00079** **390,00**



Pediatrico anatomico posturale H 6 cm.  25x25 **00638**  30x30 **01351**  36x36 **00639** **460,00**



Supporto lombare STIMULITE 00064 **180,00**



Fodera aggiuntiva al cuscino Silver Plus Cover agli ioni d'argento 04066 **170,00**



Misura cliente Larghezza cm. .... Profondità cm. ....

Prodotto certificato TÜV GM - Azienda certificata secondo le norme della famiglia UNI EN ISO 9001







Attenzione! Pagina da inviare se sono stati scelti optional

Pag. 4 / 4 Carrozzina : TEKNA TILT - Ver. 2014.2 Prezzo in Euro IVA esclusa da sommare al prezzo di listino

standard (fornito in assenza di altre indicazioni)  
 su richiesta (senza aggiunta di prezzo)  
 optional (sommare il prezzo a quello di listino)

## Allegato scheda tecnica ordine carrozzina Tekna Tilt

### TABELLE DI RIFERIMENTO

1	TIPO PEDANA		
<b>ADULTO</b>	<b>Telaio anteriore girevole ed estraibile</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedana sdoppiata in plastica</li> <li>Pedana unica alzabile</li> <li>Pedana unica alzabile , con sistema rotativo multifunzione</li> <li>Pedana unica alzabile in alluminio</li> <li>Pedana unica in carbonio</li> </ul>	<b>Angolo Telaio 105° (Rispetto alla seduta)</b>  min.24  min.22  min.17  min.22  min.22
	<b>Telaio anteriore con pedana elevabile, girevole ed estraibile</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedane elevabili (Pedana sdoppiata in plastica)</li> </ul>	<b>Angolo Telaio da 100° a 165° (Rispetto alla seduta)</b>  min.34
	<b>Telaio anteriore con pedane fisse, angolo regolabile</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedana sdoppiata in plastica</li> <li>Pedana unica alzabile</li> <li>Pedana unica alzabile , con sistema rotativo multifunzione</li> <li>Pedana unica alzabile in alluminio</li> <li>Pedana unica in carbonio</li> </ul>	<b>Angolo Telaio 85°-90°-95°-100° (Rispetto alla seduta)</b>  min.26  min.24  min.19  min.24  min.24
	<b>Telaio anteriore con pedane estraibili, angolo regolabile</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedana sdoppiata in plastica</li> <li>Pedana unica alzabile</li> <li>Pedana unica alzabile , con sistema rotativo multifunzione</li> <li>Pedana unica alzabile in alluminio</li> <li>Pedana unica in carbonio</li> </ul>	<b>Angolo Telaio 95°-100°-105°-110° (Rispetto alla seduta)</b>  min.28  min.25  min.20  min.25  min.25
	<b>Telaio anteriore fisso ad angolo regolabile</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedana sdoppiata in plastica</li> <li>Pedana unica alzabile</li> <li>Pedana unica alzabile , con sistema rotativo multifunzione</li> <li>Pedana unica alzabile in alluminio</li> <li>Pedana unica in carbonio</li> </ul>	<b>Angolo Telaio 85°-90° (Rispetto alla seduta)</b>  min.24  min.22  min.17  min.22  min.22
<b>BAMBINO</b>	<b>Telaio anteriore angolo regolabile - con pedane girevoli estraibili</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedana sdoppiata in plastica</li> <li>Pedana unica alzabile</li> <li>Pedana unica alzabile , con sistema rotativo multifunzione</li> <li>Pedana unica alzabile in alluminio</li> <li>Pedana unica in carbonio</li> </ul>	<b>Angolo Telaio 90°-95°-100°-105° (Rispetto alla seduta)</b>  min.28  min.25  min.20  min.25  min.25
	<b>Calcolate in conformazioni ideali e con pedane nella posizione interna</b> <b>ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA</b>		