# Scheda Tecnica d'ordine

**Italia**

Timbro ditta

Data .....

Utilizzatore .....

Responsabile .....

**Carrozzina superleggera pieghevole**
**Versione standard completamente in tariffario**
**Cod. 12.21.06.060**

**Misure carrozzina**

Larghezza sedile (LS) ☐36 ☐39 ☐42 ☐45

Profondità sedile (PS) ☐35 ☐37,5 ☐40 ☐42,5 ☐45 ☐47,5

**La profondita seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 2 cm**

Distanza pedana (DP) …… **(Distanza tela sedile - piatto pedana)**

**ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA**

Assetto ☆ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo

Altezza schienale (TS) Val.Standard 33,5 .....(min 24.5-max 47)

Schienale con regolazione dell'inclinazione da -4° a +12°

campanatura ☆ 0° ☐ 2°

ALTEZZA ANTERIORE ..... (STD 49) - ALTEZZA POSTERIORE ..... (STD 43)

**Telaio anteriore**

☆ Telaio standard in alluminio Angolo 100°




☐ Telaio in alluminio Angolo 90° - (max. ruota anteriore da 5")




**Colore telaio**

☐ Argento brillante
☐ Nero lucido
☐ Azzurro brillante
☐ Antracite brillante
☐ Arancio brillante
☐ Fuxia brillante
☐ Rosso brillante
☐ Lime brillante
☐ Blu china brillante
☐ Bianco perlato

**Schienale**

☆ Tubi maniglia STD in alluminio

○ Schienale con maniglie ribaltabili  **02958** **200,00**

**Colour set: Ruote posteriori e forcelle anteriori - Abbinabile solo con:Ruote posteriori Superleggera Standard Progeo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☆ Nero lucido | 22" 24" 25" 26" | | |
| ○ Argento brillante | 22" 24" | **00833** | **100,00** |
| ○ Antracite brillante | 24" | **00833** | **100,00** |
| ○ Arancio brillante | 22" 24" | **00833** | **100,00** |
| ○ Fuxia brillante | 22" 24" | **00833** | **100,00** |
| ○ Azzurro brillante | 22" 24" | **00833** | **100,00** |
| ○ Rosso brillante | 22" 24" | **00833** | **100,00** |
| ○ Lime brillante | 22" 24" | **00833** | **100,00** |

**Ruote anteriori**

☆ 4" Piena Soft

☐ 3" Sport

☐ 5" Piena Soft

☐ 6" Piena Soft **(Disponibile solo con telaio angolo 100°)**

☐ 6" Pneumatica **(Disponibile solo con telaio angolo 100°)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ 3" Active Soft (larga) | **(Cerchio in lega di alluminio)** | **06824** | **100,00** |
| ○ 4" Active Sport (stretta) | **(Cerchio in lega di alluminio)** | **01398** | **100,00** |
| ○ 4" Active Soft (larga) | **(Cerchio in lega di alluminio)** | **03943** | **100,00** |



Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 4 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

# Scheda Tecnica d'ordine

**Italia**

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

## Ruote posteriori

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☆ 24" Superleggera Standard Progeo | | | |
| ☐ 22" Superleggere Standard Progeo | | | |
| ☐ 26" Superleggere Standard Progeo | | | |
| ○ 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT | **Riduzione del peso circa 450gr.** | 04383 | 680,00 |
| ○ 24" Superleggere "Spinergy LX" | | 01685 | 680,00 |
| ○ 24" Superleggere "Spinergy Flex rim" | | 02270 | 1.100,00 |
| ○ 25" Superleggere "Spinergy LX" | | 02101 | 680,00 |
| ○ 26" Superleggere "Spinergy LX" | | 02102 | 680,00 |
| ○ 24" Fuoristrada | | 01392 | 150,00 |

## Copertura ruota posteriore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☆ Liscio Alta Pressione | (22"-24"-25"-26") | | | |
| ☐ Tassellato Alta Pressione | (24") | | | |
| ○ Marathon Plus | (24") | **con protezione anti foratura** | 01669 | 50,00 |
| ○ Copertura piena Kik Mako - Colore Nero | (24") | | 01041 | 80,00 |
| ○ Copertura piena Kik Mako - Colore Grigio | (24") | | 01751 | 80,00 |

## Cerchi di spinta - Distanza ruota ☆ 3 cm ☐ 4 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☆ Alluminio | (22"-24"-25"-26") | | | |
| ○ Acciaio cromato | (24"-25") | **(Non disponibile per ruote Spinergy)** | 01684 | 100,00 |
| ○ Titanio | (24"-25") | | 00016 | 200,00 |
| ○ Ultra Grepp | (24"-25") | | 00017 | 240,00 |
| ○ Max Grepp | (24"-25") | | 00834 | 280,00 |
| ○ Ergo Para | (24") | | 00632 | 280,00 |
| ○ SURGE LT | (24"-25") | **Profilo ovale con inserto in gomma** | 06427 | 290,00 |
| ○ Timone (24") | (24") | | 00693 | 160,00 |
| ○ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio | | Disponibile per misure da (22"-24"-25"-26") | 04050 | 130,00 |

## Freni

☆ Freno leva curva da spingere

☐ Freno leva dritta da spingere

☐ Freno leva dritta da tirare

○ Freno con leva prolungata da spingere — 01949 — 50,00

○ Freno con leva prolungata da tirare — 03372 — 50,00

## Pedana - Vedi Tabelle di Riferimento N°3

☆ Pedana chiudibile autom. a libro regolabile in profondità e inclinazione

**Distanza pedana minima possibile 31cm.** ☐ interna ☆ 2/3 interna ☐ esterna

○ **Distanza pedana minima possibile 25cm. Disponibile solo con Sistema multifunzione rotativo - 03945 150,00**

☐ Pedana unica alzabile regolabile in profondità e inclinazione

**Distanza pedana minima possibile 31cm.** ☐ interna ☆2/3 interna ☐ esterna



○ **Distanza pedana minima possibile 26cm. Disponibile solo con Sistema multifunzione rotativo - 03945 150,00**

☐ Pedana unica alzabile in alluminio regolabile in profondità e inclinazione

**Distanza pedana minima possibile 31cm.** ☐ interna ☆2/3 interna ☐ 2/3 esterna ☐ esterna



☐ Pedana sdoppiata in plastica regolabile in inclinazione

**Distanza pedana minima possibile 34cm.** ☆2/3 interna ☐ 2/3 esterna

**Aumento del peso circa 500gr.**

**Prevede l'installazione della fascia fermapolpacci regolabile in profondità e del supporto tradizionale per la forcella anteriore.**



○ Pedana unica in carbonio alzabile, regolabile in inclinazione e girevole — 03291 — 220,00

**Distanza pedana minima possibile 31cm.** ☐ interna ☐ esterna





Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 4 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

# Scheda Tecnica d'ordine

**Italia**

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

**Protezione vestiario**

☆ Parafango in ABS
☐ Protezione dritta
○ Parafango Carbonio — 03946 — **240,00**
○ **Sovraprezzo per Parafango estraibile** — 03960 — **80,00**

**Braccioli**

○ Braccioli Tubolari — **(Girevoli estraibili regolabili in altezza)** — 00694 — **180,00**

☆ Imbottitura STANDARD
○ Imbottitura avvolgente (30x6 cm.) — 04104 — **50,00**

**Optional**

○ Ruote ascensore — 00836 — **120,00**

○ Ruota antiribaltamento con aggancio rapido — **(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)**

○ Destra — 00023 — **80,00**
○ Sinistra — 00024 — **80,00**

○ Maniglia di spinta per accompagnatore — **(Regolabili in altezza ed estraibili)** — 01048 — **140,00**

○ Aiuto ribaltamento
○ Destro — 00025 — **50,00**
○ Sinistro — 01046 — **50,00**



○ Porta stampelle
○ Destro — 00838 — **60,00**
○ Sinistro — 00837 — **60,00**

○ Tetraclip — **(perno estrazione rapida per tetraplegici)** — 03947 — **120,00**

○ Forcelle estrazione rapida — 00030 — **120,00**

○ Imbottitura paracolpi telaio anteriore — 07058 — **36,00**

○ Cinghia pelvica di ancoraggio — 03972 — **50,00**

○ Supporto lombare — **(da inserire all'interno dello schienale)** — 00013 — **30,00**

○ Spinta laterale
**Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO**
○ Destra — 02097 — **200,00**
○ Sinistra — 02098 — **200,00**

○ Copriraggi Nero (22"-24") — 01043 — **120,00**
○ Copriraggi Trasparente (22"-24") — 00835 — **120,00**
○ Copriraggi Colorato Progeo Design (22"-24") — 00019 — **140,00**
○ Copriraggi Dragon (22"-24") — 02106 — **140,00**

**Kit aggiuntivo**

○ Ruote posteriori 24" Fuoristrada — **(solo con corrimano in alluminio)** — 03378 — **400,00**

## PHYSIO - Schienale posturale

**Schienale originale non fornito**

○ Guscio ALLUMINIO - Contenimento laterale STANDARD 7,5cm — Altezza ☐ 25 ☐ 33 ☐ 41 — 05308 — **810,00**
Altezza ☐ 52 — 05309 — **860,00**

Ala di contenimento laterale ☐ A=alta ☐ B=bassa

○ Guscio ALLUMINIO - Contenimento laterale DEEP 15cm — Altezza ☐ 25 ☐ 33 ☐ 41 — 05310 — **860,00**
**H25 non disponibile per larghezza 39-42-45-48**

Altezza ☐ 52 — 05311 — **910,00**

Ala di contenimento laterale ☐ A=alta ☐ B=bassa

○ Guscio CARBONIO - Contenimento laterale STANDARD 7,5cm — Altezza ☐ 25 ☐ 33 ☐ 41 — 05312 — **930,00**

Ala di contenimento laterale ☐ A=alta ☐ B=bassa

**FODERA**

☆ Fodera PLUS con tasca portaoggetti, copertura in tessuto parte posteriore schienale e bordature realizzate con tessuto rifrangente.

P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

# Scheda Tecnica d'ordine

**Italia**

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

○ Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Grande (17,5x11,5) | ☐ Destro **05646** | ☐ Sinistro **05647** | **160,00** |
| ☐ Piccolo (14x9,5) | ☐ Destro **05642** | ☐ Sinistro **05643** | **160,00** |

**Non disponibile su schienale Physio con Contenimento laterale DEEP e con Guscio in Carbonio**

○ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera
**Non disponibile su schienale Physio altezza 25 e con Guscio in Carbonio**

☐ Grande (34x14)
☐ Piccola (28x14)

**05648** **360,00**

**POSSIBILE CONFIGURAZIONE CON SCHIENALE PROGEO BY TARTA**
vedere e compilare scheda ordine dedicata
(allegando alla presente la scheda d'ordine Tarta la carrozzina verrà fornita con lo schienale scelto già installato)

**Schienali tensionabili con imbottitura a nido d'ape STIMULITE**

○ Schienale tensionabile (H imbottitura 41cm)

**05173** **510,00**

**Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE**

○ Classic H 7 cm.
☐ 36x41 **00035** ☐ 38x38 **00036** ☐ 38x41 **01052** ☐ 41x41 **00037**
☐ 41x46 **00840** ☐ 46x41 **00698** ☐ 46x46 **00038**

**580,00**

○ Anatomico Posturale H 10 cm.
☐ 36x41 **00056** ☐ 38x38 **00696** ☐ 38x41 **00032** ☐ 41x41 **00033**
☐ 41x46 **01050** ☐ 46x41 **00034** ☐ 46x46 **01051**

**620,00**

○ Slimline sagomato H 5 cm.
☐ 36x41 **00854** ☐ 38x38 **00707** ☐ 38x41 **00083** ☐ 41x41 **01073**
☐ 41x46 **00085** ☐ 46x41 **01074** ☐ 46x46 **01075**

**460,00**

○ Sport H 5 cm.
☐ 36x41 **00053** ☐ 38x38 **00054** ☐ 38x41 **01060** ☐ 41x41 **01061**
☐ 41x46 **00057** ☐ 46x41 **01062** ☐ 46x46 **00846**

**390,00**

○ Silver H 3,5 cm.
☐ 41x41 **00641** ☐ 41x46 **01353** ☐ 46x41 **00642** ☐ 46x46 **01022**

**360,00**

Misura cliente Larghezza cm. ..... Profondità cm. .....

○ Supporto lombare STIMULITE

**00064** **180,00**

○ Fodera aggiuntiva al cuscino Silver Plus Cover agli ioni d'argento

**04066** **170,00**

## Note

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 4 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com



**Attenzione! Pagina da inviare se sono stati scelti optional**

| | | |
|---|---|---|
| ☆ | standard | (fornito in assenza di altre indicazioni) |
| ☐ | su richiesta | (senza aggiunta di prezzo) |
| ○ | optional | (sommare il prezzo a quello di listino) |

progeo ACTIVE DESIGN

# Allegato scheda tecnica ordine carrozzina Yoga

## TABELLE DI RIFERIMENTO

| 1 | ALTEZZA ANTERIORE | | | |
|---|---|---|---|---|
| FORCELLA | Ruote anteriori 3" | 4" | 5" | 6" |
| PICCOLA | min 43<br>max 44 | min 44<br>max 45 | min 46 | |
| MEDIA | min 46<br>max 47 | min 46<br>max 48 | min 46<br>max 49 | min 46<br>max 51 |
| GRANDE | min 49<br>max 50 | min 49<br>max 51 | min 49<br>max 52 | min 49<br>max 53 |

**Il tipo di forcella montata, verrà definito solo da Rehateam, in base alle caratteristiche e alla conformazione finale della carrozzina**

| 2 | ALTEZZA POSTERIORE | | |
|---|---|---|---|
| | Ruote posteriori 24" | 25" | 26" |
| H min<br>H max | min. 41<br>max 49 | min. 42<br>max 50 | min. 43<br>max 51 |

| 3 | Tipo Pedana | Distanza pedana Angolo Telaio 100° | Angolo Telaio 90° |
|---|---|---|---|
| | Pedana chiudibile autom. a libro | min. 31 | min. 31 |
| | Pedana unica alzabile | min. 31 | min. 31 |
| | Pedana unica alzabile , con sistema rotativo multifunzione | min. 26 | min. 26 |
| | Pedana unica alzabile in alluminio | min. 31 | min. 31 |
| | Pedana sdoppiata in plastica | min. 34 | min. 34 |
| | Pedana unica in carbonio | min. 31 | min. 31 |

**Calcolate in conformazioni ideali e con pedane nella posizione interna**

**ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA**

| 4 | Ruote posteriori | |
|---|---|---|
| Modello | Caratteristiche | Corrimano e copertone |
| 24" Superleggera Standard Progeo | (colori tutti disponibili) | (tutti i corrimano e copertoni) |
| 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT | (mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri) | (tutti i corrimano e copertoni) |
| 24" Superleggere "Spinergy LX" | (mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) | (tutti i corrimano e copertoni) |
| 24" Superleggere "Spinergy Flex rim" | (mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) | (corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni) |
| 24" Fuoristrada | (solo colore nero) | (corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada) |
| 25" Superleggere "Spinergy LX" | (mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) | (tutti i corrimano ma solo copertone liscio alta pressione) |
| 26" Superleggere Standard Progeo | (solo colore nero) | (corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio) |
| 26" Superleggere "Spinergy LX" | (mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri) | (corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio) |

**Carrozzina : YOGA - Ver. 2014.1**

Stampate il 16/04/14

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 4 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com